



CATALOGUS 2021
elektrische afrasteringen



Uniek in de markt:
**7 JAAR GARANTIE OP ALLE
SCHRIKDRAADAPPARATEN**

www.gallagher.eu



Welkom bij Gallagher

Uw specialist in elektrische afrasteringen



Gallagher is in 1938 opgericht in Hamilton, Nieuw Zeeland, en is al meer dan 80 jaar het kwaliteitsmerk als het gaat om elektrische afrasteringen. Met een groot wereldwijd distributienetwerk is Gallagher marktleider op het gebied van elektrische afrasteringen. Wij bedienen de klanten in verschillende markten en met de best passende afrasteringsoplossingen voor zowel het beschermen als het weren van dieren.

Innovatie is altijd één van de belangrijkste speerpunten van Gallagher geweest. De producten van Gallagher worden vanuit een agrarische visie ontwikkeld en getest door eindgebruikers. Ook dit jaar hebben wij voor u weer een aantal mooie innovatieve producten toegevoegd aan ons assortiment. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe range 9 V schrikdraadapparaten. Of u nu uw dieren wilt binnenhouden of u wilt ze juist beschermen tegen (wilde) dieren van buitenaf, Gallagher heeft voor u altijd een passende oplossing.

7 jaar garantie op alle Gallagher-schrikdraadapparaten!



De kracht en kwaliteit van onze producten zijn al vele jaren onbetwist. Daarom geven we 7 jaar garantie op alle Gallagher-schrikdraadapparaten!


Geldig na registratie op de website. Meer informatie en actievoorwaarden: www.gallagher.eu/warranty

Inhoudsopgave

Hoe werkt een elektrische afrastering	4
Nieuwe producten & promoties	6
i Series, algemene informatie	10
Schrikdraadapparaten	12
230 V (Lichtnet)	12
230 V/Batterij (Multipower)	17
Batterij/accu apparaten	21
Solar	27
Batterijen en accu's	31
Zonnepanelen	33
Aarding	34
Boxen	36
Accessoires	37
Testers	41
Palen	42
Geleiders	48
Haspels	54
Isolatoren	56
Verbindingen	65
Doorgangen	66
Netten	70
Volledige afrasteringssets	74
Gereedschap	76
Dazenvallen	79
Specialist in het weren van (wilde) dieren	80
Installatie stappenplan	82
Draadhoogtes	84
Gallagher check/Onderhoud	86
Wegen en identificeren	88
Birth Alarm	92
Technische specificaties schrikdraadapparaten	94
Index	99

Zo werkt een elektrische afrastering

Een korte en veilige schok die in het geheugen wordt opgeslagen en waarmee een psychologische en fysieke barrière wordt gecreëerd.



VEILIG

Dieren zullen de afrastering onthouden en respecteren

DUURZAAM

Het vee heeft minder invloed op uw afrastering, die daarvoor langer meegaat

EENVOUDIG TE

INSTALLEREN

Installatie gaat twee keer zo snel als bij een niet-elektrische afrastering

VOORDELIG

Installatie en onderhoud kosten minder dan bij een niet-elektrische afrastering



7 jaar garantie op alle Gallagher-schrikdraadapparaten!

De kracht en kwaliteit van onze producten zijn al vele jaren onbetwist. Daarom geven we 7 jaar garantie op alle Gallagher-schrikdraadapparaten! Geldig na registratie op de website. Meer informatie en actievoorwaarden: www.gallagher.eu/warranty



Aan de slag...

Elk elektrisch afrasteringssysteem bestaat uit een schrikdraadapparaat, een aardingssysteem en een afrasteringssysteem. Welke systemen het meest geschikt zijn, is afhankelijk van de terreingrootte, het gebruik van de afrastering en het diertype.

1. **Welke dieren wilt u binnen of juist buiten houden?**
2. **Wat is de omtrek wat moet worden afgerasterd?**
3. **Welke stroombron gaat u gebruiken voor uw schrikdraadapparaat?**

Gallagher schrikdraadapparaten van 230 V zijn de beste en financieel voordeligste oplossing voor gebieden waar u een betrouwbare stroomvoorziening hebt. Voor meer afgelegen gebieden zijn schrikdraadapparaten met zonne-energie/accu of op zonne-energie de meest logische keuze.

4. **Is de afrastering die u nodig hebt permanent, offset of tijdelijk/verplaatsbaar?**

- **Permanent:** Een vaste afrastering met een lange levensduur om uw dieren effectief binnen of buiten te houden
- **Offset:** Bescherming en langere levensduur van een bestaande conventionele afrastering door toevoeging van een elektrische afrastering.
- **Verplaatsbaar:** Eenvoudig verplaatsen, monteren en demonteren en daardoor geschikt om dieren binnen of buiten te houden. Ook geschikt voor dynamische begrazing.


Wat is uw ideale afrastering?

Check zelf met de
Gallagher afrasterings-
calculator.



<https://www.gallagher.eu/samenstellen>

Bij Gallagher werken we non-stop aan verfijning en uitbreiding van ons assortiment. In 2021 introduceren we wederom een aantal innovatieve producten voor zowel het beschermen van uw dieren als het tegenhouden van ongewenste (roof)dieren. We zijn trots dat we op basis van klantonderzoeken en inzichten weer mooie producten aan u kunnen presenteren.




DE NIEUWE Solar Schrikdraadapparaten



p. 29

S6 solar schrikdraadapparaat

Houd ongewenste dieren buiten en uw huisdieren binnen. De S6 is een compacte, draagbare en betrouwbare oplossing voor langdurige bescherming van uw tuin en huisdieren.

349008 S6 incl. Lithium batterij  = 1 € 106,61 € 129,00




p. 29

S12 solar schrikdraadapparaat

Een compact, draagbaar en betrouwbaar schrikdraadapparaat. Met de ingebouwde aarding en de allernieuwste zonnetechnologie hebben we draagbare elektrische afrasteringen naar een nieuw niveau getild. Geschikt voor afrasteringen tot 1,5km.

349015 S12 incl. Lithium batterij  = 1 € 139,67 € 169,00




p. 47

Kunststof paal 13mm 0,98m zwart (10)

Zwarte kunststof afrasteringspaal met een maximale afrasteringshoogte van 80 cm. Ideaal om als uitbreiding te gebruiken bij de Tuin kit 80 cm M35 230V (art. nr. 083091) of de Solar kit voor huisdieren 80 cm S6 (art. nr. 084197)


083817 Kunststof paal 13mm 0,98m zwart (10)  = 10 € 16,49 € 19,95



p. 45

Kunststof Wolf paal 1,50m wit (10)

Witte kunststofpaal met een totale lengte van 1,55 m, met een maximale afrasteringshoogte van 1,30 m. Voorzien van 14 draadhouders.

084500 Kunststof Wolf paal 1,50m wit (10)  = 10 € 24,59 € 29,75

Complete alles in 1 oplossing

Een volledig voorgemonteerd solar station voor MBS2800i en MBS1800i. Maximale controle, kracht en bescherming in één.



NU OOK
VERKRIJGBAAR
MBS800
SOLAR STATION


p. 30

083053	Solarbox MBS2800i	☒ = 1	€ 3.966,12	€ 4.799,00
083060	Solarbox MBS1800i	☒ = 1	€ 2.891,74	€ 3.499,00
083077	Solarbox MBS800	☒ = 1	€ 2.205,79	€ 2.669,00

TurboStar Equiwire

- Nóg veiligere afrastering voor paarden
- Ontwikkeld en geproduceerd in Nieuw-Zeeland
- Met 10 jaar garantie
- 4x beter geleiding

Superieure geleiding



p. 49

912042	Wit 250m	☒ = 1	€ 238,84	€ 289,00
912240	Terra, 250m	☒ = 1	€ 238,84	€ 289,00

Onze afschrikkits



p. 74

083091	Huisdierenset 80cm hoog Lichtnet	☒ = 1	€ 98,35	€ 119,00	083138	Marterset Lichtnet	☒ = 1	€ 164,46	€ 199,00
083107	Huisdierenset kit 50cm hoog Lichtnet	☒ = 1	€ 98,35	€ 119,00	084197	Solar kit voor huisdieren 80cm S6*	☒ = 1	€ 139,67	€ 169,00
083121	Katten Schuttingset Lichtnet	☒ = 1	€ 123,14	€ 149,00					

* verkrijgbaar vanaf juni 2021





S10 solar



341309

- Boerderij-proof door de robuuste behuizing.
- Geschikt voor afrasteringen tot 1 km.
- Snel en makkelijk te installeren.
- Inclusief accu.

VAN € 179,- NU VOOR

€ 149,-



M2800i + gratis afstandsbediening

306315

- Krachtig lichtnetapparaat.
- Maximale controle door het externe display.
- Geeft de prestaties weer van de afrastering.
- Vind de exacte locatie van de fout in de afrastering of zet de afrastering aan of uit met de afstandsbediening.



Gratis afstandsbediening
twv € 289,-

€ 1.099,-

Haspel + 500 m kunststofdraad

061184

- Haspel met versnellingsmechanisme.
- Grote handgreep met knokkelbescherming.
- Inclusief 500 m kunststofdraad.
- Inclusief multi-use poortgreep

VAN € 149,- NU VOOR

€ 99,-





Emmer met 175 BS- isolatoren

079537

- Met gratis emmer!
- Geschikt voor het toevoegen van draad of 12,5 mm lint op een houten afrasteringspaal
- Geen ijzeren kern, waardoor kortsluiting onmogelijk is

€ 44,95



Poortgreep N-haak

072408

- Poortgreep voor het maken van een doorgang.
- Voorzien van een N-haak om eenvoudig in een poortgreepanker te haken.

€ 15,55

Extra voordeel op duopacks!



065073	Duopack Alkaline batterij 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	🔋 = 2	€ 61,98	€ 75,00	069316	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2x200m	🔋 = 2	€ 52,02	€ 62,95
069330	Duopack Vario paal wit 1,00m (2x10)	🔋 = 20	€ 33,02	€ 39,95	069323	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2x400m	🔋 = 2	€ 100,83	€ 122,00
072507	Duopack Vario paal terra 1,00m (2x10)	🔋 = 20	€ 33,02	€ 39,95	079421	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2x1000m	🔋 = 2	€ 176,86	€ 214,00
069798	Duopack TurboLine cord wit 2x500m	🔋 = 2	€ 237,19	€ 287,00	079445	Duopack TurboLine lint 12,5mm wit 2x200m	🔋 = 2	€ 39,63	€ 47,95
069804	Duopack TurboLine cord terra 2x500m	🔋 = 2	€ 237,19	€ 287,00	079438	Duopack TurboLine lint 12,5mm wit 2x400m	🔋 = 2	€ 57,81	€ 69,95
069293	Duopack TurboLine cord wit 2x200m	🔋 = 2	€ 106,61	€ 129,00					
069309	Duopack TurboLine cord terra 2x200m	🔋 = 2	€ 106,61	€ 129,00					
079452	Duopack TurboLine kunststofdraad blauw 2x400m	🔋 = 2	€ 72,31	€ 87,49					

Het i Series systeem – de afrastering die met je praat.

Het i Series systeem biedt door de gecombineerde werking in één oogopslag informatie over de afrastering en als er storingen worden gedetecteerd, wordt direct aangegeven waar die zitten. Zo bespaart u zichzelf uren zoekwerk.

Ontzettend trots zijn wij op onze i Series. Het zijn namelijk niet alleen extreem krachtige apparaten (tot 100 km!), maar ze zijn ook nog eens intelligent! De i Series geeft u maximale controle en helpt u tijd te besparen. Hoe dan? Door het toevoegen van verschillende accessoires krijgt u direct inzicht in de status van uw afrastering, óók verderop in het veld. Als er zich een probleem voor doet krijgt u een signaal op het display óf op uw mobiele telefoon. Zo weet u direct waar u moet zijn. Dat scheelt u zoeken en dus tijd! Velen zijn u voorgedaan en erg enthousiast over de prestaties. Wordt u de volgende fan?

Ongekende performance met een bereik van maar liefst 100 km.

De afrasteringmonitor waarschuwt als de waarden van dat deel van uw afrastering lager zijn dan de ingestelde waarden.

p.
12



Maximale controle! Met de losse, waterdichte display is de status van de afrastering af te lezen en te bedienen tot een afstand van 50 m van het schrikdraadapparaat.



7 JAAR
GARANTIE



p.
37

Maximale controle met uw smartphone. Waar u ook maar bent heeft u inzicht in de status van uw afrastering. Ontvang alerts van eventuele storingen en uit/aanzetten van het apparaat.



p.
37

Door de afstandsbediening op de afrastering te leggen wordt duidelijk waar de storing zit. Het schrikdraadapparaat is met de afstandsbediening uit te zetten.



p.
37

100 km afrastering controleren...

...kost minder tijd dan het lezen van deze zin!

Natuurlijk wil iedereen kracht op zijn gehele afrastering en daardoor de zekerheid dat de dieren te allen tijde veilig achter het raster blijven. Dus zal u met enige regelmaat uw gehele afrastering checken op problemen die kunnen zorgen voor verlies van stroom.

Langere afrasteringen

Dat is relatief eenvoudig bij een kleine afrastering. Maar wat als het gaat om een afrastering van 10 km of meer? Dan kost het dagelijks checken van de afrastering al gauw (te) veel tijd, waardoor het er regelmatig bij inschiet. Met kans op stroomverlies op de afrastering en een onveilige situatie voor uw dieren. Daarom heeft Gallagher iets slims ontwikkeld waarmee u, zonder dat het u tijd kost, altijd inzichtelijk hebt of er nog voldoende power staat op elke plek in de afrastering.

Zichtbaar dankzij afrasteringsmonitoren


Door het installeren van de afrasteringsmonitoren (in combinatie met elk i Serie schrikdraadapparaat) wordt duidelijk wat de hoeveelheid stroom is op die bewuste plek. Die status wordt weergegeven op de display van de i Series

apparaten. Hoe meer afrasteringsmonitoren u plaatst, hoe duidelijker het beeld wordt van uw gehele afrastering. Voor het checken van uw afrastering hoeft u voortaan niet meer op pad. U leest gewoon de externe display van de i Series apparaten af.

Altijd en overal inzicht

De status van uw afrastering kunt u ook zien op uw smartphone. Met de slimme app van Gallagher hebt u zicht op de status van uw afrastering. Als er iets mis is krijgt u een alert op uw telefoon. Zo weet u in welk deel van uw afrastering er een probleem is en kunt u snel handelen. Bent u eenmaal ter plekke, dan helpt de afstandsbediening u om de exacte locatie van het probleem te vinden.

Al met al: Complete controle over uw afrastering én een enorme tijdsbesparing!




Elke significante daling wordt geregistreerd door afrasteringsmonitor(en) die vervolgens alarmmeldingen activeren.




Alarmmeldingen worden verstuurd naar de Energizer Controller, uw mobiele telefoon (via optionele Dashboard Fence-app) en/of een optioneel alarmsysteem.



De controller en de afstandsbediening geven aan in welke zone de storing zit. De afstandsbediening wordt gebruikt om de storing binnen de zone te vinden.



Als de storing is verholpen, wordt de afrastering weer ingeschakeld en getest met behulp van de afstandsbediening.



Met de afstandsbediening kan de stroomvoorziening worden uitgeschakeld op de plek van de storing in de afrastering om op die manier veilig en makkelijk te kunnen repareren.

Wil je weten hoe het i Series systeem werkt?

Ga naar www.gallagher.eu/i-series voor meer informatie of scan de QR code voor de film.



M5000i



Dé krachtpatser in de markt

De megakrachtige M5000i is de nieuwste uitbreiding in de bekende i Series, die staat voor ultieme kracht en absolute controle.

De ultieme kracht wordt gerealiseerd door het geïntegreerde Adaptive Control®. Dit zorgt altijd en overal voor continue spanning op de afrastering met een zo laag mogelijk stroomverbruik. Apparaten uit de i Series branden vegetatie weg en zorgen ook aan het eind van de afrastering voor behoud van maximale stroom.

“WAUW,
WÁT EEN
APPARAAT!”



M5000i

- Voor meerdraadse afrasteringen tot 100 km
- Altijd en overal in control
- Ultieme kracht

379326	M5000i	☞ = 1	€ 1.652,07	€ 1.999,00
507002	Afstandsbediening voor i Series	☞ = 1	€ 238,84	€ 289,00
510002	Afrastering monitor voor i Series	☞ = 1	€ 197,52	€ 239,00
567006	i Series WiFi-gateway	☞ = 1	€ 346,28	€ 419,00
567600	SMS module voor i Series	☞ = 1	€ 660,33	€ 799,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M5000i	379326	9000	19	15	8 x 2 m	100	60	26	160

M2800i en M1800i



Krachtige, intelligente en technisch perfecte schrikdraadapparaten

Door de kracht, intelligentie en technische perfectie zijn de schrikdraadapparaten uit de i Series de beste ter wereld! Bovendien krijgt u altijd optimale service en installatie-advies van de Gallagher specialist.

Betrouwbare en adaptieve i Series technologie. Met de beproefde i Series technologie kunt u volledig vertrouwen op de prestaties van de afrastering, ongeacht verandering in voeding, temperaturen en de omstandigheden bij de afrastering.

Compatibel met accessoires van de i Series. Volledig compatibel met afstandsbediening, afrasteringsmonitoren, alarmsysteem en de meegeleverde displaymonitor voor de i Series.



De prestaties van de afrastering zijn makkelijk te controleren en aan te sturen - Bevestig de display op een handige plaats op maximaal 50 m afstand van het schrikdraadapparaat om makkelijk bij de aansturing- en prestatiesgegevens te kunnen.



M2800i en M1800i

- MB2800i/MB1800i + externe display
- 4 gel-accu's (MB2800i), 2 gel-accu's (MB1800i)
- 270 Watt zonnepaneel (gemonteerd op de kast)
- Bentonite aardingsmix
- Inclusief aardpennen

PROMOTIE

306315	M2800i excl. accessoires	☞ = 1	€ 908,26	€ 1.099,00
306308	M2800i incl. accessoires	☞ = 1	€ 1.280,17	€ 1.549,00
304304	M1800i	☞ = 1	€ 660,33	€ 799,00
507002	Afstandsbediening voor i Series	☞ = 1	€ 238,84	€ 289,00
510002	Afrastering monitor voor i Series	☞ = 1	€ 197,52	€ 239,00
567006	i Series WiFi-gateway	☞ = 1	€ 346,28	€ 419,00
567600	SMS module voor i Series	☞ = 1	€ 660,33	€ 799,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M2800i	306315	7000	21	14	6 × 2 m	80	50	20	120
M1800i	304304	7000	14	10	5 × 2 m	65	40	17	75

M1400 en M950



De M1400 en de M950 zijn robuuste lichtnetapparaten. De apparaten hebben een ingebouwde bliksembeveiliging en beschikken over een LED bar aan de voorzijde, waaraan het voltage van de afrastering is af te lezen. Deze lichtnetapparaten behoren tot de Special Edition range van Gallagher. Ze worden gekenmerkt door de hoogwaardige kwaliteit en kracht en zijn aantrekkelijk geprijsd.

Kortom: High Power, High Quality en Low Price.

Meer power achter de hand. Adaptieve technologie voor vermogensregeling met automatische aanpassing aan de omstandigheden bij uw afrastering.

Een LED-staafdiagram laat in één oogopslag de actuele prestaties van het schrikdraadapparaat zien.



Een bijzonder efficiënte inzet van het vermogen van het schrikdraadapparaat zorgt voor de beste prestatie en betrouwbaarheid.

SPECIAL EDITION

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

Aansluitknoppen voor eenvoudige installatie en goede verbindingen.

M1400 en M950

- LED bar met prestatieweergave
- Eenvoudig in gebruik
- Ingebouwde bliksembeveiliging
- Onderhoudsvrij

324319	M1400	⚡ = 1	€ 470,25	€ 569,00
324302	M950	⚡ = 1	€ 329,75	€ 399,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M1400	324319	7700	12	7,7	4 x 2 m	55	34	14	56
M950	324302	7700	9	6,1	4 x 2 m	42	31	11	38

M650, M550 en M350



Lichtnetapparaat met een geweldige prijs/kwaliteit verhouding. De M650, M550 en M350 zijn eenvoudig aan te sluiten en makkelijk in gebruik. De M350 is geschikt voor afrasteringen tot 28 km, de M550 tot 35 km en de M650 kan afrasteringen van stroom voorzien tot 40 km. Ook deze drie schrikdraadapparaten behoren tot de Special Edition range van Gallagher. Kortom: High Power, High Quality en Low Price.



Aansluitknop aarding

Aansluitknop raster

Stroom-indicator. Groen lampje knippert als het schrikdraadapparaat actief is.

SPECIAL EDITION

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

M650, M550 en M350

- Eenvoudig in gebruik
- Ingebouwde bliksembeveiliging
- Onderhoudsvrij

323329	M650	⚡ = 1	€ 247,11	€ 299,00
323312	M550	⚡ = 1	€ 222,31	€ 269,00
323305	M350	⚡ = 1	€ 164,46	€ 199,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M650	323329	9200	6,50	4,5	3 × 2 m	40	28	10	26
M550	323312	9200	5,50	3,9	3 × 2 m	35	25	9	22
M350	323305	8700	3,50	2,7	3 × 2 m	28	12	7	14

M160, M120, M50 en M35



De M160 en M120 zijn met name geschikt voor de grotere tuinen of kleine weides, tot max. 9 km. De M50 en de M35 zijn ideaal om huisdieren in kleine tuinen (< 1 km) binnen te houden of om juist ongewenste dieren (zoals bijv. steenmarters en reigers) te weren uit uw tuin. De M160 is geschikt voor afrasteringen tot 9 km, de M120 voor afrasteringen tot 8 km, de M50 tot maximaal 4 km en de M35 is geschikt tot een lengte van maximaal 2 km.

Stroom-indicator. Groen lampje knippert als het schrikdraadapparaat actief is.



Aansluitknop aarding

Aansluitknop raster



M160, M120, M50 en M35

- Eenvoudig in gebruik
- Ingebouwde bliksembeveiliging
- Onderhoudsvrij

384306	M160	☼ = 1	€ 147,93	€ 179,00
033333	M120	☼ = 1	€ 123,14	€ 149,00
038332	M50	☼ = 1	€ 90,08	€ 109,00
383361	M35	☼ = 1	€ 73,55	€ 89,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M160	384306	7700	1,60	0,60	2 × 1 m	9,0	3,5	1,8	6
M120	033333	7000	1,20	0,65	2 × 1 m	8,0	3,0	1,2	4
M50	038332	6200	0,50	0,30	1 × 1 m	4,0	2,0	1,0	2
M35	383361	5400	0,35	0,23	1 × 0,5 m	2,0	1,0	0,5	1

MBS2800i en MBS1800i



Overal inzetbaar met toonaangevende efficiëntie en de flexibiliteit van netvoeding, batterij of zonne-energie. De Multi Power i Series schrikdraadapparaten zorgen voor snelle en makkelijke controle van de afrastering, waarbij u direct wordt geïnformeerd over eventuele problemen en op die manier snel actie kunt ondernemen.

Zowel te gebruiken met 12V accu als ook op het lichtnet met het bijgeleverde netvoeding

De prestaties van de afrastering zijn makkelijk te controleren en aan te sturen



Compatibel met accessoires van de i Series. Volledig compatibel met afstandsbedieningen, afrasteringsmonitoren, alarmsysteem en de meegeleverde displaymonitor voor de i Series.



Netvoeding: Ontworpen voor permanente installatie op plaatsen waar een betrouwbare netvoeding beschikbaar is. Netvoedingskabels worden meegeleverd.



Batterij: Om ervoor te zorgen dat de stroom op de afrastering nooit wegvalt, maakt u verbinding tussen de netvoeding en het schrikdraadapparaat en sluit u uw 12V-batterij aan als back-up. Apart verkrijgbaar.



Zonnepaneel: Ontworpen voor een betrouwbare voeding het hele jaar door op plaatsen waar de netvoeding niet beschikbaar of niet betrouwbaar is.

MBS2800i en MBS1800i

- 12 V apparaat ook op lichtnet te gebruiken
- Voor meerdraadse afrasteringen tot 80 km
- Altijd en overal controle
- Ultieme kracht

315331	MBS2800i	☞ = 1	€ 1.007,44	€ 1.219,00
315317	MBS1800i	☞ = 1	€ 784,30	€ 949,00
083053	Solarbox MBS2800i	☞ = 1	€ 3.966,12	€ 4.799,00
083060	Solarbox MBS1800i	☞ = 1	€ 2.891,74	€ 3.499,00
582108	12V Batterij Backup-systeem	☞ = 1	€ 156,20	€ 189,00
401324	Voeding voor MBSi serie	☞ = 1	€ 60,29	€ 72,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MBS2800i	315331	7000	21	14	6 × 2 m	80	50	20	120
MBS1800i	315317	7000	14	10	5 × 2 m	65	40	17	75

MBS800, MBS400 en MBS200



Krachtige 12 V schrikdraadapparaten die tevens te gebruiken zijn op lichtnet of met zonnepanelen. De oerdegelijke behuizing van deze apparaten is bestand tegen het veelvuldig vervoer waaraan een mobiel apparaat nu eenmaal niet ontkomt. Deze MBS serie beschikt over een Batterij Management Systeem, het apparaat past zich automatisch aan op het energieniveau van de accu. Is deze laag dan gaat de pulse ook langzamer, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd.

Elke stroombron is mogelijk -
Ontworpen voor netvoeding, accu of
zonne-installaties tot 32 hectare.

Superieure
prestaties in alle
gebruiksstanden.
Een afrastering
met een
betrouwbare
spanning, ongeacht
de stroombron

Bescherm uw accu!
Batterij management
systeem voorkomt
volledige ontlading en
verlengt daarmee de
levensduur van uw accu

Prestaties afrastering in een
oogopslag weergeven. Een LED-
staafdiagram geeft overzicht van
spanningsprestaties voor de afrastering



MBS800, MBS400 en MBS200

- Snelle en flexibele installatie
- Draagbare en waterbestendige behuizing
- Ingebouwde bliksembeveiliging
- Inclusief netvoedingsadapter
- Inclusief aansluitkabelset



390314	MBS800	☼ = 1	€ 387,60	€ 469,00
390307	MBS400	☼ = 1	€ 280,17	€ 339,00
389318	MBS200	☼ = 1	€ 214,05	€ 259,00
495415	40W Solarpanel + Bracket	☼ = 1	€ 362,81	€ 439,00
495217	20W Solarpanel + Bracket	☼ = 1	€ 263,64	€ 319,00
582108	12V Batterij Backup-systeem	☼ = 1	€ 156,20	€ 189,00
401324	Voeding voor MBSi serie	☼ = 1	€ 60,29	€ 72,95
083077	Solarbox MBS800	☼ = 1	€ 2.205,79	€ 2.669,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MBS800	390314	9200	7,5	4,9	4 × 2 m	40	29	10	32
MBS400	390307	9100	4,0	3,0	4 × 1 m	30	19	8	16
MBS200	389318	9000	2,0	1,5	4 × 1 m	20	13	5	8

MB300 en MB150



De MB range van Gallagher zijn Multi Power schrikdraadapparaat (12V/230V) voor afrasteringen tot respectievelijk 25 km. Deze apparaten kunnen zowel op 230 V als op een 12 V accu gebruikt worden. Door zijn design is het apparaat makkelijk mee te nemen en op verschillende manieren te bevestigen. Het apparaat wordt geleverd inclusief aansluitkabel set. De MB300 en MB150 zijn schrikdraadapparaten binnen de Special Edition Range; krachtige apparaten voor een aantrekkelijke prijs. Kortom: High Power, High Quality en Low Price.

Accu in een oogopslag controleren: groen is oké en rood knipperend betekent dat de accu bijna leeg is.

Ingebouwde bliksembeveiliging



Boerderijproof, zeer robuuste behuizing



SPECIAL EDITION

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

MB300 en MB150

- Dubbele voeding: 230 V via het stopcontact of batterijvoeding
- Superieure prestaties voor de afrastering
- Altijd een betrouwbaar diermanagement met ingebouwde bliksembeveiliging
- Netvoeding niet inbegrepen
- Accu niet inbegrepen

388328	MB300	☞ = 1	€ 205,79	€ 249,00
388311	MB150	☞ = 1	€ 147,93	€ 179,00
582108	12V Batterij Backup-systeem	☞ = 1	€ 156,20	€ 189,00
401218	Voeding voor MB/MBS serie	☞ = 1	€ 20,62	€ 24,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MB300	388328	9100	2,70	2,00	4 × 1 m	25,0	16,0	6,0	12
MB150	388311	8600	1,50	1,20	3 × 1 m	15,0	10,0	4,0	6

B300, B200 en B100



Voor mobiele afrasteringen, stripbegrazen of op plekken waar geen lichtnet beschikbaar is, zijn deze powerboxen een zeer goede keus.

Snel af te lezen indicator-lampjes tonen prestatie van accu en afrastering.

Flexibel beheer van afrastering. Kies vermogensstand vol vermogen of half vermogen om de accu langer te laten meegaan.

Draaggreep voor eenvoudig transport.

Veelzijdig diermanagement. Schrikdraadapparaat met aanpasbare pulsstanden voor verschillende diersoorten.

Eenvoudige accu-installatie via behuizing met simpele clipsluiting.



B300, B200 en B100

- 12 V schrikdraadapparaat met accu in de behuizing
- Voor afrasteringen tot maximaal 30 km
- Draaggreep voor eenvoudig transport

394008	B300	= 1	€ 387,60	€ 469,00
393001	B200	= 1	€ 346,28	€ 419,00
392004	B100	= 1	€ 288,43	€ 349,00
068586	B200+6W solar assist	= 1	€ 433,06	€ 524,00
068709	Beugel voor B100/B200/B300	= 1	€ 34,67	€ 41,95
068609	6W Solar assist kit	= 1	€ 82,60	€ 99,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
B300	394008	10000	2,60	2,00	4 × 1 m	30,0	10,0	8,0	15
B200	393001	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
B100	392004	10000	0,80	0,55	2 × 1 m	10,0	5,0	3,0	4

S230 en S220



Combinatie set van een B200 schrikdraadapparaat, zonnepaneel, beugel en een Optima accu. De perfecte en betrouwbare combinatie om de afrastering zorgeloos van stroom te voorzien. Onderhoudsvrij. Ideaal voor gebieden met veel zonlicht en voor afrasteringen tot 20 km.



S230: B200 schrikdraadapparaat, 30 W zonnepaneel, beugel en 3,7 L Optima accu

S220: B200 schrikdraadapparaat, 20 W zonnepaneel, beugel en 2,7 L Optima accu

- Totaaloplossing voor mobiele afrastering
- Accu apparaat op zonnepanelen
- Gemak voor u!

060870	S230 (B200+30W+Optima 3,7l)	= 1	€ 792,56	€ 959,00
061556	S220 (B200+20W+Optima 2,7l)	= 1	€ 652,07	€ 789,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
S230	060870	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
S220	061556	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10

BA80 en BA40



De 9 V apparaten van Gallagher zijn vernieuwd. Het betreffen allen krachtige batterij apparaten die eenvoudig te bedienen zijn, robuust vormgegeven met de kwaliteit die u van Gallagher mag verwachten. De BA80 en de BA40 zijn voorzien van een zwarte behuizing met een oranje kap. Deze apparaten zijn voorzien van een spaarstand. Door gebruik te maken van de spaarstand gaat de batterij langer mee doordat het apparaat vertraagde pulsen afgeeft. Het lampje op het schrikdraadapparaat geeft de pulse weer van de batterij. De BA80 en BA40 zijn geschikt voor grotere (mobiele) afrasteringen.

Voeding 9V - toonaangevend op de markt
Aansluiting op 9V-batterij voor maximaal 10 km

Duurzaam batterijgebruik
De BA80 en BA40 hebben een extra stand waarbij een volle en minder sterke pulse elkaar afwisselen. Daardoor gaat de batterij langer mee.

Weten dat je schrikdraadapparaat werkt
Groene LED knippert bij iedere pulse voor de afrastering



De betrouwbaarheid van Gallagher.



Ontwikkeld voor buiten
Waterbestendige behuizing met ingebouwde bliksembeveiliging

BA80 en BA40

- Eenvoudig aan te sluiten, inclusief alle kabelsets
- Met bescherming tegen blikseminslag
- Robuuste behuizing
- Eenvoudig te bedienen
- Extra stand waardoor de batterij minder snel leeg raakt
- Inclusief aansluitset
- Exclusief batterij

356358	BA80	 = 1	€ 197,52	€ 239,00
356327	BA40	 = 1	€ 147,93	€ 179,00
063451	9V/210Ah - 190x125x160mm	 = 1	€ 49,55	€ 59,95
065073	9V/175Ah - 190x125x160mm	 = 2	€ 61,98	€ 75,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
BA80	356358	9400	0,8	0,48	1 x 1 m	10,0	5,0	3,0	4
BA40	356327	9400	0,4	0,26	1 x 1 m	6,0	3,0	1,5	2

BA30 en BA20



De BA30 en BA20 zijn krachtige en eenvoudig bedienbare 9 V schrikdraadapparaten. Geschikt voor korte of middellange afrasteringen. De apparaten hebben een robuuste vormgeving en zijn eenvoudig te bedienen. De BA30 en BA20 zijn voorzien van een geheel zwarte behuizing en hebben een indicatielamp die aangeeft als de batterij vervangen moet worden.



BA30 en BA20

- Eenvoudig aan te sluiten, inclusief alle kabelsets
- Met bescherming tegen blikseminslag
- Robuuste behuizing
- Eenvoudig te bedienen
- Inclusief aansluitset
- Exclusief batterij

356303	BA30	= 1	€ 98,35	€ 119,00
356310	BA20	= 1	€ 73,55	€ 89,00
7608	Stander voor de BA serie	= 1	€ 18,80	€ 22,75
065073	9V/175Ah - 190x125x160mm	= 2	€ 61,98	€ 75,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
BA30	356303	9600	0,25	0,19	1 × 0,5 m	4,0	3,0	0,75	1
BA20	356310	9600	0,17	0,12	1 × 0,5 m	2,0	1,5	0,5	0,8

B60



De B60 is het no-nonsense instapmodel van de 12 V accu-apparaten. Het apparaat is klein van formaat, maar wel een krachtpatser! Gemakkelijk mee te nemen en geschikt voor afrasteringen tot circa 8 km.



B60

- Compact en draagbaar ontwerp
- Indicator afrastering knippert bij iedere puls van schrikdraadapparaat
- Gebruik in combinatie met 12 V deep cycle accu
- Accu niet inbegrepen

388304	B60 - 12V/0,6J	= 1	€ 106,61	€ 129,00
004171	12V/85Ah - 278x175x190mm	= 1	€ 152,89	€ 185,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
B60	388304	8500	0,60	0,40	1 × 1 m	8,0	2,0	1,0	3

B11 en B10






De B11 is een uitermate handig batterijapparaat, met instelbare batterij spaaropties. Dit apparaat is gemakkelijk te plaatsen en aan te sluiten. Zeer geschikt voor korte afrasteringen tot 1 km. De B11 wordt geleverd inclusief 12 V accu aansluitkabel en 6 x 1,5 V batterij set.

De B10 is een zeer compact batterijapparaat voor zeer korte, meestal mobiele afrasteringen (< 1 km). Dit apparaat werkt op 6 x 1,5 V Alkaline D-cell (LR20) batterijen (niet bijgesloten). De B10 werkt ook op 12 V accu, B10/12 V adapter kit.



B11 en B10

- Compacte apparaten
- Makkelijk aan te sluiten
- Werkt op batterijen of 12 V accu

013534	B11	 = 1	€ 172,73	€ 209,00
003634	B10 - excl. 6x1,5V	 = 1	€ 70,21	€ 84,95
004747	12V Accu adapter kit voor B10 (1)	 = 1	€ 14,01	€ 16,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
B10	003634	7900	0,10	0,07	1 x 0,5 m	1,0	0,5	0,5	0,5
B11	013534	8200	0,11	0,09	1 x 0,5 m	1,0	0,5	0,5	0,5

S400 en S200

De S400 en de S200 zijn de krachtigste apparaten uit de solar range van Gallagher. Deze schrikdraadapparaten beschikken over een kwalitatief hoogwaardig zonnepaneel en zijn voorzien van het Batterij Management Systeem. Het Batterij Management Systeem zorgt ervoor dat het apparaat zich automatisch aanpast aan het power niveau van de batterij. Als de energie in de batterij afneemt past de pulse zich aan zodat er zo lang mogelijk stroom staat op de afrastering. De S400 en S200 worden geleverd inclusief batterijen en stander (50 cm), deze stander is tevens geschikt als extra aardpen.



Indicator
batterijniveau.
LED-lampje
toont meteen
de gezondheid
van de batterij.

Waterbestendige
behuizing met
ingebouwde
bliksembeveiliging





 S400



 S200

S400 en S200

- Meerdere opties voor voeding. De klant heeft alles in eigen hand met meerdere gebruiksstanden voor het effectief weren van wilde dieren en een veilige afrastering van vee
- Draagbaar en eenvoudig te installeren, overal makkelijk te (ver)plaatsen en daarmee ideaal voor strookbegroeiing en beter beheer van weidegronden

361307	S400 incl. batterijen	 = 1	€ 693,39	€ 839,00
360300	S200 incl. batterijen	 = 1	€ 519,83	€ 629,00
007509	Stander voor S serie solar apparaten, lengte 90cm	 = 1	€ 19,79	€ 23,95
033931	Batterij 12V 7.2Ah S100, S200, S400	 = 1	€ 66,90	€ 80,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)	Zonnepaneel watt
S400	361307	9600	4,0	3,1	4 × 1 m	30	16	7	16	40
S200	360300	9600	2,0	1,5	2 × 1 m	20	10	5	8	20

S100 en S40 ☀️



De S100 en de S40 zijn snel te installeren solar schrikdraadapparaten en zijn gemakkelijk te vervoeren. Geen gedoe meer met lege batterijen en u heeft zelfs 3 weken zonder zon nog stroom. Deze schrikdraadapparaten zijn voorzien van een ingebouwde bliksembeveiliging en worden inclusief accu's geleverd.



Indicator batterijniveau. Toont meteen de gezondheid van de batterij.

Snel te installeren. Overal makkelijk te (ver)plaatsen waar dat nodig is.



Waterbestendige behuizing met ingebouwde bliksembeveiliging

Plaatsing op stalen palen - 360° wendbaar richting de zon



S100 en S40

- Diverse opties voor voeding - twee gebruiksstanden zorgen voor optimaal batterijgebruik, zelfs bij periodes met weinig zonlicht
- Volledig geïntegreerd en klaar voor gebruik - voorzien van afasterings-/kabelset, oplaadbare 12V-batterij, zonnepaneel

346304	S100 incl. batterij	☀️ = 1	€ 346,28	€ 419,00
345307	S40 incl. batterij	☀️ = 1	€ 263,64	€ 319,00
033931	Batterij 12V 7.2Ah S100, S200, S400	☀️ = 1	€ 66,90	€ 80,95
000459	Batterij 6V 10Ah S40	☀️ = 1	€ 40,45	€ 48,95

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)	Zonnepaneel watt
S100	346304	9600	1,0	0,74	2 × 1 m	10	5	3	4	7
S40	345307	7800	0,40	0,29	1 × 1 m	5	3	1,5	2	4

S20, S16 en S10



Is uw afrastering niet langer dan 3 km? Dan is de S20, S16 of S10 uitermate geschikt. Deze apparaten zijn snel en makkelijk te installeren, gemakkelijk verplaatsbaar en val resistent. Deze apparaten worden inclusief accu geleverd. De S20, S16 en S10 zijn ook eenvoudig te bevestigen op de Gallagher Ring Top paal middels een apart verkrijgbare stander steun.

Boerderij-proof
Ondanks het geringe gewicht is het apparaat robuust, onderhoudsvrij en dankzij de magneetknop kan er via deze weg geen water in het apparaat komen.

Licht en handzaam
Het apparaat is makkelijk verplaatsbaar en op verschillende manieren eenvoudig te installeren.

Alle schrikdraadapparaten in de solar range worden geleverd inclusief oplaadbare accu.



VAN € 179,-
VOOR
€ 149,-

S20, S16 en S10

S20: < 3 km, S16: < 1,5 km, S10: < 1 km

- Functioneert op zonlicht en op daglicht
- Snel en makkelijk te installeren
- Ideaal kleinere (mobiele) afrasteringen

PROMOTIE

341323	S20 incl. batterij en stander steun	= 1	€ 214,05	€ 259,00
341316	S16 incl. batterij	= 1	€ 164,46	€ 199,00
341309	S10 incl. batterij	= 1	€ 123,14	€ 149,00
007509	Stander voor S serie solar apparaten, lengte 90cm	= 1	€ 19,79	€ 23,95
571102	Stander steun S10, S16, S20	= 1	€ 4,42	€ 5,35
075188	Batterij 6V 4Ah S10, S16, S20	= 1	€ 22,77	€ 27,55

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Zonnepaneel (Watt)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
S20	341323	6900	0.20	0.14	1,5	1 × 1 m	3	1,5	1	1,2
S16	341316	6900	0.16	0.13	1,5	1 × 0,5 m	1,5	0,8	0,5	0,8
S10	341309	7000	0.10	0.08	1,5	1 × 0,5 m	1	0,5	0,3	0,5

S12 en S6



S12: Een compacte, draagbare en super betrouwbaar schrikdraadapparaat die is ontworpen met de praktijk als basis. Een interne lithiumbatterij, slimme elektronica en robuuste constructie komen samen om u te voorzien van een ongeëvenaarde prestatie. Met ingebouwde aarding en geavanceerde zonnetechnologie heeft Gallagher draagbare schrikdraadapparaten op zonne-energie naar een nieuw niveau gebracht.

S6: De S6 is ontwikkeld voor de particuliere gebruiker. Bijvoorbeeld om katten te weren uit de tuin of de vijver vrij te houden van reigers. De S6 is uitermate geschikt voor camping of tuin als schrikdraadapparaat op een tijdelijk raster, om huisdieren in de buurt te houden of ongewenste dieren juist op afstand.



Inclusief kabelset, oplaadbare lithiumbatterij en zonnepaneel

Eenvoudig te installeren en te verplaatsen, ideale oplossing voor o.a. stripgrazen

Monteer op een ring top paal en de geleiding is direct geregeld geschikt voor afrasteringen tot 1,5 km

Sneller opladen; langdurige prestaties van de batterij



S12 en S6

S12: < 1,5 km, S6: < 0,5 km

- klein en krachtig
- geschikt voor afrasteringen tot 1,5 km
- voor het weren van (huis) dieren
- bescherm uw huisdieren en/ of tuin


349015	S12 incl. Lithium batterij	☼ = 1	€ 139,67	€ 169,00
349008	S6 incl. Lithium batterij	☼ = 1	€ 106,61	€ 129,00

Beschikbaar: Mei 2021

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Zonnepaneel (Watt)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
S12	349015	9200	0,12	0,08	2,2W	1x0,5m	1,5	0,7	0,4	0,75/1,5
S6	349008	7500	0,08	0,06	2,2W	1x0,5m	0,5	0,2	0,1	0,1/0,25

Solarbox MBS2800i, MBS1800i en MBS800

Dit solar station is plug-and-play. Het schrikdraadapparaat, de accu's, zonnepaneel, aardingsmix en aardpennen zijn inclusief. Het enige wat u nog te doen staat is de bijgeleverde aardpennen in de grond te slaan en het apparaat aan te sluiten op het raster en de aardpennen. Simpel, snel en tijdsbesparend! Dit solar station is uit te breiden met alle accessoires voor de i Series schrikdraadapparaten, voor nóg meer controle en gemak. Met deze set heeft u alles voor een afrastering veilig bij elkaar.



Solarbox MBS2800i, MBS1800i en MBS800

- MBS2800i/MSB1800i + externe display
- 4 gel-accu's (MBS2800i), 2 gel-accu's (MBS1800i, MBS1800/MBS800)
- 270 Watt zonnepaneel (gemonteerd op de kast)
- Bentonite aardingsmix
- Inclusief aardpennen



083053	Solarbox MBS2800i	☼ = 1	€ 3.966,12 € 4.799,00
083060	Solarbox MBS1800i	☼ = 1	€ 2.891,74 € 3.499,00
083077	Solarbox MBS800	☼ = 1	€ 2.205,79 € 2.669,00

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MBS2800i	315331	7000	21	14	6 x 2 m	80	50	20	120
MBS1800i	315317	7000	14	10	5 x 2 m	65	40	17	75
MBS800	083077	9200	7,5	4,9	4 x 2m	40	29	10	32/80

Om een 9 V of 12 V schrikdraadapparaat van stroom te voorzien, is een Gallagher batterij of accu nodig. Een Gallagher 12 V schrikdraadapparaat en een Optima 12 V accu is de ultieme combinatie! Door zijn duurzaamheid is de Optima accu de meest omgevingsvriendelijke oplossing.



12V LA Accu

12v

Deze onderhoudsvrije 12V accu zorgt voor een constante stroomafgifte en is daarom geschikt voor schrikdraadapparaten. De accu kent een lange levensduur. De 105 Ah is een lood zuur accu. De accu is ook als voeding voor 9V apparaten te gebruiken.



033409	12V/105Ah - 353x175x190mm	☞ = 1	€ 169,42	€ 205,00
004171	12V/85Ah - 278x175x190mm	☞ = 1	€ 152,89	€ 185,00
033515	12V/65Ah - 242x175x190mm	☞ = 1	€ 111,57	€ 135,00

12V SLA Accu

12v

Gel accu (gesloten lood/zuur) voor 12V schrikdraadapparaten (ook als voeding voor 9V apparaten in combinatie met zonnepaneel mogelijk). Constante stroomafgifte, lange levensduur en onderhoudsvrij.



033553	12V/25Ah - 166x175x125mm	☞ = 1	€ 66,07	€ 79,95
033931	Batterij 12V 7.2Ah S100, S200, S400	☞ = 1	€ 66,90	€ 80,95

12V Optima Yellowtop

12v

Ongeëvenaarde kwaliteit! Deze S5,5L 12V Optima accu kan worden vergeleken met een reguliere 105Ah 12V accu, maar is kleiner van formaat, lichter in gewicht en heeft een langere levensduur.

Gaat 5 cycli langer mee dan de standaard 12V accu. Omgerekend dan ook veruit de laagste prijs per cyclus! Ideale accu in combinatie met gebruik van zonnepanelen. Snel op te laden met acculader. Met draagbeugel. Zeer lage zelfontlading, dus ideaal voor winteropslag en daarmee seizoensgebruik. Inhoud 5,5 liter, afmeting L325xH238xB165mm.

062096	12V/S5,5L - 325x238x165mm	☞ = 1	€ 268,60	€ 325,00
059614	12V/R3,7L - 237x197x171mm	☞ = 1	€ 202,48	€ 245,00
059621	12V/S2,7L - 237x227x129mm	☞ = 1	€ 144,63	€ 175,00



9V Powerpack Alkaline batterij

9v

Een alkaline 9V batterij (kwikvrij!) zorgt voor een optimale prestatie van een 9V batterij-apparaat. Geschikt voor alle Gallagher 9Volt apparaten.

Gallagher alkaline batterijen hebben een constant hoog spanningsniveau voor zolang de batterij meegaat. Zo bent u verzekerd van de optimale werking van uw batterij-apparaat. Gallagher adviseert altijd een Gallagher alkaline batterij in combinatie met een 9 Volt batterij apparaat.

065073	9V/175Ah - 190x125x160mm	☞ = 2	€ 61,98	€ 75,00
063451	Powerpack Alkaline batterij 9V/210Ah - 190x125x160mm	☞ = 1	€ 49,55	€ 59,95
048588	Powerpack Alkaline batterij 9V/175Ah - 190x125x160mm	☞ = 1	€ 41,28	€ 49,95
008711	Powerpack Alkaline batterij 9V/160Ah - 190x125x160mm	☞ = 1	€ 38,80	€ 46,95
008704	Powerpack Alkaline batterij 9V/120Ah - 160x110x115mm	☞ = 1	€ 33,02	€ 39,95
007578	Powerpack Alkaline batterij 9V/55Ah - 160x110x115mm	☞ = 1	€ 21,45	€ 25,95



6V Ronde Alkaline batterij

6v

Milieuvriendelijke alkaline 6Volt accu 90Ah voor gebruik met batterij energizers.



055661	6V/90Ah - 180x180x170mm	☞ = 1	€ 19,79	€ 23,95
--------	-------------------------	-------	---------	---------

6V batterij voor FoxlightS

6v

Reserve batterij voor de Foxlight



002169	6V batterij voor FoxlightS	☞ = 1	€ 5,17	€ 6,25
061716	FoxlightS	☞ = 1	€ 79,30	€ 95,95

Batterij 6V 10Ah voor S40

6v



000459	Batterij 6V 10Ah S40	☞ = 1	€ 40,45	€ 48,95
075188	Batterij 6V 4Ah S10, S16, S20	☞ = 1	€ 22,77	€ 27,55

Acculader CTEK

12v 5

Uw accu ook na de winter weer kunnen gebruiken voor het volgend weideseizoen? Onderhoud dan de accu door deze aan te sluiten op de acculader (voor max. 105Ah accu's). Zorgt dat de accu continu wordt bijgeladen en weer gebruikt kan worden als voeding voor een schrikdraadapparaat. Voorkom aanschaf van een nieuwe accu en spaar hiermee geld uit!



056707	12V CTEK XS 0.8 EU	☞ = 1	€ 54,50	€ 65,95
567299	6V CTEK XC 0.8 EU	☞ = 1	€ 54,50	€ 65,95



Zonnepanelen in combinatie met batterij-apparaten verlengen de levensduur van uw accu of batterij.



- Gallagher biedt kwalitatieve, geteste zonnepanelen met 2 jaar garantie op alle modules.
- Zonne-energie is milieuvriendelijk en een goedkope energie leverancier met een groeiende populariteit.
- Alle zonnepanelen zijn voorzien van een regulator ter bescherming van de batterij tegen overladen.
- Het assortiment wordt gecombineerd door gegalvaniseerde beugels, bouten en klemmen.
- Alle zonnepanelen zijn voorzien van poly kristallijn cellen voor een maximale energie-opbrengst.
- Zonnepanelen kunnen met behulp van de omvormer (art. nr. 069392), in combinatie met lichtnetapparaten gebruikt worden.

Zonnepaneel



Polykristallijn zonnepaneel met hoog vermogen en rendement, dankzij een optimale werking bij weinig licht en goede materiaaleigenschappen. Inclusief waterdichte hoogvermogen regulator. exclusief montagebeugel.

041718	60 Watt incl. 10A regulator	☞ = 1	€ 412,40	€ 499,00
027897	Zonnepaneel 50W incl. 10A regulator	☞ = 1	€ 329,75	€ 399,00
041725	Zonnepaneel 30W incl.10A regulator	☞ = 1	€ 247,11	€ 299,00
041732	Zonnepaneel 20W incl. 2A regulator	☞ = 1	€ 164,46	€ 199,00
041701	Zonnepaneel 10W incl. 2A regulator	☞ = 1	€ 131,40	€ 159,00



Regulator



10A regulator geschikt voor 30W, 50W en 60W zonnepaneel.

Inclusief 3mtr. aansluitkabel, kabelschoenaansluiting en Krokodillenklemmen.



068845	10A voor >30W zonnepanelen	☞ = 1	€ 49,55	€ 59,95
068838	Regulator 2A voor 10/20W Zonnepaneel	☞ = 1	€ 33,02	€ 39,95

Zonnepaneel beugel



Voor bevestiging van het zonnepaneel aan de muur, paal of op inbraakwerende kast.



069781	Beugel voor 50/60W zonnepaneel	☞ = 1	€ 75,99	€ 91,95
069774	Beugel voor 10/20/30W Zonnepaneel	☞ = 1	€ 51,20	€ 61,95

Zonnepaneel beugel



Beugel speciaal ontworpen voor de B100, B200 en B300, voor het bevestigen van het 10W, 20W of 30W GE zonnepaneel.



068709	Beugel voor B100/B200/B300	☞ = 1	€ 34,67	€ 41,95
---------------	----------------------------	-------	---------	---------

Aarding zorgt ervoor dat de stroom terug kan vloeien naar het schrikdraadapparaat wanneer een dier en/of gras de afrastering raakt. Geen aarding betekent geen stroom op de afrastering, dus onmisbaar voor een goede afrastering!



Aardpen



Zorgt ervoor dat stroom terug kan vloeien naar het schrikdraadapparaat zodra een dier de afrastering raakt. Altijd noodzakelijk voor een goede werking van het apparaat. Gebruik altijd gegalvaniseerde aardpenen met bijbehorende aardklemmen. Minimale lengte aardpen: voor batterij-apparaten 0,5m, voor accu-apparaten 1m en voor lichtnetapparaten (advies) 1,7m.



029037	Aardpen 2m incl. aardklem	☞ = 3	€ 52,85	€ 63,95
084487	Aardpen 1,7m incl. aardklem	☞ = 1	€ 18,14	€ 21,95
029020	Aardpen 1m incl. aardklem	☞ = 3	€ 42,77	€ 51,75
008735	Aardpen 1m excl. aardklem	☞ = 1	€ 8,22	€ 9,95

Aardingsmaterialen



Bij bevestiging van de aardklem op een aardpen, ontstaat er een perfecte verbinding tussen aardpen en grondkabel. Zonder corrosie. Een aardsok zorgt voor een optimale verbinding tussen twee aardpenen. Bij bevestiging van de aardklem op een aardpen, ontstaat er een perfecte verbinding tussen aardpen en grondkabel. Zonder corrosie. Een aardsok zorgt voor een optimale verbinding tussen twee aardpenen.



044023	Aardsok	☞ = 1	€ 6,57	€ 7,95
044030	Aardklem	☞ = 1	€ 6,82	€ 8,25

Aardingsmaterialen

Super aarding, ook bij extreem droge en of zanderige omstandigheden. Het mengsel van zout- en absorberende klei houdt vocht vast en verhoogt hiermee de geleidbaarheid van de omliggende grond. Zeer geschikt om zware schrikdraadapparaten mee te aarden. Inclusief aardklem. De benodigde aardpen moet separaat aangeschaft worden.



008773	Bentonite aardingsmix (6kg)	☞ = 1	€ 42,11	€ 50,95
---------------	-----------------------------	-------	---------	---------

Aardpen 0,5m



Een goede aarding is altijd noodzakelijk voor een goede werking van een schrikdraadapparaat. Gebruik altijd gegalvaniseerde aardpenen met bijbehorende aardklemmen. Minimale lengte aardpen: Batterij-apparaten 0,5m, Accu apparaten 1m en Lichtnetapparaten 2m.



031023	Aardpen 0,5m met 3m kabel	☞ = 1	€ 10,95	€ 13,25
---------------	---------------------------	-------	---------	---------

Grondkabel XL Rood

10

Robuuste grondkabel met polyethyleen ommanteling (zorgt voor het langer intact houden van de grondkabel). In te zetten bij het aarden van zware apparaten, om meerdere aardpennen ondergronds met elkaar te verbinden of bij transport van elektriciteit over lange afstanden onder de grond.

627922	Rood 2,5mm 50m	☞ = 1	€ 73,35	€ 88,75
016276	Grondkabel 2,5mm XL 200m 8,4 Ohm/km	☞ = 1	€ 282,64	€ 342,00



Grondkabel

Aarding zorgt voor terugvloeiing van stroom naar het apparaat wanneer een dier de afrastering raakt. Grondkabel is een geleidende aanvoerkabel: noodzakelijk voor verbinding van het schrikdraadapparaat met de afrastering. Ook verbindt grondkabel het apparaat met de aardpen. Bovendien wordt grondkabel gebruikt om een raster ondergronds met een ander deel van de afrastering te verbinden. Bijv. een doorgang. Is de te overbruggen afstand > 30? Gebruik dan 2,5mm grondkabel! Incl. metermarkering.

162713	2,5mm - 400m - 35 Ohm/km	☞ = 1	€ 476,86	€ 577,00
021611	2,5mm 100m 35 Ohm/km	☞ = 1	€ 121,45	€ 146,95
062712	2,5mm 50m 35 Ohm/km	☞ = 1	€ 62,77	€ 75,95
065011	2,5mm 25m 35 Ohm/km	☞ = 1	€ 32,60	€ 39,45
021604	1,6mm 50m 100 Ohm/km	☞ = 1	€ 44,17	€ 53,45
066097	1,6mm 25m 100 Ohm/km	☞ = 1	€ 24,75	€ 29,95
065028	1,6mm 10m 100 Ohm/km	☞ = 1	€ 10,70	€ 12,95



Aardingsmaterialen

2

Een goede verbinding tussen verschillende ondergrondkabels is belangrijk om spanningverlies te voorkomen. Deze verbinder voor zware omstandigheden is geschikt voor grondkabel tot diameter 2,5mm, biedt een veilige, waterdichte verbinding en is eenvoudig te installeren.



063796	Grondkabelverbinder	☞ = 2	€ 22,77	€ 27,55
--------	---------------------	-------	---------	---------



Inbraakwerende kast



Solide box die het schrikdraadapparaat en de accu's beschermt tegen diefstal. De afgesloten box staat constant onder spanning. Afm. box 412x270x565mm (LxBxH).



083046 Inbraakwerende kast  = 1 € 147,93 € 179,00

Gallagher Solarbox



Draagbare box voor schrikdraadapparaat, accu en zonnepaneel. Geschikt voor: Max. afmeting schrikdraadapparaat: 380x110x300mm (lxbxh). Max. afmeting accu: 330x175x240mm (lxbxh). Gallagher zonnepanelen 10W, 20W en 30Watt.



073511 Gallagher Solarbox  = 1 € 107,40 € 129,95
077328 Solarbox beugel voor 50/60W paneel  = 1 € 24,75 € 29,95





i Series Afstandsbediening



Extern display: maakt het mogelijk om de status van uw afrastering op een door u gewenste plek af te lezen en tevens het apparaat te bedienen.



507002 Afstandsbediening voor i Series = 1 € 238,84 € 289,00

i Series Afrastering monitor



Geeft aan wanneer er stroomverlies op de afrastering is en stuurt een waarschuwing naar de externe display en/of SMS module.



510002 Afrastering monitor voor i Series = 1 € 197,52 € 239,00

i Series WiFi-gateway



De prestaties van uw omheining binnen handbereik. Verbind de i Series WiFi-gateway met uw bestaande Gallagher i Series Schrikdraadapparaat, installeer de App en abonneer u op onze nieuwe service om uw omheining tot leven te brengen.



567006 i Series WiFi-gateway = 1 € 346,28 € 419,00

i Series SMS module



Stuurt vanaf het apparaat een sms naar een mobiele telefoon wanneer er een fout in de afrastering zit.



567600	SMS module voor i Series	☞ = 1	€ 660,33	€ 799,00
---------------	--------------------------	-------	----------	----------

i Series Omschakelautomaat



De Automatic Transfer Switch US-12N zorgt voor een storingsvrije overschakeling van netspanning naar accu/omvormer spanning in een i-Series configuratie.



400336	Voor i Series backup systeem	☞ = 1	€ 106,61	€ 129,00
---------------	------------------------------	-------	----------	----------

i Series Alarm systeem



De I-series Alarm Systeem waakt over uw omheining of een bepaald deel daarvan. Geeft een alarm naar uw mobiele telefoon (via de apart verkrijgbare I-serie SMS Controller). Of verbind het systeem met de apart verkrijgbare externe flitslamp of sirene.



579009	Alarm systeem voor i Series	☞ = 1	€ 300,83	€ 364,00
005215	Sirene	☞ = 1	€ 21,03	€ 25,45
005208	Flitslamp	☞ = 1	€ 59,88	€ 72,45

MB-series Batterij Backup-systeem



De Gallagher batterij back-up biedt automatisch voeding via batterij wanneer de netstroom toevoer naar het schrikdraadapparaat uitvalt. De back-up is eenvoudig te installeren en compatibel met alle MB i Series en MB/MBS schrikdraadapparaten.



582108	12V Batterij Backup-systeem	☞ = 1	€ 156,20	€ 189,00
---------------	-----------------------------	-------	----------	----------



SMS Raster Alarm



Uniek alarmsysteem met directe waarschuwing! Dit systeem stuurt een sms wanneer het voltage te laag wordt (bijv. door begroeiing) of de stroomkring onderbroken wordt (bijv. bij openen van het hek in geval van diefstal). Plug&play!



055654 SMS Raster Alarm = 1 € 412,40 € 499,00

SMS afstandsbediening (GSM)



Met de SMS afstandsbediening kunt u met uw telefoon de afzasting aan- en uitschakelen door een SMS te sturen. Ook ontvangt u een SMS als de stroom uitvalt. Zo weet u altijd of er stroom op uw afzasting staat.



557063 Met stroomuitval alarm = 1 € 139,67 € 169,00

Perceel Schakelaar



Biedt de mogelijkheid om de afzasting in meerdere percelen op te delen. Hiermee kan de afzasting ter plekke aan- of uit worden gezet.



060705 Perceel Schakelaar = 1 € 16,49 € 19,95

Perceel Schakelaar



Met deze schakelaar kunt een deel van de afzasting uitschakelen voor bijv. onderhoud of voor het vinden van storingen. Daarnaast kunt u de afzasting middels de schakelaar in meerdere percelen op delen. Vervaardigd uit RVS en van afstand zichtbaar.



000770 Perceel Schakelaar = 1 € 13,02 € 15,75

Bliksembeveiliging



Unieke beveiliging van het schrikdraadapparaat tegen bliksem! Beveiligt het apparaat tegen bliksemschade door de bliksem van de afzasting naar de aarding te leiden. Als enige in de markt instelbaar! Maakt scherpere afstelling van de beveiliging mogelijk. Verkleint daarmee de kans op bliksemschade bij het apparaat. Geschikt voor elk apparaat. De bliksembeveiliging wordt gemonteerd op de afzasting en aardpen(nen).



064802 Bliksembeveiliging = 1 € 33,02 € 39,95

Overstromingsweerstand



Werkt als een beveiliging wanneer een afzasting over een greppel gaat. Het stopt de geleiding in de onderste draad van de afzasting als water de onderste draad bereikt. De rest van de afzasting behoudt de spanning.



1506 Weerstand 5600 Ohm = 1 € 28,88 € 34,95

Krokodillenklem

Extra aansluitklemmen voor alle Gallagher schrikdraadapparaten.



400204 Krokodillenklem rood (5) = 5 € 9,30 € 11,25

400211 Krokodillenklem groen (5) = 5 € 9,30 € 11,25

Raster kabelset

004938		Raster kabelset voor 9V/12V apparaten (1)	☞ = 1	€ 14,26	€ 17,25
201276		Raster kabelset voor 9V/12V apparaten (1)	☞ = 1	€ 13,43	€ 16,25
005499		12V Accu kabelset voor 9V apparaten (1)	☞ = 1	€ 14,83	€ 17,95
004747		12V Accu adapter kit voor B10 (1)	☞ = 1	€ 14,01	€ 16,95
201283		12V Accu kabelset voor 9V/12V apparaten (1)	☞ = 1	€ 14,26	€ 17,25
582207		12V Accu kabelset MB/MBS serie (1)	☞ = 1	€ 18,97	€ 22,95
401324		230V/15V Voeding MBSi	☞ = 1	€ 60,29	€ 72,95
401218		230V/15V Voeding MB/MBS	☞ = 1	€ 20,62	€ 24,95

9V		12V			Multi Power			Solar				
B10	B20 B35	B40 B50	BA80 BA40 BA30 BA20 (2020)	B60	B80 B180 B280	B100 B200 B300	MB150 MB300	MBS200 MBS400 MBS800	MB1000 MBS1800 MBS2800	S10 S16 S17 S20 S22 S40 S50	S100 S200 S400	S220 S230
	•		•	•			•	•	•	•	•	
		•			•	•						•
	•		•									
•												
		•				•						•
							•	•	•			
							•	•	•			
							•	•	•			

Aluminium EU Waarschuwingsbordje



Bordje wat wettelijk verplicht om de 50m aan de afrastering gehangen moet worden wanneer een afrastering aan de openbare weg grenst.



082216 EU Waarschuwingsbordje ☞ = 1 € 4,09 € 4,95

EU Waarschuwingsbordje



Bordje wat wettelijk verplicht om de 50m aan de afrastering gehangen moet worden wanneer een afrastering aan de openbare weg grenst.



075881 Universeel Waarschuwingsbordje ☞ = 1 € 2,44 € 2,95



Wilt u voorkomen dat uw dieren uitbreken als gevolg van gebrek aan spanning? Of u wilt graag weten waar de kortsluiting in de afrastering wordt veroorzaakt? Beveiligen van uw apparaat tegen blikseminslag? Dit kan allemaal met onze range van beveiligers en testers!

Storingsdetector



Unieke Gallagher volt- en stroommeter. Meet het voltage op de afrastering. Vindt en lost ook snel storingen in de afrastering op. Meet de stroomsterkte. De pijl op de display wijst in de richting van de kortsluiting. Voorkomt tijdverlies en ergernis bij het zoeken naar de fout!



509051	Storingsdetector (Fault Finder)	☼ = 1	€ 114,88	€ 139,00
202068	Batterij Storings detector (Fault Finder)	☼ = 1	€ 1,45	€ 1,75

Fence Voltmeter



Voltmeter voor het meten van het voltage op de afrastering. Ook geschikt voor controle van de werking van de aarding en het schrikdraadapparaat. Werkt gedurende 6 tot 12 maanden op één 9V batterij. Het meetbereik ligt tussen 100V en 12kV.



015033	Fence Voltmeter	☼ = 1	€ 66,07	€ 79,95
---------------	-----------------	-------	---------	---------

Neontester



Tester om te controleren of er nog voldoende spanning op de afrastering staat. Na meting wordt de prestatie van de afrastering in 5 sterktes aangegeven.

Meetbereik: Led 1, 1,0kV > 1,8kV, Led 2, 1,9kV > 2,5kV, Led 3, 2,6kV > 3,8kV, Led 4, 3,9kV > 4,8kV, Led 5, 4,9kV >



015019	Neontester	☼ = 1	€ 28,88	€ 34,95
---------------	------------	-------	---------	---------

Afrasteringscontrole lampje



Controleert en waarschuwt met lichtsignalen of er nog voldoende spanning op de afrastering staat. Een felle flits = afrastering ok. Langzaam knipperend licht = verminderde spanning. Geen flits = geen spanning. Zichtbaar tot 1 km vanaf de afrastering.



511009	Afrasteringscontrole lampje	☼ = 1	€ 37,98	€ 45,95
---------------	-----------------------------	-------	---------	---------

Sleutelhanger Fence tester

Een uitermate handige en eenvoudige tester die aan een sleutelhanger kan worden gehangen. Als u de tester dicht bij een elektrische afrastering houdt, wordt er een luide pieptoon afgegeven als de afrastering onder stroom staat.



079667	Fence tester	☼ = 1	€ 7,40	€ 8,95
---------------	--------------	-------	--------	--------

i Series Afstandsbediening



Extern display: maakt het mogelijk om de status van uw afrastering op een door u gewenste plek af te lezen en tevens het apparaat te bedienen.



507002	Afstandsbediening voor i Series	☼ = 1	€ 238,84	€ 289,00
---------------	---------------------------------	-------	----------	----------

Gallagher biedt twee type palen: palen voor tijdelijke en palen voor permanente afrasteringen. De 'permanente' palen (Gallagher paal, Eco paal en Insultimber paal) onderscheiden zich ten opzichte van elkaar in kwaliteit, duurzaamheid en prijs. Daarnaast hebben we 'mobiele' palen in verschillende soorten en maten: kunststofpalen, glasfiberpalen en metalen palen. Per type een eigen toepassing.



Insultimber (FSC®)



Houten palen (FSC®) voor permanente afrasteringen. Zelf-isolerend, dus gebruik van isolatoren overbodig. De geleider kan bevestigd worden met bevestigingsdraadjes. Bespaar bij schapenafrasteringen door bij lange rechte stukken slechts om de 40 mtr. een vaste paal (lengte 1,50m) te plaatsen en op iedere tussenliggende 10 mtr. een batting van 1m. Daarmee creëert u de meest effectieve natuurlijke barrière. Onderhoudsvrij. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: tot 30 jaar!

017904	Hoekpaal 250x10x10cm (1)	☞ = 1	€ 58,68	€ 71,00
017898	Insultimber (FSC®) hoekpaal 200x8x8cm (1)	☞ = 1	€ 37,15	€ 44,95
017997	Insultimber (FSC®) Stutpaal 200x4x8cm (1)	☞ = 1	€ 19,79	€ 23,95
007847	Insultimber (FSC®) tussenpaal 210x5x5cm (1)	☞ = 1	€ 22,02	€ 26,65
007724	Insultimber (FSC®) tussenpaal 180x3,8x3,8cm (1)	☞ = 1	€ 13,02	€ 15,75
007601	Insultimber (FSC®) tussenpaal 150x3,8x3,8cm (1)	☞ = 1	€ 10,37	€ 12,55
007733	Insultimber (FSC®) dropper 126x3,8x2,6cm (1)	☞ = 1	€ 6,98	€ 8,45
019403	Insultimber (FSC®) dropper 110x3,8x2,6cm (1)	☞ = 1	€ 7,07	€ 8,55
007618	Insultimber (FSC®) dropper 95x3,8x2,6cm (1)	☞ = 1	€ 5,33	€ 6,45
035311	Rammer Insultimberpaal	☞ = 1	€ 82,60	€ 99,95



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

FSC producten op aanvraag

017614	Paalhamer/sleg incl. steel	☞ = 1	€ 35,50	€ 42,95
704668	Grondboor 100mm	☞ = 1	€ 22,27	€ 26,95
704644	Grondboor 75mm	☞ = 1	€ 19,79	€ 23,95
024704	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (1000)	☞ = 1000	€ 195,04	€ 236,00
011063	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (50)	☞ = 50	€ 11,20	€ 13,55
024698	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (1000)	☞ = 1000	€ 206,61	€ 250,00
011056	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (25)	☞ = 25	€ 7,15	€ 8,65

Gallagher Geïsoleerde Line Post



Gallagher Geïsoleerde Line Post (2,05m), uniek en duurzaam ontwerp en uitermate geschikt voor permanente afrasteringen. Volledig zelf-isolerend en zeer eenvoudig en snel te plaatsen. De geleider kan op diverse voorgevormde posities bevestigd worden met de (apart verkrijgbare) LinePost Clips. De maximale afrasteringshoogte is 1,50m.

Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: 25 jaar plus!

742335	Geïsoleerde Line Post 2,05m	☼ = 10	€ 123,14	€ 149,00
742212	Gallagher Geïsoleerde Line Post 1,90m (4)	☼ = 4	€ 41,28	€ 49,95
742014	Gallagher Geïsoleerde Line Post 1,40m (4)	☼ = 4	€ 33,02	€ 39,95
717135	Gallagher Geïsoleerde Line Post Dropper 0,95m (10)	☼ = 10	€ 41,28	€ 49,95
082285	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (100)	☼ = 100	€ 37,15	€ 44,95
744346	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (20)	☼ = 20	€ 7,40	€ 8,95
082278	TurboLine tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post (100)	☼ = 100	€ 95,00	€ 114,95
747033	TurboLine tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post (12)	☼ = 12	€ 13,18	€ 15,95
525013	Line Post rammer	☼ = 1	€ 33,02	€ 39,95
530031	Line Post rammer huls	☼ = 1	€ 8,22	€ 9,95
540016	Line Post Grondboor	☼ = 1	€ 147,93	€ 179,00
527017	Line Post Paallifter Adapter	☼ = 1	€ 12,36	€ 14,95



Ecopaal



Kunststofpaal voor een permanente afrastering. Zelf-isolerend, dus gebruik van isolatoren overbodig. Draad kan bevestigd worden met bevestigingsdraadjes. Staat stevig in de grond door speciaal kruisprofiel. (Ø 70mm) Met voormonteerde gaten op voorkeurshoogte. Onderhoudsvrij. Lange levensduur. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: tot 30 jaar!


009534	Zwart - 185x7cm	☼ = 4	€ 34,67	€ 41,95
009527	Eco paal 150x7cm (4)	☼ = 4	€ 26,40	€ 31,95
017652	Rammer Ecopaal	☼ = 1	€ 82,60	€ 99,95
024704	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (1000)	☼ = 1000	€ 195,04	€ 236,00
011063	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (50)	☼ = 50	€ 11,20	€ 13,55
024698	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (1000)	☼ = 1000	€ 206,61	€ 250,00
011056	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (25)	☼ = 25	€ 7,15	€ 8,65



Voor iedere situatie een mobiele paal!

Licht en gemakkelijk verplaatsbaar

Gallagher biedt u mobiele afrasteringspalen in verschillende soorten en maten: kunststofpalen, glasfiberpalen en metalen palen. Allemaal licht van gewicht en daardoor gemakkelijk te verplaatsen. Zo zijn er kunststof palen met draadhouders zodat u geen losse isolatoren nodig heeft. De stijgbeugelpaal is speciaal ontwikkeld voor mobiele paarden-afrasteringen. Van de glad afgewerkte blauwe paaltjes kunt u in één greep 50 tegelijk meenemen wanneer u uw weide gaat afrasteren. En natuurlijk kent u de veerstalen paal met krulisolator (varkensstaartje).



Multidraad Ring top paal



De Meerdraadse Ring Top paal is voorzien van meerdere verplaatsbare isolatoren. De gepatenteerde top-isolator voorkomt het doorslijten van de draad. Voorzien van stevige voetplaat en dubbele grondpen. Voorzien van het Gallagher Twist & Lock systeem.



748139 1,10m wit (10) $\text{Ø} = 10$ € 57,81 € 69,95




www.gallagher.eu

Kunststof Wolf paal 1,55m wit (10)



Witte kunststofpaal met een totale lengte van 1,55 m, met een maximale afrasteringshoogte van 1,30 m. Deze paal heeft 14 draadhouders, hiermee kan de draadhoogte en het aantal draden naar eigen wens vastgesteld kan worden. Geschikt voor kunststofdraad, koord en lint tot 40 mm.

084500 Kunststof Wolf paal 1,55m wit (10) ☼ = 10 € 24,59 € 29,75



Ring top paal



Sterker, ergonomischer, duurzamer, dat zijn de kenmerken van deze afrasteringspaal. Sterker door gebruik van glasgevuld nylon, waardoor geen slijtage optreedt. Ergonomischer door de brede voet en draadhouder die niet verstrikt raakt wanneer een bundel meegedragen wordt. Duurzamer door UV protectie en gebruik van hoogwaardig nylon en gegalvaniseerde paal. Max. afrasteringshoogte 0,80m.



723136 Oranje - 1,00m ☼ = 10 € 33,02 € 39,95

Veerstalen paal met krulisolator



Geplastificeerde veerstalen paal met oranje krulisolator. Bij gebruik van meerdere draden kunt u isolator art. 010950/010943 toevoegen. Maximale afrasteringshoogte: 0,85m.



642134	Oranje - 1,00m	☼ = 10	€ 24,75	€ 29,95
010950	Schroefisolator zwart 4/10mm (20)	☼ = 20	€ 10,95	€ 13,25
010943	Schroefisolator wit 6/14mm (10)	☼ = 10	€ 6,32	€ 7,65
010950	Schroefisolator zwart 4/10mm (20)	☼ = 20	€ 10,95	€ 13,25

Quattro paal



Lichtgewicht veerstalen afrasteringspaal inclusief 4 verstelbare isolatoren. Voor gebruik i.c.m. cord en kunststofdraad. Met dubbele pen voor stabiele bevestiging in de grond. Maximale afrasteringshoogte: 0,87m.



064253	Wit - 1,00m	☼ = 10	€ 29,30	€ 35,45
067513	Isolator Quattro paal (10)	☼ = 10	€ 2,52	€ 3,05

Veerstalen paal



Ovalen veerstalen afrasteringspaal voor een mobiele afrastering. Met massieve kunststof topisolator. Inclusief voet voor stevige bevestiging in de grond. Voor gebruik i.c.m. 12,5mm lint, cord of kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. de verstelbare isolator (010752). Maximale afrasteringshoogte: 0,80m. Productgarantie: 2 jaar.



019274	Oranje - 1,00m	☼ = 50	€ 100,83	€ 122,00
008902	Veerstalen paal oranje 1,00m (1)	☼ = 1	€ 2,27	€ 2,75
010752	Klik-aan isolator voor veerstalen paal (10)	☼ = 10	€ 5,25	€ 6,35
009411	Topisolator voor veerstalen paal (5)	☼ = 5	€ 2,44	€ 2,95
010936	Schroefisolator groen 8,5/13mm (20)	☼ = 20	€ 13,18	€ 15,95
010950	Schroefisolator zwart 4/10mm (20)	☼ = 20	€ 10,95	€ 13,25
010943	Schroefisolator wit 6/14mm (10)	☼ = 10	€ 6,32	€ 7,65

Metalen paal met topisolator



Sterke stalen afrasteringspaal met verwisselbare topisolator. Meerdere draden (cord of kunststofdraad) monteren m.b.v. een schroefisolator (004218 of 010950). Maximale afrasteringshoogte: 0,88m.



019250	Metaal - 1,10m	☼ = 10	€ 46,24	€ 55,95
008155	Topisolator voor metalen paal (5)	☼ = 5	€ 4,92	€ 5,95
010936	Schroefisolator groen 8,5/13mm (20)	☼ = 20	€ 13,18	€ 15,95
010950	Schroefisolator zwart 4/10mm (20)	☼ = 20	€ 10,95	€ 13,25
010943	Schroefisolator wit 6/14mm (10)	☼ = 10	€ 6,32	€ 7,65

Duopack Stijgbeugelpaal



Duurzame paal, 1,55m hoog voor semi-permanente paardenafrastering. Simpel te plaatsen, stijgbeugelvoet. Twist&lock systeem garandeert simpele bevestiging.

061303	Wit - 1,55m (2x5)	= 10	€ 32,19	€ 38,95	PROMOTIE
061310	Duopack stijgbeugelpaal 1,55m terra (2x5)	= 10	€ 32,19	€ 38,95	
019328	Stijgbeugelpaal 1,55m wit (5)	= 5	€ 20,12	€ 24,35	PROMOTIE
060771	Stijgbeugelpaal 1,55m terra (5)	= 5	€ 20,12	€ 24,35	
077304	Stijgbeugelpaal 1,05m terra (10)	= 10	€ 27,23	€ 32,95	





Duopack Vario paal



Zeer stevige en duurzame kunststofpaal 1,00m hoog met 9 genummerde draadhouders voor bijna alle diersoorten. Geschikt voor alle soorten kunststofdraad en lint tot 20mm. Het unieke twist & lock systeem garandeert een eenvoudige en solide bevestiging van geleiders met een maximale draadhoogte van 0,85m.

069330	Wit - 1,00m (2x10)	= 20	€ 33,02	€ 39,95	PROMOTIE
072507	Duopack Vario paal terra 1,00m (2x10)	= 20	€ 33,02	€ 39,95	
028481	Vario paal 1,00m wit (10)	= 10	€ 22,27	€ 26,95	PROMOTIE
071043	Vario paal 1,00m terra (10)	= 10	€ 22,27	€ 26,95	



Met het unieke Twist & Lock systeem kunt u de geleiders in één handomdraai vergrendelen, zo zit uw geleider stevig bevestigd.



Hobbypaal



Duurzame kunststof afrasteringspaal met versterkte voet en inclusief genummerde draadhouders. Voor gebruik i.c.m. lint tot 20mm, cord en kunststofdraad. De draden in 1 weidegang bevestigen door 'Twist en Lock' principe. Maximale afrasteringshoogte: 0,50m.



057849	Wit - 0,75m	= 10	€ 20,45	€ 24,75
021468	Hobbypaal 0,75m terra (10)	= 10	€ 20,45	€ 24,75

Hertenpaal kunststof



Sterke kunststof afrasteringspaal voor mobiele afrasteringen voor het weren van herten. Voor gebruik i.c.m. kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. clips (063499). Eenvoudig te installeren. Maximale afrasteringshoogte: 1,50m / 1,80m. Productgarantie: 2 jaar.



063482	Zwart - 19mm - 2,00m	= 10	€ 61,12	€ 73,95
063475	Hertenpaal kunststof 19mm 1,70m zwart (10)	= 10	€ 48,72	€ 58,95
063499	Verstelbaar RVS veertje voor Hertenpaal 19mm (25)	= 25	€ 12,19	€ 14,75

Vijver/schuttingpaaltje gebogen



Compacte gebogen kunststofpaal voor mobiele afrasteringen voor bijvoorbeeld het weren van reigers bij uw vijver. Ook geschikt voor montage op de schutting voor het binnen houden van dieren of voor het weren van ongewenste dieren. Voor gebruik i.c.m. kunststofdraad. Eenvoudig te installeren. Maximale afrasteringshoogte: 51cm. Productgarantie: 2 jaar.



065035	Zwart - 0,50m	☞ = 5	€ 16,49	€ 19,95
--------	---------------	-------	---------	---------

Kunststofpaal



Kunststof afrasteringspaal voor een mobiele afrastering. Licht en handzaam. Met slagvaste topisolator. Voor gebruik i.c.m. kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. een verstelbaar veertje (003266) of schroefisolator (004218). Maximale afrasteringshoogte 1,35m. Productgarantie: 2 jaar.



024421	Blauw - 13mm - 1,50m	☞ = 10	€ 26,40	€ 31,95
024414	Kunststof paal 13mm 1,00m blauw (10)	☞ = 10	€ 20,62	€ 24,95
024391	Kunststof paal 13mm 0,70m blauw (10)	☞ = 10	€ 15,66	€ 18,95
003266	Verstelbaar RVS veertje voor kunststof paal 13mm (10)	☞ = 10	€ 5,33	€ 6,45
2211	Topisolator PVC-paal 13mm (1)	☞ = 1	€ 0,37	€ 0,45
010943	Schroefisolator wit 6/14mm (10)	☞ = 10	€ 6,32	€ 7,65

Kunststofpaal



Kunststof afrasteringspaal voor een mobiele afrastering. Licht en handzaam. Met slagvaste topisolator. Voor gebruik i.c.m. kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. een verstelbaar veertje (003266) of schroefisolator (004218). Maximale afrasteringshoogte 0,50m. Productgarantie: 2 jaar.



024407	Zwart -13mm - 0,70m	☞ = 10	€ 15,66	€ 18,95
003266	Verstelbaar RVS veertje voor kunststof paal 13mm (10)	☞ = 10	€ 5,33	€ 6,45
2211	Topisolator PVC-paal 13mm (1)	☞ = 1	€ 0,37	€ 0,45
010943	Schroefisolator wit 6/14mm (10)	☞ = 10	€ 6,32	€ 7,65
 083817	Kunststof paal 13mm 0,98m zwart (10)	☞ = 10	€ 16,49	€ 19,95

Glasfiberpaal



Glasfiber afrasteringspaal voor een semi-permanente flexibele afrasteringen. Voor gebruik i.c.m. 1,6mm gealuminiseerd draad of kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. clips 018300. Maximale afrasteringshoogte: 1,30m.



008172	Paal 10mm - 1,50m	☞ = 1	€ 5,74	€ 6,95
008158	Glasfiberpaal 10mm 1,25m wit (50)	☞ = 50	€ 113,22	€ 137,00
018300	Clip RVS voor glasfiberpaal 10mm (25)	☞ = 25	€ 9,46	€ 11,45
010936	Schroefisolator groen 8,5/13mm (20)	☞ = 20	€ 13,18	€ 15,95
010950	Schroefisolator zwart 4/10mm (20)	☞ = 20	€ 10,95	€ 13,25
010943	Schroefisolator wit 6/14mm (10)	☞ = 10	€ 6,32	€ 7,65

Rasterspin



Eén persoon kan de afrastering verplaatsen binnen enkele minuten met behulp van rasterspinnen. Het stripgraassysteem leidt tot kortere beweidingcycli waardoor een hoger rendement ontstaat. Maximale rasterhoogte: 0,78m.



056388	Rasterspin	☞ = 5	€ 402,48	€ 487,00
--------	------------	-------	----------	----------

De geleider in een elektrische afrastering is cruciaal. Deze transporteert de stroom. Ook al lijken geleiders op elkaar, er is onderling een groot verschil in prijs en kwaliteit. Daarnaast is er ook verschil in gebruik. Het Gallagher assortiment bestaat uit lint, cord, kunststofdraad, Equifence en High Tensile. Allen verschillend in geleiding, duurzaamheid en ontwerp. Kies dan ook de juiste geleider voor uw gebruik!

ElectroMax afrasteringsdraad



ElectroMax van Gallagher: 15% betere geleiding dan standaard 2,5mm gealuminiseerd draad. Grotere stroomcapaciteit en blijft beter werken met kortsluitingen. Gepatenteerde zink-alu laag voor meer dan 3x langere bescherming van de draad dan standaard draad.



069385	HT - ø2,65mm - 600m - 26kg	☞ = 1	€ 76,40	€ 92,45
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	☞ = 1	€ 13,10	€ 15,85
021475	Roterende draadspanner (25)	☞ = 25	€ 87,60	€ 106,00
010882	Roterende draadspanner (3)	☞ = 3	€ 12,36	€ 14,95
603568	Draadklem rond met moer (100)	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00
060498	Draadklem gebogen met moer (100)	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00

Zink-Alu-Mag draad



De beste permanente geleider, met hoge trekvastheid, voor lange vee- en schapenafrasteringen. Roest wordt voorkomen door speciale aluminium-zinklegering. Levensduur: tot 30 jaar.



039999	HT - ø2,5mm - 625m - 25kg	☞ = 1	€ 76,40	€ 92,45
077311	Zink-Alu-Mag HT draad 1,8mm - 25kg - 1250m	☞ = 1	€ 90,08	€ 109,00
004188	Zink-Alu-Mag HT draad 1,6mm - 25kg - 1580m	☞ = 1	€ 107,44	€ 130,00
004195	Zink-Alu-Mag HT draad 1,6mm - 5kg - 315m	☞ = 1	€ 26,40	€ 31,95
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	☞ = 1	€ 13,10	€ 15,85
004133	Trekveer voor 1,6mm/1,8mm draad (1)	☞ = 1	€ 5,58	€ 6,75
021475	Roterende draadspanner (25)	☞ = 25	€ 87,60	€ 106,00
010882	Roterende draadspanner (3)	☞ = 3	€ 12,36	€ 14,95
603568	Draadklem rond met moer (100)	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00
060498	Draadklem gebogen met moer (100)	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00

Zink-Alu-Mag draad



Gealuminiseerd draad voor lange, semi-permanente afrasteringen. Voor schapen/geiten alsook voor vee en wild. Uitstekende geleiding. Buigzamer dan regulier HT/gealuminiseerd draad. Daardoor gemakkelijker te installeren.



060412	MT - ø1,8mm - 500m - 10kg	☞ = 1	€ 45,41	€ 54,95
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	☞ = 1	€ 13,10	€ 15,85
021475	Roterende draadspanner (25)	☞ = 25	€ 87,60	€ 106,00
010882	Roterende draadspanner (3)	☞ = 3	€ 12,36	€ 14,95
603568	Draadklem rond met moer (100)	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00
060498	Draadklem gebogen met moer (100)	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00

Getwijd staaldraad



Zeer goed geleidend, dun staaldraad voor zeer lange, verplaatsbare afrasteringen. Geschikt voor zowel geiten/schapen alsook koeien en wild. Productgarantie: 2 jaar. Speciaal effectief bij rasters met veel begroeiing.



007806	ø2mm - 400m - 6kg	☞ = 1	€ 72,11	€ 87,25
008759	Getwijd staaldraad 2,0mm - 3kg - 200m	☞ = 1	€ 38,55	€ 46,65

TurboStar EquiFence Permanentkabel



TurboStar Equiwire is nu door de vernieuwde kerndraad 4 keer beter geleidend. De draad heeft 4 koolstoflijnen waardoor er 33% meer geleidend oppervlak is. Daarnaast is het zeer veilig en goed zichtbaar door de dikke, gladde kunststofkabel.

912042	Wit 250m	☞ = 1	€ 238,84	€ 289,00
912240	TurboStar EquiFence Permanentkabel terra 250m	☞ = 1	€ 238,84	€ 289,00
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	☞ = 1	€ 13,10	€ 15,85
021475	Roterende draadspanner (25)	☞ = 25	€ 87,60	€ 106,00
010882	Roterende draadspanner (3)	☞ = 3	€ 12,36	€ 14,95
603568	Draadklem rond met moer (100)	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00
060498	Draadklem gebogen met moer (100)	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00

Superieure geleiding



EquiFence Permanentkabel



De beste permanente geleider voor afrastering voor paarden! Duurzaam afrasteringsdraad, ommanteld met stroomgeleidend kunststof. Met zeer goede geleiding door de koolstoflijnen die van buitenaf naar de kern lopen. Zeer veilig en goed zichtbaar door de dikke, gladde kunststofkabel (kans op verwonding minimaal). Omgevingsvriendelijk. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: tot 30 jaar. Wij adviseren installatie door een gespecialiseerde afrasteringsbouwer.

009124	Wit - 7,5mm - 250m - 20kg	☞ = 1	€ 238,84	€ 289,00
053858	EquiFence Permanentkabel terra 7,5mm - 20kg - 250m	☞ = 1	€ 238,84	€ 289,00
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	☞ = 1	€ 13,10	€ 15,85
021475	Roterende draadspanner (25)	☞ = 25	€ 87,60	€ 106,00
010882	Roterende draadspanner (3)	☞ = 3	€ 12,36	€ 14,95
603568	Draadklem rond met moer (100)	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00
060498	Draadklem gebogen met moer (100)	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00



Vidoflex 12 TurboLine Plus



Het best geleidende TurboLine Plus kunststofdraad -3.0mm- voor verplaatsbare afrasteringen. De 6 roestvrijstalen draden en 4 vertind koperdraden zorgen voor minimaal 80% betere geleiding dan een standaard kunststofdraad. Deze TurboLine Plus uitvoering is 50% sterker, rekt niet uit en is nóg beter zichtbaar. Verkrijgbaar in wit. De UV garantie is 5 jaar.

079377	Wit - 400m	☞ = 1	€ 82,60	€ 99,95
060764	Vidoflex verbinder (4)	☞ = 4	€ 3,30	€ 3,99



Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus



De nieuwe standaard in TurboLine kunststofdraad voor de beste stroomgeleiding over lange afstanden. Met 6 roestvrijstalen draden en 3 lichtmetalen draden voor een TurboLine stroomgeleiding. Geleidt 40x beter dan een standaard kunststofdraad. De nieuwe TurboLine Plus uitvoering is ruim 50% sterker, voorkomt te veel rek en is nog beter zichtbaar dan het gebruikelijke kunststofdraad.

079421	Wit - 2x1000m	☞ = 2	€ 176,86	€ 214,00
075775	Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 1000m	☞ = 1	€ 126,45	€ 153,00
069323	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2x400m	☞ = 2	€ 100,83	€ 122,00
011254	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 400m	☞ = 1	€ 71,45	€ 86,45
054862	Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 400m	☞ = 1	€ 71,45	€ 86,45
069316	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2x200m	☞ = 2	€ 52,02	€ 62,95
011247	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 200m	☞ = 1	€ 36,74	€ 44,45
049028	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 1000m	☞ = 1	€ 126,45	€ 153,00
060764	Vidoflex verbinder (4)	☞ = 4	€ 3,30	€ 3,99

PROMOTIE

PROMOTIE

PROMOTIE



Vidoflex 6 PowerLine



Sterk kunststofdraad voor korte, semipermanente afrasteringen. Voor schapen, geiten alsook voor vee en wild. UV-garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen korter dan 500m.



072422	Wit - 1000m	☞ = 1	€ 78,47	€ 94,95
021697	Vidoflex 6 PowerLine wit 400m	☞ = 1	€ 36,07	€ 43,65
054855	Vidoflex 6 PowerLine terra 400m	☞ = 1	€ 36,07	€ 43,65
021680	Vidoflex 6 PowerLine wit 200m	☞ = 1	€ 19,63	€ 23,75
063970	Vidoflex 6 PowerLine terra 200m	☞ = 1	€ 19,63	€ 23,75
060764	Vidoflex verbinder (4)	☞ = 4	€ 3,30	€ 3,99

Vidoflex 3 PowerLine



Kunststofdraad voor korte, verplaatsbare afrasteringen. Voor schapen/geiten alsook vee en wild. Goede geleiding. UV-garantie: 5 jaar. Voor rasters korter dan 500m.



010554	Wit - 200m	☞ = 1	€ 17,31	€ 20,95
063987	Vidoflex 3 PowerLine terra 100m	☞ = 1	€ 10,70	€ 12,95
019335	Vidoflex 3 PowerLine groen 100m	☞ = 1	€ 10,70	€ 12,95
060764	Vidoflex verbinder (4)	☞ = 4	€ 3,30	€ 3,99

Duopack TurboLine kunststofdraad



Blauw kunststofdraad speciaal ontwikkeld om wilde dieren buiten te houden, in het bijzonder geschikt voor wilde zwijnen. Studies tonen aan dat wilde zwijnen een slecht gezichtsvermogen hebben en voornamelijk de kleur blauw zien. Bescherm uw gewas met deze zeer geleidende draad.

079452	Blauw - 2x400m	☞ = 2	€ 72,31	€ 87,49
072477	TurboLine kunststofdraad blauw 1000m	☞ = 1	€ 90,91	€ 110,00
075829	TurboLine kunststofdraad blauw 400m	☞ = 1	€ 51,64	€ 62,49
079384	TurboLine kunststofdraad blauw 200m	☞ = 1	€ 26,07	€ 31,55
060764	Vidoflex verbinder (4)	☞ = 4	€ 3,30	€ 3,99

TurboLine cord



De beste koordgeleider! Sterk gevlochten kunststofkoord voor optimale constructie. Voor permanente paarden- en koeienrasters. Ook geschikt voor het buitenhouden van wild. Stroomgarantie van begin tot eind door toevoeging extra geleidende draden (3 vertinde koperdraden in combinatie met 8 RVS draden). Rekt niet uit. Met extra UV-bescherming. UV-garantie: 7 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor rasters langer dan 500m.



058006	Wit - 500m	☞ = 1	€ 169,42	€ 205,00
057993	TurboLine cord terra 500m	☞ = 1	€ 169,42	€ 205,00
057856	TurboLine cord wit 200m	☞ = 1	€ 75,99	€ 91,95
056101	TurboLine cord terra 200m	☞ = 1	€ 75,99	€ 91,95
071159	Cord verbinder (25)	☞ = 25	€ 42,11	€ 50,95
019342	Cord verbinder (4)	☞ = 4	€ 11,53	€ 13,95
075928	Cord verbinder met vleugelmoer (4)	☞ = 4	€ 11,53	€ 13,95
028955	Cord spanner met rolisolator (1)	☞ = 1	€ 11,94	€ 14,45

PowerLine cord



Sterk, gevlochten kunststofkoord voor semi-permanente paarden- en vee afrasteringen. Stroomgarantie van begin tot eind door toevoeging van extra geleidende draden. UV-garantie: 5 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor afrasteringen korter dan 500m.



072453	Wit - 500m	☞ = 1	€ 118,18	€ 143,00
072460	PowerLine cord terra 500m	☞ = 1	€ 118,18	€ 143,00
063956	PowerLine cord wit 200m	☞ = 1	€ 52,44	€ 63,45
063963	PowerLine cord terra 200m	☞ = 1	€ 52,44	€ 63,45
071159	Cord verbinder (25)	☞ = 25	€ 42,11	€ 50,95
019342	Cord verbinder (4)	☞ = 4	€ 11,53	€ 13,95
075928	Cord verbinder met vleugelmoer (4)	☞ = 4	€ 11,53	€ 13,95
028955	Cord spanner met rolisolator (1)	☞ = 1	€ 11,94	€ 14,45

Duopack TurboLine cord



De beste koordgeleider! Sterk gevlochten kunststofkoord voor optimale constructie. Voor permanente paarden- en koeienrasters. Ook geschikt voor het buitenhouden van wild. Stroomgarantie van begin tot eind door toevoeging extra geleidende draden (3 vertinde koperdraden in combinatie met 8 RVS draden). Rekt niet uit. Met extra UV-bescherming. UV-garantie: 7 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor rasters langer dan 500m.



PROMOTIE

069798	Wit - 2x500m	☞ = 2	€ 237,19	€ 287,00
069804	Duopack TurboLine cord terra 2x500m	☞ = 2	€ 237,19	€ 287,00
069293	Duopack TurboLine cord wit 2x200m	☞ = 2	€ 106,61	€ 129,00
069309	Duopack TurboLine cord terra 2x200m	☞ = 2	€ 106,61	€ 129,00
071159	Cord verbinder (25)	☞ = 25	€ 42,11	€ 50,95
019342	Cord verbinder (4)	☞ = 4	€ 11,53	€ 13,95
075928	Cord verbinder met vleugelmoer (4)	☞ = 4	€ 11,53	€ 13,95
028955	Cord spanner met rolisolator (1)	☞ = 1	€ 11,94	€ 14,45

EconomyLine cord



Gedraaid kunststofkoord voor tijdelijke paarden- en koeienrasters. Goede geleiding. Met extra UV-bescherming. UV-garantie: 3 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor rasters korter dan 500m. Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding.



063932	Wit - 500m	☞ = 1	€ 68,55	€ 82,95
063925	EconomyLine cord wit 200m	☞ = 1	€ 30,95	€ 37,45
063949	EconomyLine cord terra 200m	☞ = 1	€ 30,95	€ 37,45
063918	EconomyLine cord wit 100m	☞ = 1	€ 16,49	€ 19,95
071159	Cord verbinder (25)	☞ = 25	€ 42,11	€ 50,95
019342	Cord verbinder (4)	☞ = 4	€ 11,53	€ 13,95
075928	Cord verbinder met vleugelmoer (4)	☞ = 4	€ 11,53	€ 13,95
028955	Cord spanner met rolisolator (1)	☞ = 1	€ 11,94	€ 14,45

TurboStar lint



Zeer stevig, super geleidend lint voor lange, permanente paardenafrasteringen. Perfect zichtbaar. Extra sterk door stevige, geleidende kantdraad in de randen. Stroomgarantie van begin tot eind door uitstekende geleiding. De unieke samenstelling zorgt voor 40x betere geleiding dan standaard 40mm lint. UV-garantie: 7 jaar. Voor afrasteringen langer dan 500m. Aanbevolen door paardenhouders!

070862	40mm - Wit - 350m	☞ = 1	€ 131,40	€ 159,00
070879	TurboStar lint 40mm terra 350m	☞ = 1	€ 131,40	€ 159,00
010608	TurboStar lint 40mm wit 200m	☞ = 1	€ 82,60	€ 99,95
010615	TurboStar lint 40mm terra 200m	☞ = 1	€ 82,60	€ 99,95
010516	TurboStar lint 40mm groen 200m	☞ = 1	€ 82,60	€ 99,95
072439	TurboStar lint 40mm wit 100m	☞ = 1	€ 47,07	€ 56,95
072446	TurboStar lint 40mm terra 100m	☞ = 1	€ 47,07	€ 56,95
007592	TurboLine lint 40mm wit 200m	☞ = 1	€ 56,98	€ 68,95
028962	Lintverbinder 20/40mm (5)	☞ = 5	€ 7,73	€ 9,35
010745	Lintverbinder 20/40mm (5)	☞ = 5	€ 11,86	€ 14,35
055333	Lintverbinder lint/lint 60cm (1)	☞ = 1	€ 8,47	€ 10,25



PROMOTIE

TurboLine lint



Sterk, geleidend lint voor semi-permanente paardenafrasteringen. Extra versterkt door rode kantdraad. Stroomgarantie van begin tot eind door uitstekende geleidende eigenschappen. De unieke samenstelling (3 dikke roestvrijstalen draden en 2 lichtmetalen draden) zorgt voor 40x betere geleiding dan het standaard 20mm lint. UV-garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen langer dan 500m.



007608	20mm - Wit - 200m	☞ = 1	€ 36,32	€ 43,95
060702	TurboLine lint 20mm terra 200m	☞ = 1	€ 36,32	€ 43,95
028962	Lintverbinder 20/40mm (5)	☞ = 5	€ 7,73	€ 9,35
010745	Lintverbinder 20/40mm (5)	☞ = 5	€ 11,86	€ 14,35
055333	Lintverbinder lint/lint 60cm (1)	☞ = 1	€ 8,47	€ 10,25

PROMOTIE

PROMOTIE

TurboLine lint



Sterk geleidend lint voor verplaatsbare vee- en paardenafrasteringen. Stroomgarantie van begin tot eind door verticale RVS-draden. De blauwe kleur maakt dit lint extra geschikt om wild weg te houden bij uw eigen dieren, omdat wilde dieren de kleur blauw extra goed zien.



079391	12,5mm - Blauw - 200m	☞ = 1	€ 33,02	€ 39,95
028979	Lintverbinder 12,5/20mm	☞ = 5	€ 6,90	€ 8,35

Duopack TurboLine lint



Sterk geleidend lint voor verplaatsbare koeien- en paardenrasters. Robuust door stevig kantdraad in randen. Sterk geleidende eigenschappen. Stroomgarantie van begin tot eind door verticale RVS-draden. Voor rasters langer dan 500m.

079438	12,5mm - Wit - 2x400m	☞ = 2	€ 57,81	€ 69,95
086231	TurboLine lint 12,5mm wit 400m	☞ = 1	€ 41,28	€ 49,95
079445	Duopack TurboLine lint 12,5mm wit 2x200m	☞ = 2	€ 39,63	€ 47,95
076232	TurboLine lint 12,5mm wit 200m	☞ = 1	€ 28,06	€ 33,95
028979	Lintverbinder 12,5/20mm	☞ = 5	€ 6,90	€ 8,35

PROMOTIE

PROMOTIE

PROMOTIE

PROMOTIE



PowerLine lint



Goed zichtbaar lint voor semi-permanente paardenafrasteringen. Met een zwarte kantdraad ter versterking en met 11 dikke roestvrijstalen draden en 1 lichtmetalen draad voor een uitstekende geleiding. UV-garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen korter dan 500m.



006246	40mm - Wit -200m	☞ = 1	€ 49,55	€ 59,95
060696	PowerLine lint 40mm terra 200m	☞ = 1	€ 49,55	€ 59,95
028962	Lintverbinder 20/40mm (5)	☞ = 5	€ 7,73	€ 9,35
010745	Lintverbinder 20/40mm (5)	☞ = 5	€ 11,86	€ 14,35
055333	Lintverbinder lint/lint 60cm (1)	☞ = 1	€ 8,47	€ 10,25

PowerLine lint



Goed zichtbaar lint voor verplaatsbare vee- en paardenafrasteringen. Met een zwarte kantdraad ter versterking. UV-garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen korter dan 500m.



106236	20mm - Wit -200m	☞ = 1	€ 33,02	€ 39,95
028962	Lintverbinder 20/40mm (5)	☞ = 5	€ 7,73	€ 9,35
010745	Lintverbinder 20/40mm (5)	☞ = 5	€ 11,86	€ 14,35
055333	Lintverbinder lint/lint 60cm (1)	☞ = 1	€ 8,47	€ 10,25

PowerLine lint



Goed zichtbaar lint voor verplaatsbare rasters voor rundvee, jongvee en paarden. Goede geleiding. UV-garantie: 5 jaar. Voor rasters korter dan 500m.



026237	12,5mm - Wit -200m	☞ = 1	€ 22,27	€ 26,95
062303	PowerLine lint 12,5mm wit 100m	☞ = 1	€ 13,60	€ 16,45
028979	Lintverbinder 12,5/20mm (5)	☞ = 5	€ 6,90	€ 8,35




Haspels worden gebruikt bij een verplaatsbare afrastering, om het afrasteringsdraad mee op/af te rollen. Bevestiging is mogelijk via de haspelhoekpaal voor een stevige constructie.



Haspelpaal voorgemonteerd



Hét product voor tijdelijke afrastering of stripgrazen. Op deze haspelhoekpaal zitten drie haspels (061139) bevestigd met versnelling en 400m Vidoflex kunststofdraad. Hierdoor kunt u snel een gemakkelijk een stuk afzetten. De paalhoogte van de haspelhoekpaal is 1,07m. Multi-haspelkabelset 006345 optioneel verkrijgbaar.



633046 Incl. 3 haspels met cord  = 1 € 412,40 € 499,00

Grote haspel 1200m met versnelling



Voorzien van een robuuste versnelling voor het gemakkelijke en snel binnen halen van het draad (2,7:1). Inclusief houder voor de Gallagher Insul-grip (meegeleverd). Geschikt voor: 400m 12.5mm TurboLine lint, 400m 12,5mm PowerLine lint, 1000m Vidoflex 9 of 1200m Vidoflex 6.



016313 Haspel 1200m met versnelling  = 1 € 88,43 € 107,00

Haspel 500m met versnelling



Sterke haspel met 1:3 versnelling. Voor max. 500m kunststofdraad, 200m lint of 200m cord. Snel op- en afrollen door extra grote binnendiameter. Voorzien van anti-slip, blokkeringspal en ergonomisch geïsoleerde handgreep. Met bevestigingsmogelijkheid aan haspelhoekpaal.



061139 Haspel 500m met versnelling = 1 € 74,34 € 89,95

Haspel 500m



Sterke haspel. Voor maximaal 500m kunststofdraad, 200m lint of 200m cord. Inclusief blokkeringspal en ergonomisch geïsoleerde handgreep. Snel draad op- en afrollen door extra grote binnendiameter. Met bevestigingsmogelijkheid aan haspelhoekpaal. Productgarantie: 2 jaar.



061115 Haspel 500m = 1 € 65,25 € 78,95

Econohaspel 500m



Degelijke haspel. Voor maximaal 500m kunststofdraad, 200m lint of 200m cord. Inclusief blokkeringspal en geïsoleerde handgreep.



046167 Econohaspel 500m = 1 € 36,16 € 43,75

Haspel met versnelling



Vorgewonden haspel met 3:1 versnellingsmechanisme. Voorzien van een robuuste handgreep. Inclusief 500 m kunststofdraad. Kan eenvoudig worden bevestigd aan de haspelhoekpalen. Inclusief multifunctionele mobiele handgreep dus klaar voor gebruik.



061184 Incl. 500m kunststofdraad = 1 € 81,82 € 99,00

Haspel 400m



Basishaspel. Voor maximaal 400m kunststofdraad. Inclusief blokkeringspal. Met vervangbare trommel (009145). Goede prijs-/kwaliteitverhouding. Productgarantie: 2 jaar.



008919 Haspel 400m = 1 € 21,12 € 25,55
009145 Trommel voor haspel 400m = 1 € 12,77 € 15,45

Haspel 200m



Basishaspel. Voor maximaal 200m kunststofdraad. Inclusief blokkeringspal. Goede prijs-/kwaliteitverhouding. Productgarantie: 2 jaar.



008933 Haspel 200m = 1 € 14,50 € 17,55

Haspelhoekpaal



IJzeren begin-/eindpaal met montage-mogelijkheid voor 5 haspels. Ook in te zetten als hoekpaal i.c.m. isolatoren voor ijzeren paal. Extra stabiel door toevoeging van de steunpoot. De maximale afrasteringshoogte is 1,50m. Productgarantie: 2 jaar.

081967 Voor 5 haspels/isolatoren - 2,00m = 1 € 20,62 € 24,95
022014 Haspelhoekpaal voor 3 haspels/3 isolatoren 1.25m = 1 € 19,79 € 23,95
082766 Haspel montagebeugel voor Haspelhoekpaal (5) = 5 € 19,79 € 23,95
022205 Steunpoot voor Haspelhoekpaal = 1 € 20,62 € 24,95
006345 Multi-haspelkabelset = 1 € 19,38 € 23,45



Met onze range van isolatoren bieden wij u een oplossing voor elk type afrastering.

Of u nu gebruik maakt van lint, cord, kunststofdraad, EquiFence of gealuminiseerd draad, bij Gallagher bent u aan het juiste adres. Onze isolatoren zijn onderscheidend in prijs, kwaliteit en duurzaamheid.



Draad clip isolator voor Line Post



Deze draadclip heeft u nodig als u afrasteringsdraad of koord tot 8mm (Gallagher EquiFence/permanentkabel) wil monteren aan een Line Post. Deze clips zijn speciaal voor de Gallagher Line Post ontwikkeld.



082285	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (100)	☞ = 100	€ 37,15	€ 44,95
744346	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (20)	☞ = 20	€ 7,40	€ 8,95

XDI schroef-ringisolator hout



Zeer sterke ringisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en (kunststof)draad. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. Extra scherpe punt om de isolator in de paal te draaien. Productgarantie: 10 jaar.



060788	Voor Vidoflex, cord en draad	☞ = 250	€ 62,36	€ 75,45
025527	XDI schroef-ringisolator hout (125)	☞ = 125	€ 34,26	€ 41,45
065059	XDI schroef-ringisolator hout (75)	☞ = 75	€ 22,11	€ 26,75
025510	XDI schroef-ringisolator hout (25)	☞ = 25	€ 7,89	€ 9,55
077397	Inschroefhulp Pro	☞ = 1	€ 7,23	€ 8,75
053933	Inschroefhulp Basis	☞ = 1	€ 4,26	€ 5,15

XDI schroef-ringisolator metaal M6x23mm



Zeer sterke ringisolator voor metalen (haspelhoek)paal. Geschikt voor cord en (kunststof)draad. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. (Draadlengte 25mm M6 incl. 2x moer, lengte totaal 33mm) Productgarantie: 2 jaar.



079094	Voor Vidoflex, cord en draad	☞ = 125	€ 59,96	€ 72,55
057795	XDI schroef-ringisolator metaal (10)	☞ = 10	€ 5,50	€ 6,65

Schroef-ringisolator hout



Basis ringisolator voor houten palen. Geschikt voor draad. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Goede prijs-/kwaliteitverhouding. Productgarantie: 2 jaar.



060894	Voor Vidoflex, cord en draad	☞ = 75	€ 14,01	€ 16,95
077397	Inschroefhulp Pro	☞ = 1	€ 7,23	€ 8,75
053933	Inschroefhulp Basis	☞ = 1	€ 4,26	€ 5,15

Schroef-ringisolator Promopack



Ringisolator met doorlopende steun voor houten paal. Gemaakt van zwart hoogwaardig kunststof. Geschikt voor draad en koord.



071074	Schroef-ringisolator in zak	☞ = 100	€ 12,85	€ 15,55
077397	Inschroefhulp Pro	☞ = 1	€ 7,23	€ 8,75
053933	Inschroefhulp Basis	☞ = 1	€ 4,26	€ 5,15

BS Schroef-ringisolator hout klein



Sterke schroef-ringisolator voor houten paal. Geschikt voor draad. De super-uitvoering (009008 / 011209 / 040728) is ook geschikt voor lint 12,5mm. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Productgarantie: 2 jaar.



011193	Voor cord en draad	☞ = 250	€ 54,50	€ 65,95
040711	Schroef-ringisolator BS hout klein (125)	☞ = 125	€ 28,88	€ 34,95
004089	Schroef-ringisolator BS hout klein (25)	☞ = 25	€ 6,16	€ 7,45
077397	Inschroefhulp Pro	☞ = 1	€ 7,23	€ 8,75
053933	Inschroefhulp Basis	☞ = 1	€ 4,26	€ 5,15

Schroef-ringisolator BS super in emmer (175)



Sterke schroef-ringisolator voor houten paal. Geschikt voor draad. De super-uitvoering (009008 / 011209 / 040728) is ook geschikt voor lint 12,5mm. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Productgarantie: 2 jaar.



079537	Voor cord, draad en 12,5mm lint	☞ = 175	€ 37,15	€ 44,95
077397	Inschroefhulp Pro	☞ = 1	€ 7,23	€ 8,75

BS Schroef-ringisolator hout Super



Sterke schroef-ringisolator voor houten paal. Geschikt voor draad. De super-uitvoering (009008 / 011209 / 040728) is ook geschikt voor lint 12,5mm. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Productgarantie: 2 jaar.



011209	Voor cord, draad en 12,5mm lint	☞ = 250	€ 71,86	€ 86,95
040728	Schroef-ringisolator BS hout super (100)	☞ = 100	€ 31,36	€ 37,95
009008	Schroef-ringisolator BS hout super (25)	☞ = 25	€ 8,64	€ 10,45
077397	Inschroefhulp Pro	☞ = 1	€ 7,23	€ 8,75

W-isolator



Sterke isolator voor houten paal. Geschikt voor (kunststof)draad. Ook geschikt voor bevestiging van draad op hoekpalen. Productgarantie: 10 jaar.



028498	Voor (kunststof) draad, zwart	☞ = 175	€ 61,61	€ 74,55
006734	W-isolator zwart (25)	☞ = 25	€ 9,71	€ 11,75
050000	Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200)	☞ = 200	€ 10,70	€ 12,95

Hoekisolator Extra High Voltage



Tot 2x hogere isolatiewaarde door nieuw design. Isolatieribben (vergelijkbaar met die op hoogspanningsleidingen) verhogen de isolatieprestaties en verminderen de kans op stroomlekage naar de hoekpalen of metalen voorwerpen zoals stalen gaas.

Duurzame constructie met hoge weerstand UV-gestabiliseerd en glasvezelversterkt nylonpolymeer van hoog technische kwaliteit voor superieure sterkte en lange levensduur.


Gestroomlijnd ontwerp om comfortabel gebruik en hergebruik mogelijk te maken. Het stroomlijnontwerp maakt een comfortabele positionering tijdens de installatie mogelijk, terwijl het oude draad gemakkelijk kan worden weggesneden voor hergebruik van de isolator.

100003	Voor cord en draad / wit	☞ = 100	€ 164,46	€ 199,00
100002	Hoekisolator Extra High Voltage wit (10)	☞ = 10	€ 20,62	€ 24,95

W-isolator Super



Zeer sterke isolator voor houten paal. Geschikt voor cord of permanentkabel. Uitermate geschikt voor bevestiging van draad op hoekpalen. Productgarantie: 10 jaar.



067617	Voor cord en permanentkabel/wit	☞ = 175	€ 81,78	€ 98,95
021055	W-isolator Super zwart (175)	☞ = 175	€ 81,78	€ 98,95
067612	W-isolator Super wit (25)	☞ = 25	€ 13,76	€ 16,65
067605	W-isolator Super zwart (25)	☞ = 25	€ 13,76	€ 16,65
050000	Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200)	☞ = 200	€ 10,70	€ 12,95

Isolator voor betonnen paal



Isolator voor permanente afrasteringen met vlakke achterkant voor een stabiele installatie op een betonnen paal. Geschikt voor HT-draad en Vidoflex.



709048	Voor Vidoflex en draad / zwart	= 25	€ 20,62	€ 24,95
---------------	--------------------------------	------	---------	---------



Hoekisolator S Versterkt



Zeer sterke kunststof isolator voor houten paal. Geschikt voor cord en draad. Bevestiging aan een begin- of eindpaal voor het opspannen van draden om de afrastering strak te houden. Supersterk door uitvoering in polycarbonaat. Productgarantie: 10 jaar.



012022	Voor cord en draad / wit	☞ = 100	€ 135,54	€ 164,00
678061	Hoekisolator S versterkt zwart (100)	☞ = 100	€ 135,54	€ 164,00
011032	Hoekisolator S versterkt wit (5)	☞ = 5	€ 8,55	€ 10,35
678023	Hoekisolator S versterkt zwart (5)	☞ = 5	€ 8,55	€ 10,35

Hoekisolator S



Kunststof isolator voor houten paal. Geschikt voor cord en draad. Bevestiging aan een begin- of eindpaal voor het opspannen van draden om de afrastering strak te houden. Productgarantie: 2 jaar.



012015	Voor cord en draad / zwart	☞ = 100	€ 65,08	€ 78,75
011025	Hoekisolator S zwart (5)	☞ = 5	€ 4,09	€ 4,95

Porseleinen hoekisolator



Porseleinen isolator voor houten hoekpaal. Geschikt voor draad. Bevestiging aan een begin- of eindpaal. Productgarantie: 2 jaar.



053506	Voor draad	☞ = 60	€ 67,31	€ 81,45
015139	Porseleinen hoekisolator wit (6)	☞ = 6	€ 8,06	€ 9,75

Porseleinen hoekisolator



Porseleinen isolator voor houten hoekpalen. Geschikt voor draad. Bevestiging aan een begin- of eindpaal voor het opspannen van draden om de afrastering strak te houden. Productgarantie: 2 jaar



015141	Voor draad	☞ = 60	€ 40,45	€ 48,95
015146	Porseleinen rol hoekisolator wit (6)	☞ = 6	€ 4,12	€ 4,99

Hoekisolator versterkt incl RVS kabel



De meest eenvoudige oplossing voor versterkte isolatie van de eindpaal. Duurzame supersterke isolator met vooraf gemonteerd draad van roestvrij staal. Verbinden van draden of speciale gereedschappen zijn niet nodig. Geschikt voor palen tot 200mm

079483	Voor cord en draad / wit	☞ = 5	€ 16,49	€ 19,95
---------------	--------------------------	-------	---------	---------



Rol-hoek isolator hout



Kunststofisolator voor houten hoekpalen. Geschikt voor cord of kunststofdraad. Eenvoudig te monteren. Draad valt altijd in de rol. Ook geschikt voor montage in een binnenhoek. Productgarantie: 2 jaar.



029013	Voor Vidoflex en cord	☞ = 5	€ 6,57	€ 7,95
---------------	-----------------------	-------	--------	--------

Cordspanner



Combinatieset van spanner en rol-hoekisolator. Voor het eenvoudig opspannen of ontspannen van cord. Naast de rol-hoekisolator (029013) ook te gebruiken in combinatie met de S-isolator (011025/011032). Productgarantie: 2 jaar.



028955	Cordspanner met rol-hoekisolator	☞ = 1	€ 11,94	€ 14,45
---------------	----------------------------------	-------	---------	---------

Rol-hoek isolator hout



Isolator voor houten hoekpalen of haspelhoekpalen. Geschikt voor kunststofdraad. Productgarantie: 2 jaar.



010707 Voor Vidoflex = 5 € 4,92 € 5,95

Rol-hoek isolator metaal



Metalen isolator voor haspelhoekpaal of ijzeren afrasteringspaal. Geschikt voor kunststofdraad. Draadlengte 28mm. M8 incl. 2 x moer. Productgarantie: 2 jaar.



010714 Voor Vidoflex = 5 € 6,57 € 7,95

Bevestigingsdraadje Insultimber/Ecopaal



Kort: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber of Ecopaal. Lang: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber batting. Geplastificeerd: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber of Ecopaal. Productgarantie: 10 jaar



024704 Lang 150mm = 1000 € 195,04 € 236,00

011063 Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (50) = 50 € 11,20 € 13,55

Bevestigingsdraadje Insultimber/Ecopaal



Kort: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber of Ecopaal. Lang: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber batting. Geplastificeerd: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber of Ecopaal. Productgarantie: 10 jaar



024698 Kort 100mm = 1000 € 206,61 € 250,00

011056 Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (25) = 25 € 7,15 € 8,65

TurboLine Line Post tape clip (tussenisolator)



Deze Tape clip heeft u nodig als u afrasteringslint tot 40mm wilt monteren aan een Line Post. Het bevestigen van het lint is zeer eenvoudig, met 1 klik zit het lint vast tussen de 2 rubberen delen waarmee u eenvoudig en snel de afrastering opbouwt.

082278 TurboLine tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post (100) = 100 € 95,00 € 114,95

747033 TurboLine tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post (12) = 12 € 13,18 € 15,95



TurboLine Paarden hoekisolator



Robuuste hoekisolator voor het bevestigen van lint op hoekpalen in permanente afrasteringen. Optimale stevigheid en bevestiging aan de paal door bijgevoegd subframe. Klemt lint extra goed vast door meegegoten rubbers. Een strakke afrastering is gegarandeerd door het spannen en herspannen van het lint. Apart verkrijgbaar tussenplaatje (art.nr. 708027) voor gebruik als verbinder en poortgreepanker.

701042 TurboLine Paarden hoekisolator (30) = 30 € 114,83 € 138,95

701028 TurboLine Paarden hoekisolator (5) = 5 € 21,45 € 25,95

708027 Tussenplaatje TurboLine Paarden hoekisolator (5) = 5 € 12,36 € 14,95

050000 Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200) = 200 € 10,70 € 12,95



TurboLine Paarden tussenisolator



Lintisolator voor bevestigen van lint op tussenpalen in permanente afrasteringen. Montage in 1 klik! Zet lint tot 40mm in 1 klik vast door het te klemmen tussen 2 rubberen delen. Kan extra vastgezet worden door de meegeleverde schroef. Zorgt voor een stabiele bevestiging van lint en verlengt de levensduur van de afrastering. Productgarantie: 10 jaar.




699066	Voor lint tot 40mm	☞ = 100	€ 94,17	€ 113,95
699004	TurboLine Paarden tussenisolator (20)	☞ = 20	€ 20,62	€ 24,95
050000	Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200)	☞ = 200	€ 10,70	€ 12,95

TurboLine tussenisolator



Lintisolator voor bevestigen van lint op tussenpalen in permanente afrasteringen. Zet lint tot 40mm vast door het te klemmen tussen 2 losse rubberen delen. Zorgt voor een stabiele bevestiging van lint en verlengt de levensduur van de afrastering. Productgarantie: 2 jaar.




021482	Voor lint tot 40mm	☞ = 100	€ 87,15	€ 105,45
011087	TurboLine tussenisolator (20)	☞ = 20	€ 18,55	€ 22,45
050000	Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200)	☞ = 200	€ 10,70	€ 12,95

TurboLine hoekisolator



Sterke hoekisolator voor bevestigen van lint op hoekpalen in permanente afrasteringen. Optimale stevigheid en bevestiging aan de paal doordat lint goed vastgeklemd wordt door twee losse, rubberen delen. Een strakke afrastering is gegarandeerd door het spannen en herspannen van het lint. Gebruik het RVS verbindingsplaatje (art.nr. 010745) voor de begin- en eindhoekpaal. Productgarantie: 10 jaar.



043880	Voor lint tot 40mm	☞ = 30	€ 95,83	€ 115,95
016702	TurboLine hoekisolator met vleugelmoer (5)	☞ = 5	€ 18,39	€ 22,25

PowerLine tussenisolator



Lintisolator voor bevestigen van lint op tussenpalen in permanente afrasteringen. Zet lint van 20mm tot 40mm zeer eenvoudig vast. Productgarantie: 2 jaar.



040674	Voor lint tot 40mm	☞ = 125	€ 42,77	€ 51,75
011094	PowerLine tussenisolator (25)	☞ = 25	€ 9,05	€ 10,95
050000	Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200)	☞ = 200	€ 10,70	€ 12,95

Afstandschroefisolator XDI hout 18cm



Sterke afstandisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. Productgarantie: 2 jaar.



042647	Voor Vidoflex, cord en draad	☞ = 100	€ 119,79	€ 144,95
028993	XDI Afstandschroef-ringisolator hout 18cm (10)	☞ = 10	€ 13,68	€ 16,55

Afstandschroefisolator XDI hout 10cm



Sterke afstandisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Met oranje slijtindicator. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. Productgarantie: 2 jaar.




077274	Voor Vidoflex, cord en draad	☞ = 100	€ 53,18	€ 64,35
075904	XDI Afstandschroef-ringisolator hout 10cm (20)	☞ = 20	€ 12,02	€ 14,55

Afstandschoefisolator XDI hout gebogen 18cm



Sterke afstandisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afastingen. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. Productgarantie: 2 jaar.



057818 XDI Afstandschoef-ringisolator hout gebogen 18cm (100) = 100 € 105,58 € 127,75

057801 XDI Afstandschoef-ringisolator hout gebogen 18cm (10) = 10 € 12,02 € 14,55

Afstandschoefisolator hout 10cm



Solide hoge kwaliteit afstandisolator (10cm) Zonder metalen kern. Voor houten palen. Geschikt voor cord en (kunststof)draad.



082711 Voor Vidoflex, cord en draad = 90 € 47,89 € 57,95

072491 Afstandschoef-ringisolator hout 10cm (20) = 20 € 10,70 € 12,95€

Buisklem 40/60mm



Met aansluitpunt voor bevestiging van een (afstands)isolator met M6 of M8 schroefdraad op een tuindraad- of gaasafasting. Geschikt voor cord of kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afastingen. Productgarantie: 2 jaar.



008780 Ondersteund M6 en M8 = 5 € 21,45 € 25,95

Live Tip Afstandisolator hout 26cm



Met een onder stroom staande krul en geen stroom lekkage door de paal, zijn de nieuwe afstandisolatoren van Gallagher een effectief en uiterst duurzame optie voor het beschermen/beveiligen van bestaande afastingen. 10 jaar productgarantie.




006190 Live Tip Afstandisolator hout 26cm = 20 € 61,12 € 73,95

006183 Live Tip Afstandisolator hout 16cm (20) = 20 € 52,85 € 63,95

Afstandschoefisolator XDI metaal 20cm / M6



Sterke afstandisolator voor betonnen en ijzeren paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad. De oranje slijtindicator geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. (Lengte 200mm, draadlengte 125mm M6 incl. 2xmoer/sluitring) Productgarantie: 2 jaar.



029006 Voor Vidoflex, cord en draad = 10 € 25,17 € 30,45

Schutting isolator voor pos/neg systeem



Deze isolator is speciaal ontwikkeld om te monteren op een afstandisolator. Met deze combinatie kunt u bijvoorbeeld snel en eenvoudig een plus min afasting maken op uw schutting om katten uit uw tuin te weren of binnen te houden.



077335 Voor kunststofdraad en Vidoflex = 30 € 7,40 € 8,95

Afstandschoefisolator hout 20cm



Afstandisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afastingen. Productgarantie: 2 jaar.



009350 Voor Vidoflex en cord = 10 € 14,83 € 17,95

007516 Afstandschoef-isolator metaal 20cm/M6 (10) = 10 € 19,55 € 23,65

Live Tip Afstandisolator metaal 26cm/M6



De afstandisolator met onder stroom staande krul (live tip) is speciaal ontworpen voor metalen palen. Effectief en duurzame oplossing voor het beschermen/beveiligen van bestaande afastingen.



752334 Live Tip Afstandisolator metaal 26cm/M6 (20) = 20 € 66,07 € 79,95



Live Tip Afstandisolator metaal 16cm



De afstandsisolator met onder stroom staande krul (live tip) van Gallagher is speciaal ontworpen voor metalen palen met een Y of T profiel. Een effectief en uiterst duurzame oplossing voor het beschermen/beveiligen van bestaande afrasteringen. 10 jaar productgarantie.



006145 Voor cord en draad = 20 € 58,64 € 70,95

Afstandisolator krulstaart hout 40cm



Afstandsisolator voor houten paal. Geschikt voor lint en cord. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Productgarantie: 2 jaar.



720135 Afstandisolator krulstaart hout 40cm terra (10) = 10 € 22,11 € 26,75

010998 Afstandisolator krulstaart hout 40cm wit (10) = 10 € 22,11 € 26,75

Afstandisolator krulstaart hout 17,5cm



Afstandsisolator voor houten paal. Geschikt voor lint en cord. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Productgarantie: 2 jaar.



720234 Afstandisolator krulstaart hout 17,5cm terra (10) = 10 € 19,46 € 23,55

010981 Afstandisolator krulstaart hout 17,5cm wit (10) = 10 € 19,46 € 23,55

Afstandisolator Ring top hout dubbel 80cm



Met de Afstandsisolator Ring Top dubbelzijdig kan de veehouder dieren van naast elkaar gelegen weiden perfect scheiden, elke afrastering voorzien van eigen stroom. Waardoor ze niet meer bij elkaar in de buurt kunnen komen.




751528 Dubbele Afstandisolator Ring top hout 80cm wit (5) = 5 € 22,69 € 27,45

751924 Voor cord en draad / terra = 5 € 22,69 € 27,45

Afstandisolator gaas 30cm



Afstandisolator voor elektrificeren van een niet-elektrisch, gazen hekwerk. Geschikt voor kunststofdraad. De volledig gegalvaniseerde beugels zijn gemakkelijk te bevestigen op iedere gaassoort. Incl. clipisolator voor een handige draadbevestiging. Productgarantie: 2 jaar.



010912 Voor kunststofdraad en Vidoflex / zwart = 25 € 74,34 € 89,95

Afstandisolator draad 30cm



Voor het elektrificeren van bestaande dan wel versleten afrasteringen.



659046 Voor kunststofdraad en Vidoflex = 25 € 57,81 € 69,95

Draadklem gebogen



Voor het met elkaar verbinden van twee draden (gealuminiseerd) of cord in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van het stroom (draden alleen om elkaar draaien levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 10 jaar.



060498 Gebogen met moer = 100 € 94,21 € 114,00

Draadklem gebogen



Voor het met elkaar verbinden van twee draden (gealuminiseerd) of cord in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van het stroom (draden alleen om elkaar draaien levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 10 jaar.



603964 Gebogen incl. vleugelmoer = 100 € 94,21 € 114,00

010868 Draadklem gebogen met vleugelmoer (10) = 10 € 11,03 € 13,35

Schroefisolator gesloten versie



Kunststof isolator voor ronde of ovale afrasteringspalen voor een mobiele afrastering. Geschikt voor kunststofdraad. Voor toevoegen van extra draden. Ideaal i.c.m. de metalen veerstalen paal. Productgarantie: 2 jaar.



010943	Voor 6/14mm paal/wit	☞ = 10	€ 6,32	€ 7,65
010936	Schroefisolator groen 8,5/13mm (20)	☞ = 20	€ 13,18	€ 15,95
011230	Schroefisolator groen 8,5/13mm (250)	☞ = 250	€ 91,74	€ 111,00
010950	Schroefisolator zwart 4/10mm (20)	☞ = 20	€ 10,95	€ 13,25

Trekveer



De trekveer neutraliseert het spanningsverschil in de draad ten gevolge van temperatuurschommelingen. Hierdoor blijft de draad zomer en winter even strak staan met als resultaat dat de paalafstand (tot max. 15m) verdubbeld kan worden. Geschikt voor 2,5mm, 2,65mm HT en 2,5mm Permanentdraad. Maximale belasting 200kg. Roestvrijstaal, lengte 345mm. Kostenbesparend en minder onderhoud. Productgarantie: 10 jaar.



036257	Voor HT draad ø2,5mm/2,65mm	☞ = 1	€ 13,10	€ 15,85
---------------	-----------------------------	-------	---------	---------

Roterende spanner




Voor het opspannen of ontspannen van gealuminiseerd draad en Equifence zonder deze door te hoeven knippen. Ook voor herstel van gebroken draad in te zetten. Roest niet. Productgarantie: 10 jaar.



021475	Roterende spanner	☞ = 25	€ 87,60	€ 106,00
010882	Roterende draadspanner (3)	☞ = 3	€ 12,36	€ 14,95
029044	Spanbeugel basis	☞ = 1	€ 9,05	€ 10,95

Draadspanner



Voor het eenvoudig opspannen of ontspannen van gealuminiseerd draad of Equifence zonder deze door te hoeven knippen. Ideaal in combinatie met bijbehorend hendel (695303). Productgarantie: 10 jaar.




056095	Draadspanner	☞ = 2	€ 7,73	€ 9,35
---------------	--------------	-------	--------	--------

Draadklem rond



Voor het met elkaar verbinden van twee draden (gealuminiseerd) in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van het stroom (draden alleen om elkaar draaien, levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 10 jaar.



603568	Draadklem rond met moer	☞ = 100	€ 94,21	€ 114,00
010851	Draadklem rond met moer (10)	☞ = 10	€ 11,03	€ 13,35

Trekveer



De trekveer neutraliseert het spanningsverschil in de draad ten gevolge van temperatuurschommelingen. Hierdoor blijft de draad zomer en winter even strak staan met als resultaat dat de paalafstand (tot max. 15m) verdubbeld kan worden. Geschikt voor 1.6mm en 1.8mm draad. Maximale belasting 85 kg. Roestvrijstaal, lengte 155mm. Kostenbesparend en minder onderhoud. Productgarantie: 10 jaar.



004133	Voor draad ø1,6mm/1,8mm	☞ = 1	€ 5,58	€ 6,75
---------------	-------------------------	-------	--------	--------

Geïsoleerde eindspanner



De draadspanner heeft een gestroomlijnd ontwerp met supersterk polycarbonaat om roest te voorkomen. Geïntegreerd in het ontwerp is een draadklem voor het eenvoudig monteren van grondkabel of doorverbindingen.



743134	Geïsoleerde eindspanner	☞ = 20	€ 110,74	€ 134,00
618005	Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2)	☞ = 2	€ 11,36	€ 13,75
695303	Draadspanner hendel	☞ = 1	€ 16,19	€ 19,59

Eindspanner kit



Handvat, te gebruiken in combinatie met de draadspanner (#05609) of eindspanner kit (#618005). Voor het op- of ontspannen van gealuminiseerd draad of Equifence.



695303	Draadspanner hendel	☞ = 1	€ 16,19	€ 19,59
---------------	---------------------	-------	---------	---------

Verbindingen zijn cruciaal in een elektrische afrastering. Relatief kleine onderdelen, maar essentieel voor een goede stroomgeleiding. Het aan elkaar knopen van draad betekent veel stroomverlies, waardoor de afrastering niet meer effectief is. Een goede verbinder aanbrengen, betekent een kleine investering, maar wel een blijvende perfecte afrastering!

Cord verbinder



Deze cordverbinder met vleugelmoer zorgt voor goede verbinding van cord en vidoflex die gemakkelijk met de hand te installeren is.



075928 Cord verbinder met vleugelmoer = 4 € 11,53 € 13,95

Cord verbinder



De RVS klem zorgt voor een goede stroomgeleidende verbinding tussen cord of Vidoflex.



071159 Cord verbinder = 25 € 42,11 € 50,95

019342 Cord verbinder (4) = 4 € 11,53 € 13,95

Lintverbinder



Voor het doorverbinden, spannen en aan elkaar verbinden van 12,5 tot 20mm breed lint. Eenvoudig te installeren door het rugzak-gesp-principe. Daardoor is het heel gemakkelijk om lint te verbinden, te spannen en los te maken. Garandeert een goede geleiding van de stroom (lint aan elkaar knopen levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 2 jaar.



028979 Lintverbinder 12,5/20mm = 5 € 6,90 € 8,35

Bandklem



Via de bandklem kan lint aan een poortgreep bevestigd worden (knopen van lint direct aan de poortgreep vermindert de geleiding van stroom).



010769 Bandklem voor 40mm tape = 4 € 7,40 € 8,95

Lintverbinder



Voor het doorverbinden en aan elkaar verbinden van 20mm tot 40mm breed lint. Stroomgarantie (lint aan elkaar knopen levert veel storing en stroomverlies op). Ook te gebruiken als hoek- of eindconstructie i.c.m. de TurboLine hoekisolator (016702). Roestvrijstaal. Productgarantie: 2 jaar.



010745 Lintverbinder 20/40mm = 5 € 11,86 € 14,35

Vidoflex verbinder



Voor het met elkaar verbinden van twee kunststofdraden Vidoflex in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van de stroom (draden alleen om elkaar draaien levert veel storing en stroomverlies op). Roestvrijstaal. Productgarantie: 10 jaar.



060764 Vidoflex verbinder = 4 € 3,30 € 3,99

Lintverbinder



Voor het doorverbinden en spannen van 20mm tot 40mm breed lint in een afrastering. Zeer eenvoudig door rugzak-gesp-principe. Garandeert een goede geleiding van de stroom (lint aan elkaar knopen levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 2 jaar.




028962 Lintverbinder 20/40mm = 5 € 7,73 € 9,35

Lintverbinderset



Eenvoudige set voor het onderling doorverbinden van 2 rijen lint. Voor zowel 12,5mm als 20mm en 40mm lint te gebruiken. Roestvrijstaal. Kabellengte: 60cm. Productgarantie: 2 jaar.



055333 Lintverbinder lint/lint 60cm = 1 € 8,47 € 10,25

Lintverbinderset



Ideaal setje voor het aansluiten van een schrikdraadapparaat op een lintafrastering (12,5mm/20mm/40mm). Roestvrijstaal. Kabellengte: 130cm. Productgarantie: 2 jaar.



055340 Lintverbinder lint/apparaat = 1 € 8,47 € 10,25

Gallagher heeft verschillende opties om een poort te maken. Kent u de meerdraadse doorgangset van Gallagher al? Deze zijn ideaal! Hiermee kunt u de poort met één hand openen en sluiten. Tevens bieden we ook voor permanente afrasteringen een degelijk elektrisch hek.



Stroomgeleidend weidehek



Kant- en klare doorgang voor een permanente afrastering. Zeer doeltreffend en onderhoudsvrij. Licht in gewicht. Lange levensduur. Inclusief hang- en sluitwerk en geïsoleerde handgreep. Geen zware hoekpalen nodig. Cord, lint of draad naar keuze zelf toe te voegen. Minimale lengte: 1,5m. Maximale lengte (uitschuifbaar): 4,5m. Hoogte: 1m.



001064 Doorgang 2,5m tot 4,5m ⚡ = 1 € 161,16 € 195,00

Stroomgeleidend doorrijhek



Een compleet hek, eenvoudig mee te nemen en op te hangen op plaatsen waar u vaak door een hek moet rijden. De trekker duwt het hek, dat onder spanning staat, zelf open en het sluit automatisch.




054923 Doorgang 5,0m ⚡ = 1 € 205,79 € 249,00

004164 Stroomgeleidend doorrijhek 3,7m ⚡ = 1 € 197,52 € 239,00

Mobiel veerooster



Dit veerooster is ideaal om te verplaatsen. Door de bevestigingspunten voor een heftruck kan het rooster verplaatst worden. Doordat er stroom op het rooster staat kunnen er bijvoorbeeld wel fietsers overheen, maar blijven de dieren in het afgezette stuk. Afmeting: 2,4m x 1,3m, op aanvraag is dit mobiele schrikdraadrooster in andere maatvoeringen te verkrijgen.




075935 Mobiel veerooster 2,4x1,3m ⚡ = 1 € 1.896,69 € 2.295,00

Meerdraadse doorgangsset



De meest complete en eenvoudig te bedienen alles-in-één meerdraadse doorgangsset op de markt. Biedt een voordelige oplossing voor vrijwel elke breedte doorgang.



718842	4x 40mm lint terra / 6m	☞ = 1	€ 54,50	€ 65,95
718040	Meerdraadse doorgangsset 4x12,5mm lint wit 6m	☞ = 1	€ 54,50	€ 65,95

Rol-poortset



Superhandige alles-in-1 doorgang met koord! Rolt automatisch op- en af. Simpel uit te trekken en via bijgeleverde poortgreep in een poortgreepanker te haken. Maximale lengte: 18m. Inclusief bevestigingsbeugel voor montage aan een houten paal.



083084	Doorgang 18m cord terra	☞ = 1	€ 90,08	€ 109,00
---------------	-------------------------	-------	---------	----------

Rol-poortset lint



Superhandige alles-in-1 doorgang met 40mm lint! Rolt automatisch op- en af. Simpel uit te trekken en via bijgeleverde poortgreep in een poortgreepanker te haken. Maximale lengte: 15m. Inclusief bevestigingsbeugel voor montage aan een houten paal.



010844	Doorgang 15m/lint 40mm wit	☞ = 1	€ 90,08	€ 109,00
054954	Rol-poortset lint terra 15m	☞ = 1	€ 90,08	€ 109,00

Verende hekafsluiter



Set om snel en eenvoudig een doorgang in de afrastering te maken. Bevestig de veer aan de poortgreep en haak deze in de bijgeleverde poortgreepanker. Maximale lengte: 5m. Let op: niet geschikt voor paarden.



009084	Doorgang 5m	☞ = 1	€ 11,53	€ 13,95
016405	Verende hekafsluiter wit 5m	☞ = 1	€ 19,79	€ 23,95

Doorgangsset elastisch cord



Complete doorgangsset (geleidend cord, terra) om snel en eenvoudig een doorgang in een (cord) afrastering te maken. Eenvoudig te openen en sluiten door de poortgreep in of uit de poortgreepanker te halen (bijgeleverd). Geschikt voor een doorgang van 3 tot maximaal 6 meter.



072354	Doorgang 3 tot 6m / terra	☞ = 1	€ 23,76	€ 28,75
016412	Doorgangsset elastisch cord wit 3/6m	☞ = 1	€ 23,76	€ 28,75
640556	Doorgangsset elastisch cord wit 6,5/11m	☞ = 1	€ 27,89	€ 33,75

Elastisch cord



Sterk elastisch cord voor semi-permanente paarden- en koeienrasters. Ook geschikt voor het maken van een doorgang. Kan tot 2x eigen lengte worden uitgerekt. Met UV-bescherming voor lange levensduur. Goed zichtbaar.



891064	Elastisch cord wit 50m/rol	☞ = 1	€ 110,74	€ 134,00
891163	Elastisch cord terra 50m/rol	☞ = 1	€ 110,74	€ 134,00

Automatische poort timer



Automatische poortopener inclusief verende hekafsluiter. Dit systeem is ideaal om een doorgang op vooraf ingestelde tijdstip te openen. Uitermate geschikt voor melkveehouders en stripgrazen. Het systeem werkt op batterij met ondersteuning van zonnecellen, waardoor de batterij langer meegaat.



077441	Automatische poort opener	☞ = 1	€ 329,75	€ 399,00
--------	---------------------------	-------	----------	----------

Softgrip poortgreep



De meest ergonomische poortgreep voor het maken van een doorgang! Geschikt voor cord of draad (vidoflex). Uitstekende grip door rubberen profiel. Goed zichtbaar.



055722	Softgrip poortgreep oranje cord/draad RVS value pack (4)	☞ = 4	€ 11,36	€ 13,75
697000	Softgrip poortgreep oranje cord/draad RVS (1)	☞ = 1	€ 3,26	€ 3,95
058198	Softgrip poortgreep terra cord/draad RVS value pack (4)	☞ = 4	€ 11,36	€ 13,75
057979	Softgrip poortgreep terra cord/draad RVS (1)	☞ = 1	€ 3,26	€ 3,95
010769	Bandklem voor 40mm lint (4)	☞ = 4	€ 7,40	€ 8,95

Softgrip poortgreep



De meest ergonomische poortgreep voor het maken van een doorgang! Geschikt voor 12,5mm/20mm/40mm lint. Uitstekende grip door rubberen profiel. Goed zichtbaar.



055715	Softgrip poortgreep oranje lint RVS value pack (4)	☞ = 4	€ 14,26	€ 17,25
696003	Softgrip poortgreep oranje lint RVS (1)	☞ = 1	€ 4,09	€ 4,95
058204	Softgrip poortgreep terra lint RVS value pack (4)	☞ = 4	€ 14,26	€ 17,25
057986	Softgrip poortgreep terra lint RVS (1)	☞ = 1	€ 4,09	€ 4,95

Poortgreep



Standaard stevige poortgreep voor het maken van een doorgang. Schokbestendig.



010776	Basis poortgreep / oranje	☞ = 1	€ 2,44	€ 2,95
010783	Poortgreep zwart (1)	☞ = 1	€ 2,44	€ 2,95

Multifunctioneel geïsoleerde handgreep



De nieuwe mobiele poortgreep maakt het mogelijk om het stroom aan te sluiten op de afrastering via de haspel of poortgreep.



738321	Multifunctioneel handgreep	☞ = 6	€ 16,49	€ 19,95
--------	----------------------------	-------	---------	---------

Poortgreep N-haak



Poortgreep voor het maken van een doorgang. Voorzien van een N-haak om eenvoudig in een poortgreepanker te haken.



PROMOTIE



072408	Poortgreep met N-haak / zwart	☞ = 10	€ 12,85	€ 15,55
007585	Poortgreep N-haak zwart (1)	☞ = 1	€ 1,64	€ 1,99

Poortgreepanker



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgeep aan twee zijden. Voor bevestiging op houten palen. Inclusief aansluitmogelijkheid van 1,6mm grondkabel.



028986 2-weg / met draadverbinder / hout = 5 € 7,64 € 9,25

Poortgreepanker



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgeep aan twee zijden. Voor bevestiging op metalen palen. Inclusief aansluitmogelijkheid van 1,6mm of 2,5mm grondkabel.



060658 Met draadverbinder / metaal = 5 € 7,64 € 9,25

Poortgreepanker



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgeep aan twee zijden. Voor bevestiging op houten palen. Inclusief gegalvaniseerd verbindingsplaatje.



010905 2-weg / hout = 4 € 11,20 € 13,55

Poortgreepanker



Standaard poortgreepanker voor het inhaken van een poortgeep aan twee zijden. Voor bevestiging op houten palen. Goede prijs-/kwaliteitverhouding.



010738 2-weg / basis / hout = 4 € 5,74 € 6,95

Poortgreepanker



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgeep op een afrasteringskruispunt met 3 doorgangen. Voor bevestiging op houten palen. Inclusief gegalvaniseerd verbindingsplaatje.



021451 3-weg / met draadverbinder / hout = 4 € 12,02 € 14,55

www.gallagher.eu



Gallagher biedt een breed assortiment netten aan voor een ideale en betrouwbare mobiele/verplaatsbare afrastering. Of u nu een net zoekt voor schapen, kippen, konijnen, katten, honden of geiten. Wij hebben het. Maak ook kennis met de ideale afrastering voor schapen en koeien.

De SmartFence 2.0: onze trots, de ideale vervanger voor het standaard afrasteringsnet.




Legenda netten

Wij hebben een breed assortiment aan netten. Om het juiste net te vinden is hier de legenda. Zo kunt u gemakkelijk de specificaties van het net terug vinden.

Bijvoorbeeld:

Oranje 90 / 1 W 14 / G 50 m



- 1 De kleur van het net
- 2 De hoogte van het net (cm)
- 3 1 = een enkele pen
2 = een dubbele pen
- 4 Met een versterkte onderdraad
- 5 Het aantal palen
- 6 De kleur van de palen:
G = groen / W = wit / Z = zwart
- 7 Lengte van het net

EuroNetz Schapennet



Afrasteringsnet voor schapen en lammeren. Compleet en eenvoudig te installeren. Ook veilig voor pasgeboren lammeren als begrenzing bij sloten of wegen. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 14.


022175	EuroNetz Schapennet, Oranje 90/2-14/G-50m	☞ = 1	€ 86,78	€ 105,00
075768	EuroNetz Schapennet, Oranje 90/2W14/G-50m	☞ = 1	€ 98,35	€ 119,00
075386	EuroNetz Schapennet, Oranje 90/2-14/W-50m	☞ = 1	€ 69,38	€ 83,95



Toegangspoort voor netten



Een doorgangset om eenvoudig de nettenafrastering te openen/sluiten.
Eenvoudig in gebruik en te koppelen aan uw netafrastering.



079360	Toegangspoort (120x100cm)	☞ = 1	€ 63,60	€ 76,95
--------	---------------------------	-------	---------	---------

EuroNetz Schapennet



Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor schapen en lammeren die gemakkelijk te verplaatsen is. Dit net is tevens geschikt als begrenzing bij sloten, zodat zelfs pasgeboren lammeren in alle veiligheid kunnen meeweide. Dit net is inclusief 14 palen met enkele pen die in het net gemonteerd zijn en heeft een lengte van 50m. Meerdere netten zijn makkelijk met elkaar te verbinden.

075379	EuroNetz Schapennet, Oranje 90/1-14/W-50m	☞ = 1	€ 61,94	€ 74,95
022106	EuroNetz Schapennet, Oranje 90/1-14/G-50m	☞ = 1	€ 76,82	€ 92,95
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten (120x100cm)	☞ = 1	€ 63,60	€ 76,95



EuroNetz Geitennet



Afrasteringsnet voor geiten en lammeren. Compleet en eenvoudig te installeren. Ook veilig voor pasgeboren geitjes als begrenzing bij sloten of wegen. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 14.

022212	EuroNetz Geitennet, Oranje 105/2-14/G-50m	☞ = 1	€ 111,57	€ 135,00
022168	EuroNetz Geitennet, Oranje 105/1-14/G-50m	☞ = 1	€ 100,83	€ 122,00
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten (120x100cm)	☞ = 1	€ 63,60	€ 76,95




EuroNetz Konijnen-/Hobbynet



Afrasteringsnet voor konijnen en kleine huisdieren. Kan ook gebruikt worden voor bescherming van moestuin of akker. Compleet en eenvoudig te verbinden met meerdere netten. Lengte 25m, 9 palen.

077281	EuroNetz Konijnen-/hobbynet, Groen 65/1-9/Z-25m	☞ = 1	€ 66,07	€ 79,95
022182	EuroNetz Konijnen-/hobbynet, Oranje 65/1-15/G-50m	☞ = 1	€ 85,95	€ 104,00
024377	EuroNetz Konijnen-/hobbynet, Groen 65/1-15/Z-50m	☞ = 1	€ 85,95	€ 104,00
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten (120x100cm)	☞ = 1	€ 63,60	€ 76,95




EuroNetz Kippennet



Afrasteringsnet voor kippen. Compleet en eenvoudig te installeren. Ideaal wanneer een kippenafrastering regelmatig verplaatst moet worden. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 15.

022403	EuroNetz Kippennet, Oranje 112/2-15/G-50m	☞ = 1	€ 128,93	€ 156,00
076833	EuroNetz Kippennet, Groen 112/2-15/Z-50m	☞ = 1	€ 128,93	€ 156,00
077298	EuroNetz Kippennet, Groen 112/1-9/Z-25m	☞ = 1	€ 82,60	€ 99,95
022229	EuroNetz Kippennet, Oranje 112/1-15/G-50m	☞ = 1	€ 111,57	€ 135,00
075867	EuroNetz Kippennet, Groen 112/1-15/Z-50m	☞ = 1	€ 111,57	€ 135,00
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten (120x100cm)	☞ = 1	€ 63,60	€ 76,95




Wolvennet



Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor het weren van wolven. Het net heeft een lengte van 50m en een hoogte van maar liefst 1,20m. Dit net heeft 14 palen met enkele pen en een extra verstevigde onderste draad om knagen en doorbijten te voorkomen. Het net is eenvoudig op te zetten, ook kunnen meerdere netten gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden.

083039	Blauw 120/1W14/Z-50m	☞ = 1	€ 114,88	€ 139,00
--------	----------------------	-------	----------	----------



EuroNetz Wolvennet



Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor het weren van wolven. Het net heeft een lengte van 50m en een hoogte van maar liefst 1,20m. Dit net heeft 14 palen met dubbele pen en een extra verstevigde onderste draad om knagen en doorbijten te voorkomen. Het net is eenvoudig op te zetten, ook kunnen meerdere netten gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden.

078677	Oranje 120/2W14/G-50m	☞ = 1	€ 123,14	€ 149,00
--------	-----------------------	-------	----------	----------




EuroNetz Wolvennet



Afrasteringsnet voor bescherming van uw dieren tegen wolven, voorzien van een plus/min aansluiting. Dit betekent dat de draden om en om aangesloten zijn op de plus- en minpool van het schrikdraadapparaat. Bij aanraking van 2 draden tegelijk ervaart het dier direct een hevige korte schok. Dit systeem verzekerd ook bij ondergrond waarop aarding lastig is, volledige spanning. Het net met 14 palen met dubbelen pin, is 1,20m hoog, 50m lang en zeer eenvoudig te gebruiken.

078684	Oranje 120/2W14/G-50m	☞ = 1	€ 123,14	€ 149,00
--------	-----------------------	-------	----------	----------



EuroNetz Wildzwijnennet



Compleet en sterk afrasteringsnet. Dit speciaal ontwikkeld net (i.c.m. een Gallagher schrikdraadapparaat) houdt wilde zwijnen buiten de akker. Geschikt voor langere afstanden door optimale geleiding van stroom en stevige palen. Eenvoudig op te bouwen en met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 14.




062973	EuroNetz Wildzwijnennet, Wit 75/1-14/W-50m	☞ = 1	€ 99,17	€ 120,00
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten (120x100cm)	☞ = 1	€ 63,60	€ 76,95

EuroNetz Turbonet



Compleet en sterk afrasteringsnet. Zeer geschikt voor schapen. Speciaal ontwikkeld voor afrasteren van langere afstanden door betere geleiding van stroom. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 14 met dubbele pen.



025473	Wit 90/2-14/W-50m	☞ = 1	€ 101,65	€ 123,00
010493	EuroNetz Turbonet, Wit 90/1-14/W-50m	☞ = 1	€ 85,95	€ 104,00
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten (120x100cm)	☞ = 1	€ 63,60	€ 76,95

EuroNetz Combinet



Dit net is uitermate geschikt voor een oneffen terrein waar schapen en geiten staan. Het net heeft een lengte van 50m. Door de kunststof versterking van de verticale draden om de 30cm blijft dit net altijd strak staan. Het net is inclusief 14 palen met dubbele pen die in het net gemonteerd zijn.




075584	EuroNetz Combinet, Oranje 90/2-14/G-50m	☞ = 1	€ 90,91	€ 110,00
075546	EuroNetz Combinet, Oranje 90/2W14/G-50m	☞ = 1	€ 103,31	€ 125,00
075539	EuroNetz Combinet, Oranje 105/2W14/G-50m	☞ = 1	€ 114,88	€ 139,00
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten (120x100cm)	☞ = 1	€ 63,60	€ 76,95

EuroNetz Combinet



Afrasteringsnet voor schapen. Speciaal geschikt voor gebruik op ruw terrein. Het net blijft strakker staan op oneffen terrein door de kunststof versterking van de verticale draden om de 30cm. Lengte: 50m. Aantal palen 14.



072415	EuroNetz Combinet, Oranje 105/1W14/G-50m	☞ = 1	€ 96,69	€ 117,00
010356	EuroNetz Combinet, Oranje 90/1-14/G-50m	☞ = 1	€ 79,30	€ 95,95
079360	Toegangspoort voor EuroNetz netten (120x100cm)	☞ = 1	€ 63,60	€ 76,95

SmartFence 2.0



Nu in één handomdraai een mobiele afrastering plaatsen. Met de SmartFence kunt u de afrastering binnen 5 minuten opbouwen en afbreken. Het is een alles in één systeem van palen, draad en haspels. De palen hebben een verstevigde voet waardoor ze gemakkelijk in de grond worden gezet. De afrastering is in elke gewenste vorm te plaatsen door de flexibel te plaatsen palen. Daarnaast zijn de draden in hoogte verstelbaar.

700007	SmartFence 2.0	☼ = 1	€ 205,79	€ 249,00
700045	SmartFence 2.0 (4)	☼ = 4	€ 755,37	€ 914,00
069750	PowerLine draad 3mm 100m	☼ = 1	€ 13,02	€ 15,75
069767	TurboLine draad 3mm 100m	☼ = 1	€ 15,50	€ 18,75
065264	Boormachine adapter	☼ = 1	€ 16,07	€ 19,45



EuroNetz reparatieset

Reparatiesetje Euronet



22104	Reparatieset Euro/Combinet	☼ = 1	€ 2,60	€ 3,15
074747	EuroNetz reparatiesetje Turbonet	☼ = 1	€ 3,43	€ 4,15

Tuin kit 80cm



Een ideale set om uw huisdieren binnen uw eigen tuin te houden of juist om huisdieren van buren te weren uit uw tuin. De M35 is een compact maar krachtig schrikdraadapparaat dat werkt op het lichtnet. De afrastringspalen hebben een hoogte van 80 cm.



083091	Huisdierenset 80cm hoog Lichtnet	☼ = 1	€ 98,35	€ 119,00
083107	Tuin kit 50cm M35 230V	☼ = 1	€ 98,35	€ 119,00

Starter kit M10 230V



Ideale basisset voor een effectieve afrastering voor (huisdier)toepassingen rondom uw huis en in uw tuin. De starterkit bevat de belangrijkste onderdelen voor een elektrische afrastering tegen bijvoorbeeld honden en katten en het beschermen van uw volières.



083114	Schrikdraadapparaat starterset Lichtnet	☼ = 1	€ 81,82	€ 99,00
--------	-----------------------------------------	-------	---------	---------

Solar kit voor huisdieren 80cm S6



Deze set werkt middels een schrikdraadapparaat (S6) op zonne-energie. Een lichtnetaansluiting is overbodig, waardoor het apparaat geplaatst kan worden op elke gewenste plek in de tuin of op bijv. de camping. Deze set bestaat uit: S6, 100 m kunststofdraad, 4 draadverbinders, 10 afrasteringspalen van 80 cm, 40 draadclips, 8 schroefisolatoren, 1 aansluit set, 1 aardpen en 1 waarschuwingsbordje.



084197	Solar kit voor huisdieren 80cm S6	☼ = 1	€ 139,67	€ 169,00
--------	-----------------------------------	-------	----------	----------

Schutting set voor katten



Deze schuttingset is eenvoudig te installeren en zeer effectief in gebruik. Zo heeft de kat van de burens geen kans meer om de tuin binnen te dringen. De M10 is een schrikdraadapparaat dat werkt op lichtnet.



083121 Katten Schuttingset Lichtnet = 1 € 123,14 € 149,00

Marter kit



Basisset voor het weren van marters van uw terrein. Met een goede elektrische afrastering verkleint u de kans dat de marter schade aanricht aan uw woning of aan andere eigendommen



083138 Marterset Lichtnet = 1 € 164,46 € 199,00
083923 Dakgootisolator Marter Kit (5) = 5 € 24,75 € 29,95
083916 Regenpijp isolator Marter Kit (1) = 1 € 45,41 € 54,95

Reiger kit M10



Basissysteem voor een afrastering rond uw vijver. Door dit veilige, zeer effectieve schrikdraadsysteem is uw vijver verboden gebied voor reigers en voorkomt dat reigers de vissen uit uw vijver eten. Het systeem bestaat uit, schrikdraadapparaat, muurclip, aardpen, 10 grenspalen, 20 bevestigingsclips, 100 meter zwart kunststofdraad en aansluitdraad. Geschikt voor een 2-draads afrastering met een totale lengte van 50 meter.



021727 230V Reiger kit M10 = 1 € 98,35 € 119,00
021789 Reiger kit draad 100m zwart = 1 € 11,53 € 13,95

Gevogelte kit B60



Een complete set met een afrasteringsnet van 50 meter (112cm) om uw gevogelte/kippen binnen te houden en te beschermen tegen roofdieren. Installeren is met behulp van de duidelijke handleiding zeer eenvoudig. Inhoud kit: B60 (12V), Kippennet, 112cm (50m), Aardpen, Waarschuwingsbordje.



072309 12V Gevogelte kit B60 = 1 € 247,11 € 299,00

FoxlightS



Alles-in-1 oplossing voor het weren van vossen of andere roofdieren. Speelt in op de natuurlijke angst van roofdieren voor de mens. M.b.v. afwisselende lichtsignalen worden roofdieren afgeschrikt. Werkt 's avonds en 's nachts door lichtsensor. Lange levensduur door LED-lampen. Weersbestendig. Range: max. 150 meter.



061716 FoxlightS = 1 € 79,30 € 95,95
002169 6V batterij voor FoxlightS = 1 € 5,17 € 6,25

Slakkentape kit M10



Gallaghers "Out of the Box" oplossing: Met deze kit zijn slakken in uw groententuin verleden tijd. De tape is snel en eenvoudig te installeren.

Deze kit bevat: 1x Gallagher M10 Schrikdraadapparaat, 1x20 meter Slakken tape, 1x Montagedoos, 200x Schroef M3x12, 10mtr grondkabel, 1x Schroef en plug set en handleiding.



075850 230V Slakkentape kit M10 / 20m = 1 € 123,14 € 149,00
077434 Slakkenband uitbreidingsset 50m = 1 € 123,14 € 149,00
077427 Slakkenband uitbreidingsset 20m = 1 € 59,46 € 71,95

Voor het plaatsen van een elektrische afrastering, is goed gereedschap onmisbaar. Of het nu voor het spannen van een High Tensile afrastering is, het knippen van draad of het eenvoudig inschroeven van isolatoren, met het gereedschap van Gallagher is dit in één handomdraai gedaan.



Gallagher tang



Voor het knippen en breken van draad met hoge trekvastheid, zonder dat de draad beschadigd wordt. Onmisbaar voor de professional.



005225 Gallagher tang  = 1 € 70,21 € 84,95

Farmertang



Multifunctionele afrasteringstang voor het doorknippen van draad of het verwijderen van krammen. Ook te gebruiken als hamer.



004140 Farmertang  = 1 € 12,36 € 14,95

Draaddraaier



Met behulp van deze draaddraaier kunt u bevestigingsdraadjes (kort en lang) gemakkelijk aan een insul timberpaal of ecopaal bevestigen.



005232 Draaddraaier  = 1 € 9,88 € 11,95

Inschroefhulp



Profesioneel hulpstuk voor het eenvoudig inschroeven van bijna het gehele Gallagher ring- en schroefisolatoren assortiment. (Met uitzondering van 057801, 057818 en 009350)



077397 Inschroefhulp Pro  = 1 € 7,23 € 8,75

Inschroefhulp



Hulpstuk voor het eenvoudig inschroeven van bijna het gehele Gallagher ring- en schroefisolatoren assortiment. (Met uitzondering van 057801, 057818, 009350 en Schroefisolator Super)



053933 Inschroefhulp Basis  = 1 € 4,26 € 5,15

Gallagher schroeven

Zelfborende 4,5x40 torx schroeven met cilinderkop. De speciale rode waxlaag maakt voorbereiden overbodig. Inclusief T25 schroefbit.



050000 4,5x40 T25 (200)  = 200 € 10,70 € 12,95

Draadhaspel



Ideaal voor het veilig afdraaien van draad zonder dat de rol in de knoop raakt.



011018 Voor draad = 1 € 94,21 € 114,00

Grondboor



Onmisbare grondboor bij het plaatsen van palen. Lengte 1,25m. Met dieptemarkering.



704668 Grondboor 100mm = 1 € 22,27 € 26,95

Grondboor



Onmisbare grondboor bij het plaatsen van palen. Lengte 1,25m. Met dieptemarkering.



704644 Grondboor 75mm = 1 € 19,79 € 23,95

Paalhamer



Onmisbare hulp bij het in de grond slaan van Insultiber-/Ecopalen. Voorkomt beschadiging van de kop en het scheef slaan van palen.



017614 Paalhamer = 1 € 35,50 € 42,95

Rammer



Onmisbare hulp bij het in de grond slaan van Insultimberpalen. Voorkomt beschadiging van de kop en het scheef slaan van palen.



035311 Insultimber paal rammer = 1 € 82,60 € 99,95

Rammer



Onmisbare hulp bij het in de grond slaan van Insultiber-/Ecopalen. Voorkomt beschadiging van de kop en het scheef slaan van palen.



017652 Eco paal rammer = 1 € 82,60 € 99,95

Line Post rammer



Speciale rammer voor het eenvoudig plaatsen van de Geïsoleerde Gallagher Line Post



525013 Line Post rammer = 1 € 33,02 € 39,95

Line Post rammer huls



Huls voor Line Post rammer 1350 mm en 1500 mm.



530031 Line Post rammer huls = 1 € 8,22 € 9,95

Line Post Grondboor



Line Post Grondboor voor het eenvoudig plaatsen van Gallagher Line Posts in harde ondergrond. Handige gereedschap speciaal ontworpen voor de Gallagher Line Post.



540016 Line Post Grondboor = 1 € 147,93 € 179,00

Universele Paallifter



Universele paallifter, ook geschikt voor de Line Post lifter adapter. Voor het eenvoudig uitnemen van de Gallagher Line Post.



527000 Universele Paallifter = 1 € 129,75 € 157,00

Line Post Paallifter Adapter

Line Post Paallifter adapter voor het eenvoudig uitnemen van de Gallagher Line Post. Handige gereedschap speciaal ontworpen voor de Gallagher Line Post. Te gebruiken in combinatie met de universele paallifter (art.nr. 527000)



527017 Line Post Paallifter Adapter = 1 € 12,36 € 14,95

Spanbeugel

Gereedschap voor het plaatsen van roterende spanners in een afrastering.



029044 Spanbeugel = 1 € 9,05 € 10,95

Spanbeugel super

Een onmisbaar stuk professioneel gereedschap voor het plaatsen van roterende spanners in een afrastering, alsook voor het naspannen van de afrastering.



006451 Spanbeugel super = 1 € 163,64 € 198,00

Grondanker

Met de grondanker verankert u eenvoudig een (Line Post) paallijn in de grond, vooral zeer handig bij oppervlakken met heuvels en holtes. Met behulp van de Grondanker Handboor is de grondanker snel en gemakkelijk te installeren, (apart te bestellen 006161)



106151 Grondanker = 5 € 41,28 € 49,95

Grondanker Handboor

Met behulp van de Grondanker Handboor is de grondanker snel en gemakkelijk te installeren, (Grondankers niet meegeleverd maar per 5 stuks te bestellen onder nummer 006151)



006161 Inschroefhendel voor grondanker = 1 € 82,60 € 99,95



H-Trap



Controleer uw dazen zonder chemicaliën. Zowel voor dieren (zoals paarden, koeien), als mensen is het geen prettig gevoel. De H-trap vermindert de dazenpopulatie tot een absoluut minimum. Uit testen blijkt dat er een verminderingsgraad van 90-95% van dazen rondom de H-trap gerealiseerd kan worden. Dit resultaat wordt bereikt zonder het gebruik van pesticiden of elektriciteit.



034014 Dazenval 1,20x1,95m  = 1 € 139,67 € 169,00

MT-Trap



Om dazen en wespen te verweren heeft u een dazenval nodig, deze dazenval zorgt ervoor dat 95% van de dazen wordt gevangen. De MultiTrap, mobiele dazenval, ook wel MT-trap genoemd, is ontworpen om dazen en wespen te bestrijden.



000441 Dazen en Wesperval (40x50cm)  = 1 € 35,50 € 42,95

Horse-Fly Magnet



De horse fly magnet is het instapmodel voor het bestrijden van wespen en dazen. De dazenval is geschikt voor een perceel met 5 paarden of maximaal 10.000m² weide.



000861 Dazenval 1,20x1,95m  = 1 € 106,61 € 129,00

Schrikdraad, de meeste mensen verwachten dat dit alleen wordt gebruikt bij het binnenhouden van koeien, schapen of paarden. Maar wist u dat het ook het perfecte middel is om wilde dieren te weren?

Steeds vaker helpen wij onze klanten met oplossingen voor het beschermen van bijvoorbeeld weidevogels, pluimvee, schapen en gewassen. Met schrikdraad worden aanvallen van vossen en wolven voorkomen. Ook kan schade door wilde zwijnen en herten aan gewassen juist vermeden worden door het gebruik van elektrische afrasteringen. De schade die aangebracht kan worden is enorm. En daarom is het aan te raden om u zich hier voor te behoeden. Wij helpen u graag de perfecte oplossing te vinden.

Het type afrastering dat bij u past is afhankelijk van het dier waar in overlast van heeft en of dit het hele jaar is of slechts in een bepaald seizoen. Op deze pagina geven we u graag inzage in het weren van de vos. Kijk op www.gallagher.eu voor een groot aantal oplossingen tegen het weren van de wolf, wild zwijn, marter of hert. Staat uw oplossing er niet tussen? Aarzel niet en neem contact met ons op. Onze afrasteringsspecialisten helpen u graag.

Tip: Door het toevoegen van een FoxlightS worden de wilde dieren in het donker afgeschrikt door lichtstralen die in een willekeurig patroon afgegeven worden. De Foxlight wekt de indruk dat er mensen in de omgeving zijn. Daardoor staakt het wilde dier zijn verkenning van het gebied.



p. 75



Wist u dat u op gallagher.eu whitepapers kunt downloaden met alle informatie over het weren van wilde dieren?




Ons advies voor het weren van vossen

Vossen zijn slimme dieren. Als ze een doel voor ogen hebben, proberen ze alles uit om bij dat doel te komen. Daarom is ons advies om ook in het geval van een elektrische afrastering te kiezen voor een dubbel raster. Indien de vos toch onder de buitenafrastering door heeft weten te komen, stoot

hij alsnog zijn neus tegen de binnenafrastering. Om vossen te weren zijn er zowel oplossingen voor tijdelijke situaties als voor permanente situaties. Graag zetten we beide oplossingen voor beide situaties uiteen.

Mobiele oplossingen



Buitenafrastering


Afstand binnen/buiten raster = 35 cm

1	057849	Hobbypaal 0,75m wit (10)	☞ = 10	€ 20,45	€ 24,75
2	011247	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 200m	☞ = 1	€ 36,74	€ 44,45
3	061716	FoxlightS	☞ = 1	€ 79,30	€ 95,95

Binnenafrastering

4	700007	SmartFence 2.0	☞ = 1	€ 205,79	€ 249,00
of					
	022403	EuroNetz Kippennet, Oranje 112/2-15/G-50m	☞ = 1	€ 128,93	€ 156,00

Permanente oplossing



Buitenafrastering

1	017898	Insultimber (FSC®) hoekpaal 200x8x8cm (1)	☞ = 1	€ 37,15	€ 44,95
	017997	Insultimber (FSC®) Stutpaal 200x4x8cm (1)	☞ = 1	€ 19,79	€ 23,95
2	024391	Kunststof paal 13mm 0,70m blauw (10)	☞ = 10	€ 15,66	€ 18,95
3	039999	Zink-Alu-Mag HT draad 2,5mm - 25kg - 625m	☞ = 1	€ 76,40	€ 92,45
4	061716	FoxlightS	☞ = 1	€ 79,30	€ 95,95

Binnenafrastering

5	9017904	Insultimber (FSC®) hoekpaal 250x10x10cm (10x1)	☞ = 10	€ 586,78	€ 710,00
6	742014	Gallagher Geïsoleerde Line Post 1,40m (4)	☞ = 4	€ 33,02	€ 39,95
7	717135	Gallagher Geïsoleerde Line Post Dropper 0,95m (10)	☞ = 10	€ 41,28	€ 49,95
	744346	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (20)	☞ = 20	€ 7,40	€ 8,95
3	039999	Zink-Alu-Mag HT draad 2,5mm - 25kg - 625m	☞ = 1	€ 76,40	€ 92,45
8	036257	Voor HT draad ø2,5mm/2,65mm	☞ = 1	€ 13,10	€ 15,85
9	010882	Roterende spanner	☞ = 3	€ 12,36	€ 14,95
	010868	Draadklem gebogen met vleugelmoer (10)	☞ = 10	€ 11,03	€ 13,35
	011032	Hoekisolator S versterkt wit (5)	☞ = 5	€ 8,55	€ 10,35




Voor een goed werkende permanente afrastering kiest u voor duurzame materialen waar u jarenlang profijt van hebt. Een goede installatie van een vaste afrastering is dan ook essentieel. Daarom leggen we u graag in grote lijnen uit hoe een permanente afrastering het beste gebouwd kan worden.

Voor uitgebreide informatie kijkt u op www.gallagher.eu



'Het installeren van de afrastering voor mijn paarden heb ik samen met mijn buurman gedaan. Een klus, absoluut waar. Maar dankzij het installatie stappenplan van Gallagher wisten we precies wat we moesten doen. En het ging echt sneller dan gedacht. Die Line Posts van Gallagher, wat maken die de klus een stuk makkelijker! Daar waar ik eerder 3 houten palen in de grond kreeg, hadden we nu in dezelfde tijd 30 line posts geplaatst! Subliem!'



1 Maak een plattegrond



2 Bepaal de juiste draadhoogte
(zie pagina 84)



3 Plaats de hoekpalen



4 Plaats de tussenpalen



5 Opspannen van de afrastering




6 Monteer het apparaat en de aarding


Gebruik de Line Post in combinatie met de droppers.
Dan bent u nog sneller en voordeliger uit.

Ga naar www.gallagher.eu/geisoleerde-line-post voor meer informatie of scan de QR code.







Paarden




Runderen met kalf




Runderen zonder kalf




Varkens




Schapen




Geiten




Vossen




Wolven




Grote honden



Pluimvee




Herten en reeën



Zwijnen



Kleine honden



Konijnen

Doe de Gallagher Check!

Als dierenliefhebber wilt u er op vertrouwen dat uw dieren veilig in hun weide blijven en niet te maken krijgen met uitbrekende dieren. Het is daarom van belang dat u uw afrastering checkt om er zeker van te zijn dat deze optimaal werkt. Het voorjaar is een perfect moment om deze controle uit te voeren voor een frisse start van het nieuwe weide seizoen.



Handige testers voor de Gallagher Check



p. 41

Neontester



p. 41

Storings detector




p. 41

Digitale voltmeter

Alle stappen worden uiteraard uitgebreid toegelicht met de Gallagher Check film. Ga naar www.gallagher.eu/check voor meer informatie of scan de QR code.




STAP 1 CHECK UW SCHRIKDRAADAPPARAAT




STAP 2 CHECK HET VOLTAGE OP UW AFRASTERING



STAP 3 CHECK UW AFRASTERING



STAP 4 CHECK UW AARDING



Weeg- en EID-systemen

Met meer dan 80 jaar ervaring in de agrarische industrie en een reputatie op het gebied van baanbrekende innovaties loopt Gallagher voorop als het gaat om Weeg- en EID-oplossingen - met een complete lijn aan apparatuur voor het wegen van dieren, gegevens-verzameling en EID-systemen.



BETERE Bedrijfsresultaten door efficiënt diermanagement


Bent u ook op zoek naar verbeter mogelijkheden op uw bedrijf? Gallagher kan u daarbij helpen.

Een investering in een weegsysteem betaald zich op meerdere manieren terug. Het wegen van dieren geeft inzicht in de groeiprestaties van de gehele veestapel maar ook op individueel niveau. Daarnaast kan er efficiënter gestuurd worden op voer- en medicijnkosten. Bovendien weet u exact op welk moment het dier het meeste opbrengt.

Hoe werkt het?

Er zijn meerdere opties om te beginnen met wegen en/of identificeren. Zo kunt u de dieren wegen zonder identificatie, hiervoor heeft u een weegschaal nodig, weegbalken en een platform/box. Als u naast prestaties van groepen ook individuele dierprestaties wilt meten dan zal u gebruik moeten maken van elektronische oormerken. Deze oormerken kunnen uitgelezen worden met een vast antennepaneel of met een draagbare EID lezer (HR5 of HR4). Door het uitlezen van het oormerk kan aan het gewicht een oornummer worden gekoppeld, zodat individuele diergegevens inzichtelijk worden.

#wegenisweten



Benieuwd hoe het wegen in zijn werk gaat? Kijk hier de video
Ga naar www.gallagher.eu voor meer informatie of scan de
QR code.



NIEUW WEEGSCHAAL W-0

VERKRIJGBAAR VANAF MEI 2021

Gallagher biedt al sinds jaar en dag hard- en software aan voor efficiënt diermanagement. Dit jaar introduceren we met trots een nieuw digitaal instapmodel, de Gallagher W-0. De W-0 is het perfecte instapmodel om te beginnen met het meten van dierprestaties. Zo wordt digitaal en accuraat wegen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar. weet u exact op welk moment het dier het meeste opbrengt.



025001 Weegschaal W0

☞ = 1

€ 461,98 € 559,00

BEHEER DE GEGEVENS VIA DE CLOUD MIDDELS DE GALLAGHER ANIMAL PERFORMANCE MANAGEMENT SOFTWARE

De nieuwe Gallagher Animal Performance management software maakt het mogelijk om overal over de data van de veestapel te beschikken. U kunt GRATIS gebruik maken van de Gallagher Animal Performance management omgeving! Met een eigen account kan ingelogd worden op de weegschaal, smartphone en computer. De apparaten communiceren met elkaar door middel van WiFi zodat elk apparaat wordt voorzien van de juiste data. Mede door het design en gebruiksvriendelijkheid is het toegankelijk voor elke gebruiker.



Weegschaal TW-1 en TWR-1

Het meest intuïtieve EID geschikte weegschaal op de markt. De TW-1 is vanwege zijn touchscreen en gebruiksvriendelijke interface eenvoudig te bedienen. Meet en beheer de gewichtstoename bij uw dieren om een maximaal rendement op uw bedrijf te realiseren. Het alfanumerieke toetsenbord maakt het mogelijk om tag informatie en notities toe te voegen. De interne gebruiksaanwijzing zorgt ervoor dat u altijd hulp kunt krijgen, waar u ook met uw TW-1 bent.

Het robuuste ontwerp maakt de TW-1 boerderij-proof; bestand tegen deuken, krassen en extreme weersomstandigheden. Geleverd met handige Gallagher draagtas, montagebeugel, oplaadkabel en USB met APS software.



Ingebouwde hulp,
en dat 24 uur per
dag en 7 dagen
per week

Diernotities en notitie-
waarschuwingen

Toonaangevende touch-
screen- technologie

026022	Weegschaal TWR-1 met Data recorder	☞ = 1	€ 2.313,22	€ 2.799,00
026015	Weegschaal TW-1	☞ = 1	€ 1.515,70	€ 1.834,00

Weegschaal TW-3

De TW-3 is een krachtige weegschaal die in staat is om zowel weeggegevens als dierstatistieken op te nemen. Dit maakt het apparaat geschikt voor gebruikers die meer willen meten dan alleen het gewicht.

De weegschaal maakt het de gebruiker mogelijk om tot 3 diereigenschappen (geslacht, ras, etc.), activiteiten of levensdata per sessie op te nemen. Deel uw dieren in op basis van gewicht, diereigenschappen of activiteiten. De interne gebruiksaanwijzing zorgt ervoor dat u altijd en overal hulp kunt krijgen. Het robuuste ontwerp maakt de TW-3 boerderij-proof; bestand tegen deuken, krassen en extreme weersomstandigheden.



Robuust
ontwerp

Eenvoudig
te bedienen

Voorzien van
touchscreen

026039	Weegschaal TW-3 met Data recorder	☞ = 1	€ 2.189,26	€ 2.649,00
--------	-----------------------------------	-------	------------	------------

Weegschaal TWR-5

De revolutionaire TTWR-5 maakt het complete weeg- en EID-systeem sneller en eenvoudiger dan ooit.

De systemen beschikken als eerste op de markt over een geïntegreerde EID-lezer die het weegproces en het verzamelen van diergegevens vereenvoudigt.



EID
INGEBOUWDE
TAG-LEZER

260600	Weegschaal TWR-5 met Data recorder en EID reader	☞ = 1	€ 3.139,67	€ 3.799,00
--------	--------------------------------------------------	-------	------------	------------

Heavy Duty weegbalken set



- Weegcapaciteit 5.000 kg, lengte 1000mm.
- Weegcellen met hoge capaciteit, bestand tegen hoge schokbelastingen.
- Sterk, gegalvaniseerd, stalen frame dat bestand is tegen de zwaarste omstandigheden.
- Ideaal voor permanente installatie onder grote weegkooien.



028672 Heavy Duty weegbalken set 5000kg - 1000mm = 1 € 2.032,23 € 2.459,00

Standaard weegbalken set



- Weegcapaciteit 2.500 kg, lengte 1000mm
- Duurzaam, gegalvaniseerd stalen frame.
- Ideaal onder platformen en weegkooien.



028665 Standaard weegbalken set 2500kg - 1000mm = 1 € 1.156,20 € 1.399,00

Standaard weegbalken set



- Weegcapaciteit 2.500 kg, lengte 600mm.
- Duurzaam, gegalvaniseerd stalen frame.
- Geschikt voor vaste en tijdelijke installatie.
- Draagbaar in combinatie met het lichtgewicht aluminium platform (art.nr. 058009).



028610 Standaard weegbalken set 2500kg - 600mm = 1 € 1.073,55 € 1.299,00

Standaard weegbalken set

Weegbalken geschikt voor onder een platform. Lichtgewicht ontwerp dat onder de meeste veeplatforms past. Duurzaam, gegalvaniseerde stalen frame.



065007 Standaard weegbalken set 1500kg - 580mm = 1 € 908,26 € 1.099,00

SmartReader HR5

Draagbare EID-lezer. Krachtige lezer die uiterst snel zowel HDX- als FDX-B-tags kunnen lezen, en met een ergonomisch en duurzaam ontwerp zijn ze het perfecte hulpmiddel bij gegevensverzameling. Met zijn grote kleurenscherm en alfanumerieke toetsenbord is de HR5 het krachtigste draagbare platform voor gegevensverzameling en -bewerking. Gebruikers kunnen gegevens direct registreren, bewerken en aanpassen.

033037 SmartReader HR5 = 1 € 1.610,74 € 1.949,00

SmartReader HR4

Draagbare EID-lezer. Krachtige lezer die uiterst snel zowel HDX- als FDX-B-tags kunnen lezen, en met een ergonomisch en duurzaam ontwerp zijn ze het perfecte hulpmiddel bij gegevensverzameling. Eenvoudig registreren van vooraf gedefinieerde diergegevens bij de gelezen EID-tagnummers.

068944 SmartReader HR4 = 1 € 718,18 € 869,00

Snel en doorlopend lezen met één klik met de trekker.

LED, trillen en geluid om aan te geven dat een tag is gescand.

Conform ISO half en full duplex.

Marktleidend, ergonomisch design met groot bereik en handbescherming voor maximale veiligheid van de bediener.



Birth Alarm zowel geboortemeldsysteem als gezondheidsmonitoring van het paard



Birth Alarm voor het monitoren van de gezondheid

Altijd weten wat er met je paard aan de hand is. Dat is nu mogelijk middels de oplossingen van Birth Alarm. Een aantal producten van Birth Alarm zijn uitgevoerd met een 'controle stand'. Over het algemeen gaat een paard niet zomaar langdurig liggen. Vermoedt de eigenaar dat er iets mis is met de gezondheid dan kan een Birth Alarm worden bevestigd aan het halster of in de antirol singel van het paard. Gaat het paard liggen, dan ontvangt de eigenaar een alarm zodat hij/zij direct actie kan ondernemen.

Birth Alarm Advanced

De Birth Alarm Advanced is dé nieuwste ontwikkeling binnen het Birth Alarm assortiment.

Het systeem is eenvoudig te installeren en gemakkelijk uit te breiden naar max. 4 merries. Het kleuren display met touchscreen dimt automatisch in de nacht. Geschikt voor merries die vlak slapen en heeft de mogelijkheid om de gezondheid van uw paard te monitoren.



NIEUW
BIRTH ALARM
ADVANCED



Birth Alarm Premium

Het systeem voor ultieme controle en uitgebreide mogelijkheden. Bevat een unieke slaapstand die speciaal ontworpen is voor merries die vlak slapen. Mogelijkheid om te verbinden met 4 GSM's. Inclusief de optie om statusberichten op te vragen. De zender kan in de anti-rolsingel of aan het halster bevestigd worden, afhankelijk van de voorkeur van de merrie.



084548 Birth Alarm Premium = 1 € 660,33 € 799,00

Birth Alarm Lite 2.0

Het instapmodel van het Birth Alarm assortiment. Een gemakkelijk te installeren systeem waarbij de zender tijdig een waarschuwing afgeeft aan maximaal twee verbonden GSM's. De zender kan in de anti-rolsingel of aan het halster bevestigd worden, afhankelijk van de voorkeur van de merrie. Nu ook met slaapstand!



084555 Birth Alarm Lite 2.0 = 1 € 453,72 € 549,00

Birth Alarm Classic



De Birth Alarm Classic heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een zeer betrouwbaar geboortemeldsysteem voor merries. Het systeem bestaat uit een zender, vaste ontvanger en montagekit. Dit systeem kan gebruikt worden voor merries die vlak slapen. Kan ook tevens ingezet worden voor het monitoren van de gezondheid van het paard (koliekstand).



510 BA Classic editie = 1 € 681,82 € 825,00
511 Birth Alarm Classic Compleet, incl. anti-rolsingel = 1 € 723,14 € 875,00

Birth Alarm Mobile



De Birth Alarm Mobile werkt met een zender en de GSM als ontvanger. Er kunnen twee verschillende telefoons als ontvanger dienen. De zender dient bevestigd te worden in een anti-rolsingel. Deze zender bevat een unieke slaapstand die speciaal ontworpen is voor merries die vlak slapen.



025480 Excl. GSM/SIM-kaart = 1 € 640,50 € 775,00
027934 Birth Alarm Mobile Compleet, incl. anti-rolsingel = 1 € 681,82 € 825,00

NIEUW: Birth Alarm camerasystemen



Tevens kan het wenselijk zijn om op ieder moment van de dag te kunnen zien wat er zich in de stal afspeelt of in het weiland. Daarom komt Birth Alarm met een tweetal camerasystemen die u nog meer controle en inzicht geeft. Deze camera's geven in combinatie met de andere Birth Alarm producten optimale controle.

000655 PoE camera = 1 € 90,08 € 109,00
054628 Wifi camera = 1 € 90,08 € 109,00

Birth Alarm Mobile + WiFi Camera

De Birth Alarm Mobile nu in combinatie met de Foscam WiFi camera beschikbaar! Een zeer interessante combinatie om de merrie zo goed mogelijk te monitoren tijdens de geboorte van het veulen. De Birth Alarm Mobile geeft alarm waarnaar de combinatie met de camera de uitstekende oplossing biedt.
















084654 Birth Alarm Mobile + WiFi Camera = 1 € 701,65 € 849,00



PROMOTIE

ZO LANG DE
VOORRAAD
STREKT.

Specificaties 230V apparaten

	M35	M50	M120	M160	M350	M550	M650	M950	M1400
									
Artikelnummer	383361	038332	033333	384306	323305	323312	323329	324302	324319
Maximale Uitgangsspanning (V)	5400	6200	7000	7700	8700	9200	9200	7700	7700
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	3000	3500	3800	4600	6300	7000	7100	7700	7700
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	900	1100	1300	1600	3200	3500	3600	3800	4300
 Ladingsenergie (J)	0,35	0,5	1,2	1,6	3,5	5,5	6,5	9	12
Maximale impulsenergie (J)	0,23	0,3	0,65	0,6	2,7	3,9	4,5	6,1	7,7
Multi-draad afstand - ideale omstandigheden (km)	2	4	8	9	28	35	40	42	55
Multi-draad afstand - lichte begroeiing (km)	1	2	3	3,5	12	25	28	31	34
Multi-draad afstand - aanbevolen (km)	0,5	1	2	2,5	7	9	10	11	14
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	1/3	2/5	4/10	6/14	14/35	22/55	26/65	38/95	56/140
Stroomopname (W)	0,4	0,6	0,9	1,5	6	7	8	11	14
	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Controlelampje apparaat aan/uit	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Alarmindicator LED aarde-spanning	-	-	-	-	-	-	-	-	▪
LED staafdiagram	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12V Accu backup	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vermogen afhankelijk van conditie afraftering	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Tijdvertraging bij belasting	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Beveiliging bij rasterkortsluiting	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Ingebouwde bliksembeveiliging	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Aanbevolen aantal aardpennen	1x0,5m	1x1m	2x1m	2x1m	3x2m	3x2m	3x2m	4x2m	4x2m
Aanbevolen Bentonite aardingsmix (emmers)	-	-	-	-	1	1	1	2	2
Europese standaard	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Afmeting (lxbxh mm)	145x75x170	145x75x170	145x75x170	145x75x170	180x90x220	180x90x220	180x90x220	268x95x212	268x95x212
Gewicht (Kg)	0,80	0,83	0,83	1,7	1,5	1,5	1,5	2,8	2,8

- Standaard / geschikt voor
- o Optioneel
- Niet mogelijk / niet geschikt voor

- * Tijdens gebruik weide seizoen en regio afhankelijk.
- ** Automatisch ingeschakeld bij lage batterij spanning

Specificaties i Series

M1800i M2800i M5000i



Artikelnummer	304304	306308	379326
Maximale Uitgangsspanning (V)	7000	7000	9000
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	7000	6400	9000
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	5200	5400	8200
Ladingsenergie (J)	14	21	19
Maximale impulsenergie (J)	10	14	15
Multi-draad afstand - ideale omstandigheden (km)	65	80	100
Multi-draad afstand - lichte begroeiing (km)	40	50	60
Multi-draad afstand - aanbevolen (km)	17	20	26
Rasteroppervlakte (HA/Acre)	75/190	120/300	160/400
Stroomopname (W)	9/18	11,4/23	11/18
	▪	▪	▪
	▪	▪	▪
	▪	▪	▪
	▪	▪	▪
Controlelampje apparaat Aan/Uit	▪	▪	▪
Extern display	▪	▪	▪
Display aanduiding stroom (A)	▪	▪	▪
Display-aanduiding uitgangsspanning (V)	▪	▪	▪
Display-aanduiding aardspanning (V)	▪	▪	▪
Alarminicator LED afrasteringsspanning	▪	▪	▪
LED staafdiagram	▪	▪	▪
Geluidsalarm afrastering/aarde	▪	▪	▪
Aansluitknop referentieaarde	▪	▪	▪
Aansluitoptie extern alarm	o	o	o
12V Accu backup	o	o	o
Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	▪	▪	▪
Vol/half vermogen	▪	▪	▪
Tijdvertraging bij belasting	▪	▪	▪
Beveiliging bij rasterkortsluiting	▪	▪	▪
Bediening via SMS	o	o	o
Afstandsbediening	o	o	o
Ingebouwde bliksembeveiliging	▪	▪	▪
Aanbevolen aantal aardpennen	5x2m	6x2m	8x2m
Europese standaard	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Afmeting (lxbxh mm)	345x95 x 225	345x95 x 225	430x140 x 310
Gewicht (Kg)	4,2	5,6	8,8

Multi Power i Series

MBS1800i MBS2800i








Artikelnummer	315317	315331
Maximale Uitgangsspanning (V)	7000	7000
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	7000	6400
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	5200	5400
Ladingsenergie (J)	14	21
Maximale impulsenergie (J)	10	14
Multi-draad afstand - ideale omstandigheden (km)	65	80
Multi-draad afstand - lichte begroeiing (km)	40	50
Multi-draad afstand - aanbevolen (km)	17	20
Rasteroppervlakte (HA/Acre)	75/190	120/300
Stroomopname adapter (W)	13	17,7
Stroomopname accu (V/mA)	8500	1200
Stroomopname spaarstand (mA)	-	-
	▪	▪
	▪	▪
	▪	▪
	▪	▪
Batterij spaarstand	▪	▪
Controlelampje batterij (indicator)	▪	▪
Controlelampje apparaat Aan/Uit	▪	▪
Ingebouwde bliksembeveiliging	▪	▪
Afstandsbediening	o	o
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	▪	▪
Extern display	▪	▪
Display aanduiding stroom (A)	▪	▪
Display-aanduiding uitgangsspanning (V)	▪	▪
Display-aanduiding aardspanning (V)	▪	▪
Alarminicator LED afrasteringsspanning	▪	▪
Half vermogen stand	▪	▪
Nachtspaarstand	-	-
Normaal - langzame pulsstand	**	**
Random pulsstand	-	-
Geluidsalarm afrastering/aarde	▪	▪
Aansluitknop referentieaarde	▪	▪
Aansluitoptie extern alarm	o	o
12V Accu backup	o	o
Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	▪	▪
Vol/half vermogen	▪	▪
Tijdvertraging bij belasting	▪	▪
Beveiliging bij rasterkortsluiting	▪	▪
Bediening via SMS	o	o
Adapter meegeleverd	▪	▪
Geschikt voor zonnepaneel (minimaal advies)	*2x60W	*2x60W
Aanbevolen accu (minimaal advies)	2x Optima YT S5,5L	3x Optima YT S5,5L
Aanbevolen aantal aardpennen	5x2m	6x2m
Europese standaard	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Afmeting (lxbxh mm)	345x95 x205	345x95 x205
Gewicht (Kg)	4,2	5,6












Specificaties Multi Power apparaten

MBS150 MBS300 MBS1000 MBS200 MBS400 MBS800
















Artikelnummer	388311	388328	301303	389318	390307	390314
Maximale Uitgangsspanning (V)	8500	9100	8000	9000	9100	9200
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	5500	5900	7800	5800	6400	6700
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	2200	2400	3800	2300	2300	2700
 Ladingsenergie (J)	1,5	2,7	10	2	4	7,5
Maximale impulsenergie (J)	1,2	2	7	1,5	3	4,9
Multi-draad afstand - ideale omstandigheden (km)	15	25	45	20	30	40
Multi-draad afstand - lichte begroeiing (km)	10	16	28	13	19	29
Multi-draad afstand - aanbevolen (km)	4	6	11	5	8	10
Rasteroppervlakte (HA/Acre)	6/15	12/30	40/100	8/20	16/40	32/80
Stroomopname adapter (W)	2,9	3,3	11	2,64	3,9	6,7
Stroomopname accu (V/mA)	195/276	217/276	510/-	176/310	195/900	331/1000
	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Batterij spaarstand	-	-	▪	▪	▪	▪
Controlelampje batterij (indicator)	▪	▪	▪	staaf diagram	staaf diagram	staaf diagram
Controlelampje apparaat Aan/Uit	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Ingebouwde bliksembeveiliging	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Afstandsbediening	-	-	o	-	-	-
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Alarmincicator LED afrasteringsspanning	-	-	▪	▪	▪	▪
Zonnepaneel modus	-	-	-	▪	▪	▪
Alleen accu modus	-	-	-	▪	▪	▪
Nachtspaarstand	-	-	-	-	-	-
Normaal - langzame pulsstand	-	-	**	-	-	-
Random pulsstand	-	-	-	-	-	-
Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	-	-	▪	-	-	-
Tijdvertraging bij belasting	-	-	▪	-	-	-
Adapter meegeleverd	-	-	-	▪	▪	▪
Geschikt voor zonnepaneel (minimaal advies)	*20W	*30W	*2x60W	*20W solar kit (495217)	*40W solar kit (495415)	*60W
Aanbevolen accu (minimaal advies)	1x Optima YT R3,7L	1x Optima YT R3,7L	1x Optima YT S5,5L	1x Optima YT S5,5L	1x Optima YT S5,5L	1x Optima YT S5,5L
Aanbevolen aantal aardpennen	3x1m	4x1m	4x2m	4x1m	4x1m	4x2m
Europese standaard	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Afmeting (lxbxh mm)	200x110 x220	200x110 x220	345x95 x205	200x110 x240	245x130 x290	245x130 x290
Gewicht (Kg)	1,7	1,6	2,6	1,9	2,4	2,5

Specificaties 12V apparaten

	B60	B100	B200	B300
				
Artikelnummer	388304	392004	393001	394008
Maximale Uitgangsspanning (V)	8000	10000	9000	10000
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	3500	3500	4300	5800
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	1100	1100	1400	1600
 Ladingsenergie (J)	0,6	0,8	1,5	2,6
Maximale impulsenergie (J)	0,4	0,55	1,1	2
Enkel-draad - maximum lengte (km)	25	30	60	90
Multi-draad afstand - ideale omstandigheden (km)	6	10	20	30
Multi-draad afstand - lichte begroeiing (km)	2	5	7	10
Multi-draad afstand - aanbevolen (km)	1	3	5	8
Rasteroppervlakte (HA/Acre)	3/7	4/10	10/25	15/40
Stroomopname (V/mA)	12/49	12/60	12/120	12/200
Stroomopname spaarstand (mA)	-	35	40	71
9V/12V aansluiting	- / ■	■ / ■	- / ■	- / ■
 	■	■	■	■
 	■	■	■	■
	■	■	■	■
	-	-	■	■
Batterij spaarstand	-	■	■	■
Controlelampje batterij (indicator)	■	■	■	■
Controlelampje apparaat Aan/Uit	■	■	■	■
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	-	■	■	■
Half vermogen stand	-	■	■	■
Dagspaarstand	-	■	■	■
Nachtspaarstand	-	■	■	■
Normaal - langzame pulsstand	-	■	■	■
Random pulsstand	-	-	-	-
Aardpen inclusief	-	-	-	-
Adapter meegeleverd	-	-	-	-
Geschikt voor zonnepaneel (minimaal advies)	-	*10W	*20W	*30W
Aanbevolen accu (minimaal advies)	Optima YT S2,7L	Optima YT S2,7L	Optima YT S2,7L	Optima YTR3,7L
Aanbevolen aantal aardpennen	1x1m	2x1m	3x1m	4x1m
Europese standaard	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Afmeting (lxbxh mm)	120 x 45 x 220	320 x 210 x 380	320 x 210 x 380	320 x 210 x 380
Gewicht (Kg)	1,4	3,58	3,58	3,7

9V apparaten

	B10	B11	BA20	BA30	BA40	BA80
						
Artikelnummer	003634	013534	356310	356303	356327	356358
Maximale Uitgangsspanning (V)	7900	8200	9600	9600	9400	9400
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	1200	1500	1700	2000	1800/1400	2200/2000
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	400	500	500	500	450/340	560/480
 Ladingsenergie (J)	0,1	0,11	0,17	0,25	0,4	0,8
Maximale impulsenergie (J)	0,07	0,09	0,12	0,19	0,26	0,48
Enkel-draad - maximum lengte (km)	2	2	3	5	18	24
Multi-draad afstand - ideale omstandigheden (km)	1	1	2	4	6	10
Multi-draad afstand - lichte begroeiing (km)	-	-	1,5	3	3	5
Multi-draad afstand - aanbevolen (km)	0,5	0,5	0,5	0,75	1,5	3
Rasteroppervlakte (HA/Acre)	0,5/1,3	0,5/1,3	0,8/2	1/2,5	2/5	4/10
Stroomopname (V/mA)	9/15	9/20	9/24	9/34	9/43	9/90
Stroomopname spaarstand (mA)	-	-	-	-	9/9	9/24
9V/12V aansluiting	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
 	■	■	■	■	■	■
 	-	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	-	-	■	■	■	■
Batterij spaarstand	-	■	■	■	■	■
Controlelampje batterij (indicator)	-	-	■	■	■	■
Controlelampje apparaat Aan/Uit	■	■	■	■	■	■
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	■	■	@12V	@12V	@12V	@12V
Half vermogen stand	-	-	-	-	■	■
Dagspaarstand	-	■	-	-	-	-
Nachtspaarstand	■	■	-	-	-	-
Normaal - langzame pulsstand	■	■	■	■	■	■
Random pulsstand	-	-	-	-	-	-
Aardpen inclusief	-	■	-	-	-	-
Adapter meegeleverd	-	-	-	-	-	-
Geschikt voor zonnepaneel (minimaal advies)	-	-	-	-	-	-
Aanbevolen accu (minimaal advies)	6x1,5V	6x1,5V	9V/55Ah	9V/55Ah	9V/120Ah	9V/210Ah
Aanbevolen aantal aardpennen	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x1m	1x1m
Europese standaard	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Afmeting (lxbxh mm)	80 x 80 x 175	110 x 110 x 290	280 x 160 x 295	280 x 160 x 295	280 x 160 x 295	280 x 160 x 295
Gewicht (Kg)	0,53	2,8	1,6	1,6	1,6	1,6

- Standaard / geschikt voor
- o Optioneel
- Niet mogelijk / niet geschikt voor

- * Tijdens gebruik weide seizoen en regio afhankelijk.
- ** Automatisch ingeschakeld bij lage batterij spanning

Specificaties zonne-energie apparaten



Artikelnummer	S6	S10	S12	S16	S20	S40	S100	S200	S400
Maximale Uitgangsspanning (V)	7500	7000	9200	6900	6900	7900	9600	9600	9600
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	1000	1600	1700	2000	2100	2300	3600	4000	6000
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	350	500	500	500	500	800	1000	1200	2400
Ladingsenergie (J)	0,08	0,1	0,12	0,16	0,2	0,40	1	2	4
Maximale impulsenergie (J)	0,06	0,08	0,08	0,13	0,14	0,29	0,74	1,6	3,1
Enkel-draad - maximum lengte (km)	1	3	3,5	4,5	9	15	30	50	65
Multi-draad afstand - ideale omstandigheden (km)	0,5	1	1,5	1,5	3	5	10	20	30
Multi-draad afstand - lichte begroeiing (km)	0,2	0,5	0,7	0,8	1,5	3	5	10	16
Multi-draad afstand - aanbevolen (km)	0,1	0,3	0,4	0,5	1	1,5	3	5	7
Rasteroppervlakte (HA/Acre)	0,1/0,25	0,5/1,3	0,75/1,5	0,8/2	1,2/3	2/5	4/10	8/20	16/40
Stroomopname (V/mA)	3,2V 39/29 day/night	6/14	3,2V 39/29 day/night	6/21	6/28	6/46	12/43	12/171	12/321
	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Controlelampje apparaat aan/uit	▪	-	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪
Controlelampje batterij (indicator)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Batterij spaarstand	-	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Half vermogen stand / Wildlife modus	-	-	-	-	-	-/▪	-/▪	-/▪	-/▪
Nachtspaarstand	-	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Normaal - langzame pulsstand	-	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪
Rasteraansluitset bijgeleverd	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zonnepaneel (Watt)	2,2W	1,5W	2,2W	1,5W	1,5W	4W	7W	20W	40W
Aanbevolen accu (minimaal advies)	3,2V-6Ah	6V-4Ah	3,2V-6Ah	6V-4Ah	6V-4Ah	6V-10Ah	12V-7.2Ah	*2x 12V-7.2Ah	*2x 12V-7.2Ah
Batterij inclusief	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪(2x)	▪(2X)
Aanbevolen aantal aardpennen	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x1m	1x1m	2x1m	2x1m	4x1m
Europese standaard	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Afmeting (lxbxh mm)	140 x 50 x 165	170 x 175 x 245	140 x 50 x 165	170 x 180 x 250	170 x 180 x 250	205 x 305 x 275	215 x 355 x 310	330 x 305 x 472	660 x 305 x 472
Gewicht (Kg)	0,93	1,9	0,93	1,9	2,1	4	5	12,2	14,4

▪ Standaard / geschikt voor o Optioneel - Niet mogelijk / niet geschikt voor

AEEA richtlijn

Onze schrikdraadapparaten zijn voorzien van het merkteken van de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA richtlijn). Als u uw schrikdraadapparaat wilt afdanken, mag het apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld worden. Het apparaat dient dan ingeleverd te worden bij het verkooppunt waar u het apparaat hebt gekocht of kosteloos aan Gallagher Europe te retourneren. Daarmee draagt u bij aan het op een passende manier verwerken van het apparaat en aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Gallagher

12V Batterij Backup-systeem	17, 18, 19	i Series Afrastering monitor	37	TurboLine cord	51
12V LA Accu	31	i Series Afstandsbediening	37	TurboLine hoekisolator	61
12V Optima Yellowtop	31	i Series Afstandsbediening	41	TurboLine Line Post tape clip (tussenisolator)	60
12V SLA Accu	31	i Series Alarm systeem	38	TurboLine lint	52
12V/85Ah - 278x175x190mm	24	i Series Omschakelautoomaat	38	TurboLine Paarden hoekisolator	60
20W Solarpanel + Bracket	31	i Series SMS module	38	TurboLine Paarden tussenisolator	61
40W Solarpanel + Bracket	24	i Series WiFi-gateway	12	TurboLine tussenisolator	61, 67
6V batterij voor FoxlightS	21	i Series WiFi-gateway	13	TurboStar EquiFence Permanentkabel	49
6V Ronde Alkaline batterij	32	i Series WiFi-gateway	37	TurboStar lint	52
6W Solar assist kit	18	Inbraakwerende kast	36	Universele Paallifter	77
9V Powerpack Alkaline batterij	32	Inschroefhulp	76	Veerstalen paal	45
9V/175Ah - 190x125x160mm	22, 23	Insultimber (FSC®)	42, 81	Veerstalen paal met kruisolator	45
9V/210Ah - 190x125x160mm	22	Katten Schuttingset Lichtnet	5	Verende hekafsluiter	67
Aardingsmaterialen	34, 35	Krokodillenkleem	39	Vidoflex 12 TurboLine Plus	50
Aardpen	34	Kunststof paal 13mm 0,98m zwart (10)	4	Vidoflex 3 PowerLine	50
Acculader CTEK	32	Kunststof Wolf paal 1,50m wit (10)	4	Vidoflex 6 PowerLine	50
Afrastering monitor voor i Series	12, 13	Kunststof Wolf paal 1,55m wit (10)	45	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 200m	81
Afrasteringscontrole lampje	41	Kunststofpaal	47, 81	Vidoflex verbinder	65
Afstandisolator draad 30cm	63	Line Post Grondboor	77	Vijver/schuttingpaaltje gebogen	47
Afstandisolator gaas 30cm	63	Line Post Paallifter Adapter	78	Voeding voor MB/MBS serie	19
Afstandisolator kruistaart hout 17,5cm	63	Line Post rammer	77	Voeding voor MBSi serie	17, 18
Afstandisolator kruistaart hout 40cm	63	Line Post rammer huls	77	W-isolator	58
Afstandisolator Ring top hout dubbel 80cm	63	Lintverbinder	65	W-isolator Super	58
Afstandsbediening voor i Series	12, 13	Lintverbinderset	65	Wit 250m	5
Afstandschroefisolator hout 10cm	62	Live Tip Afstandisolator hout 26cm	62	Wolvennet	72
Afstandschroefisolator hout 20cm	62	Live Tip Afstandisolator metaal 16cm	63	XDI schroef-ringisolator hout	56
Afstandschroefisolator XDI hout 10cm	61	Live Tip Afstandisolator metaal 26cm/M6	62	XDI schroef-ringisolator metaal M6x23mm	57
Afstandschroefisolator XDI hout 18cm	61	M120	16	Zink-Alu-Mag draad	48, 49, 81
Afstandschroefisolator XDI hout gebogen 18cm	62	M1400	14	Zonnepaneel	33
Afstandschroefisolator XDI metaal 20cm / M6	62	M160	16	Zonnepaneel beugel	33
Aluminium EU Waarschuwingsbordje	40	M1800i	13		
Automatische poort timer	68	M2800i excl. accessoires	13		
B10	25	M2800i incl. accessoires	13		
B11	25	M35	16		
B100	20	M350	15		
B200	20	M50	16		
B200+6W solar assist	20	M5000i	12		
B300	20	M5000i	12		
B60	24	M550	15		
BA20	23	M650	15		
BA30	23	M950	14		
BA40	22	Marter kit	5, 75		
BA80	22	MB-series Batterij Backup-systeem	38		
Bandklem	65	MB150	19		
Batterij 12V 7.2Ah S100, S200, S400	26, 27	MB300	19		
Batterij 6V 10Ah S40	27	MBS1800i	17		
Batterij 6V 10Ah voor S40	32	MBS200	18		
Beugel voor B100/B200/B300	60	MBS2800i	17		
Bevestigingsdraadje Insultimber/Ecopaal	20	MBS400	18		
Bliksembeveiliging	39	MBS800	18		
BS Schroef-ringisolator hout klein	57	Meerdraadse doorgangset	67		
BS Schroef-ringisolator hout Super	58	Metalen paal met topisolator	45		
Buis klem 40/60mm	62	Mobiel veerooster	66		
Cord verbinder	65	MT-Trap	79		
Cordspanner	59	Multidraad Ring top paal	44		
Doorgangset elastisch cord	67	Multifunctioneel geïsoleerde handgreep	68		
Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (20)	81	Neontester	41		
Draad clip isolator voor Line Post	56	Overstromingsweerstand	39		
Draad draaier	76	Paalhamer	77		
Draadhaspel	77	Perceel Schakelaar	39		
Draadklem gebogen	63	Perceel Schakelaar	39		
Draadklem gebogen met vleugelmoer (10)	81	Poortgreep	68		
Draadklem rond	64	Poortgreep N-haak	68		
Draadspanner	64	Poortgreepanker	69		
Duopak Alkaline batterij 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	7	Porseleinen hoekisolator	59		
Duopak Stijgbeugelpaal	46	Porseleinen hoekisolator	59		
Duopak TurboLine cord	7, 51	PowerLine cord	51		
Duopak TurboLine kunststofdraad	7, 51	PowerLine lint	53		
Duopak TurboLine lint	7, 52	PowerLine tussenisolator	61		
Duopak Vario paal	7, 46	Quattro paal	45		
Duopak Vidoflex 9 TurboLine Plus	7, 50	Rammer	77		
Econohaspel 500m	55	Raster kabelset	40		
EconomyLine cord	51	Rasterspin kit (5)	47		
Ecopaal	43	Regulator	33		
Eindspanner kit	64	Reiger kit M10	75		
ElectroMax afrasteringsdraad	48	Ring top paal	45		
EquiFence Permanentkabel	49	Rol-hoek isolator hout	59, 60		
EU Waarschuwingsbordje	40	Rol-hoek isolator metaal	60		
EuroNetz Combinet	73	Rol-poortset	67		
EuroNetz Geitennet	71	Rol-poortset lint	67		
EuroNetz Kippennet	72, 81	Roterende spanner	64		
EuroNetz Konijnen-/Hobbynet	71	Roterende spanner	81		
EuroNetz reparatieset	74	S10 incl. batterij	28		
EuroNetz Schapennet	70	S100 incl. batterij	27		
EuroNetz Schapennet	71	S12 incl. Lithium batterij	29		
EuroNetz Turbonet	73	S12 incl. Lithium batterij	4		
EuroNetz Wildzjinnennet	73	S16 incl. batterij	28		
EuroNetz Wolvennet	72	S20 incl. batterij en stander steun	28		
Farmertang	76	S200 incl. batterijen	26		
Fence Voltmeter	41	S220 (B200+20W+Optima 2,7l)	21		
FoxlightS	75, 81	S230 (B200+30W+Optima 3,7l)	21		
Gallagher Geïsoleerde Line Post	43, 81	S40 incl. batterij	27		
Gallagher Geïsoleerde Line Post Dropper 0,95m (10)	81	S400 en S200	26		
Gallagher schroeven	76	S400 incl. batterijen	26		
Gallagher Solarbox	36	S6 incl. Lithium batterij	29		
Gallagher tang	76	S6 incl. Lithium batterij	4		
Geïsoleerde eindspanner	64	Schroef-ringisolator BS super in emmer (175)	57		
Getwijd staaldraad	49	Schroef-ringisolator hout	57		
Gevogelte kit B60	75	Schroef-ringisolator Promopak	57		
Glasfiberpaal	47	Schroefisolator gesloten versie	64		
Grondboor	77	Schutting isolator voor pos/neg systeem	62		
Grondkabel	35	Schutting set voor katten	75		
Grondkabel XL Rood	35	Slakkentape kit M10	75		
Grote haspel 1200m met versnelling	54	Sleutelhanger Fence tester	41		
H-Trap	79	SmartFence 2.0	74, 81		
Haspel 200m	55	SMS afstandsbediening (GSM)	39		
Haspel 400m	55	SMS module voor i Series	12, 13		
Haspel 500m	55	SMS Raster Alarm	39		
Haspel 500m met versnelling	55	Softgrip poortgreep	68		
Haspel met versnelling	55	Softgrip poortgreep	68		
Haspelhoekpaal	55	Solar kit voor huisdieren 80cm S6	5, 74		
Haspelpaal voorgemonteerd	54	Solarbox MBS1800i	5, 17, 30		
Hertenpaal kunststof	46, 81	Solarbox MBS2800i	5, 17, 30		
Hobbypaal	58	Solarbox MBS800	5, 18, 30		
Hoekisolator Extra High Voltage	59	Spanbeugel	78		
Hoekisolator S	59	Spanbeugel super	78		
Hoekisolator S Versterkt	59, 81	Stander voor de BA serie	23		
Hoekisolator S Versterkt incl RVS kabel	59	Stander voor S serie solar apparaten, lengte 90cm	26		
Horse-Fly Magnet	79	Starter kit M10 230V	74		
Huisdieren set 80cm hoog Lichtnet	5	Storingsdetector	41		
Huisdieren set kit 50cm hoog Lichtnet	5	Stroomgeleidend doorrijhek	66		
		Stroomgeleidend weidehek	66		
		Toegangspoort voor netten	71		
		Trekveer	64		
		Tuin kit 80cm	74		

Weeg- en EID-systemen

Heavy Duty weegbalken set 5000kg - 1000mm	91
Hoekisolator S versterkt wit (5)	81
SmartReader HR4	91
SmartReader HR5	91
Standaard weegbalken set 1500kg - 580mm	91
Standaard weegbalken set 2500kg - 1000mm	91
Standaard weegbalken set 2500kg - 600mm	91
Weegschaal TW-1	90
Weegschaal TW-3 met Data recorder	90
Weegschaal TWR-1 met Data recorder	90
Weegschaal TWR-5 met Data recorder en EID reader	90
Weegschaal W0	89

Birth Alarm

BA Classic editie	93
Birth Alarm Advanced	92
Birth Alarm Classic Compleet, incl. anti-rolsingel	93
Birth Alarm Lite 2.0	93
Birth Alarm Mobile + WiFi Camera	93
Birth Alarm Mobile Compleet, incl. anti-rolsingel	93
Birth Alarm Premium	93
Excl. GSM/SIM-kaart	93
PoE camera	93
Wifi camera	93



WIJ HOUDEN U ONLINE OP DE HOOGTE!

BESTEL NU ONLINE

Via onze website bestelt u eenvoudig uw producten. Ons hele assortiment is hier terug te vinden. Weet u niet precies welke producten u nodig heeft voor uw afrastering? Wij geven u advies op maat.

www.gallagher.eu

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK

Op Facebook vindt u regelmatig acties en promoties, maar ook informatie over onze aanwezigheid op beurzen of verhalen met foto's van Gallagher gebruikers. Wilt u niets missen? Volg ons dan op:

www.facebook.com/GallagherEurope

ABONNEER U OP ONS YOUTUBE-

KANAAL Ontdek hoe u een Gallagher afrastering check of een schrikdraadapparaat installeert. Ook alle informatie over onze nieuwste producten vindt u hier. Alles heel gemakkelijk in korte video's. Abonneer u snel en blijf op de hoogte!

www.youtube.com/GallagherEuropeBV

Uw Gallagher verkooppunt:

Belangrijk! Alle promoties zijn leverbaar zo lang de voorraad strekt.

Product -en kleurwijzigingen voorbehouden alsook tussentijdse assortimentswijzigingen. Gallagher Europe B.V. houdt zich het recht voor te allen tijde de prijzen te mogen wijzigen. Verkoopprijzen in Euro exclusief en inclusief 2.1% BTW.



8 713235 029297